ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL



Facultad de Ingeniería En Electricidad Y Computación

"Implementación y medición de un ambiente virtualizado de servidores que

se comunican por medio de enlaces remoto"

INFORME DE MATERIA DE GRADUACIÓN:

Previo a la obtención del título de:

LICENCIADO EN REDES Y SISTEMAS OPERATIVOS

Presentado por:

Diego Arturo Peñafiel Escalante

Jonathan Stiven Mendoza Bustamante

GUAYAQUIL – ECUADOR

2012

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por haberme dado la vida y por la oportunidad de tener una familia comprensiva y unida, que siempre me han brindado el apoyo necesario en todas las etapas de mi vida y me han motivado a seguir adelante en cada tropiezo que se me ha presentado a lo largo de mi carrera.

Diego Arturo Peñafiel Escalante

A Dios en primer lugar, a mis padres, mis hermanos, a los maestros, a mi compañero de grupo en la materia de graduación y a todas las personas que de una forma u otra influyeron para que siga hacia delante y cumpla mis metas.

Jonathan Stiven Mendoza Bustamante

DEDICATORIA

A mis padres por ser mis principales puntos de apoyo y comprensión en este camino. A mi hermana, por ser un angelito de Dios. Al Ing. Rayner Durango que a lo largo de la carrera impartió conocimientos y concejos que nos servirán de mucho en la formación de nuestro perfil profesional.

Diego Arturo Peñafiel Escalante

A mi padre por ser un ejemplo de superación. A mi madre por brindarme todo su apoyo en tiempos buenos y difíciles. A mis hermanos por el apoyo incondicional. Al Ing. Rayner Durango por brindarme sus conocimientos también por enseñarme la materia de graduación y a todos los maestros que fueron parte del aprendizaje obtenido en la universidad.

Jonathan Stiven Mendoza Bustamante

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN

(CUMPA lng. Ŕayner Durango

PROFESOR DE MATERIA DE GRADO

Ing. Ronald Criollo PROFESOR DELEGADO POR EL DECANO

DECLARACIÓN EXPRESA

"La responsabilidad del contenido de este trabajo de Grado, nos corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la Escuela Superior Politécnica del Litoral"

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)

Diego Arturo Peñafiel Escalante

Jonathan Stiven Mendoza Bustamante

RESUMEN

Este proyecto de graduación consiste en la implementación de la VIRTUALIZACION DE DOS SERVIDORES, dirigido especialmente al monitoreo del trafico de RED y del RENDIMIENTO de los mismos. Para esta implementación usaremos "VMWARE ESX", ya que nos permite el monitoreo de red muy potente, completo además de presentar informes y graficas de lo que ocurre en tiempo real en los dispositivos a monitorear.

VMware es un software de virtualizacion disponible para ordenadores compatibles con X86. Entre este software se incluyen VMware Workstation y los gratuitos VMware Server y VMware Player El Software de VMware puede funcionar en Windows, Linux y en la plataforma Mac OS X que corre en Procesadores INTEL.

VMware es similar a su homologo de Microsoft Virtual PC, aunque existen diferencias entre ambos que afectan a la forma en la que el software interactúa con el sistema físico. El rendimiento del sistema virtual varía dependiendo de las características del sistema físico en el que se ejecute y de los recursos virtuales (CPU, RAM, etc) asignados al sistema virtual.

Mientras que Microsoft Virtual PC emula plataforma x86 Vmware la virtualiza, de forma que la mayor parte de las instrucciones en VMware se ejecuta directamente sobre el hardware físico, mientras que en el caso de Microsoft Virtual PC se traducen en llamadas al sistema operativo que se ejecuta en el sistema físico.

En cada capítulo de este proyecto se describe como se hizo para la implementación de un servidor y la virtualizacion con VMware, que esta personalizado para el monitoreo y el rendimiento de red.

ÍNDICE

Tabla de Capítulos

RESUMEN	6
INTRODUCCION	14
CAPITULO 1	15
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONES	15
1.1. ANTECEDENTES	15
1.2. JUSTIFICACION	19
1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO	23
1.3.1. OBJETIVO GENERAL	23
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	24
CAPITULO 2	25
2. VMWARE ESXi 4.0 Y VSPHERE HYPERVISOR	25
2.1. VMWARE ESXi 4.0	25
2.2. VSPHERE HYPERVISOR	35
2.2.1. ¿Cómo se utiliza VMwarevSphere en la empresa?	37
2.2.2. Simplificación de las operaciones de IT	38
2.3. Windows Server 2003	39
2.4. DATACENTER	63
2.4.1. VIRTUAL DATA CENTER	64
2.4.2. VENTAJAS	64
2.4.3. CARACTERISTICAS	65
CAPITULO 3	68
3. IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN	68
3.1. COMPONENTES DEL PROYECTO	68
3.1.1. SERVIDOR ESXi	69
3.1.2. SERVIDOR WINDOWS 2003	70
3.1.3. SELECCIÓN DE SOFTWARE DE MONITOREO	70
3.2. INSTALACION DE VMWARE VSPHERE	72
3.2.1. PROCEDIMIENTO DE INSTALACION	72
3.3. INSTALACION DE LOS SERVIDORES GUEST	73
CAPITULO 4	74
4. FUNCIONAMIENTOS Y PRUEBAS DEL PROYECTO	74
4.1. Contadores	74

4.2.	MAQUINA FISICA	74
4.3.	CARACTERISTICAS DE EQUIPO FISICO	
4.4.	PERFORMANCE	
CAPIT	⁻ ULO 5	
5. IN	ISTALACION DE VMWARE ESX 4.1	
5.1.	INSTALACION	
5.2.	Justificacion	Error! Bookmark not defined.
5.3.	Recomendación	Error! Bookmark not defined.
BIBLIC	DGRAFIA	
http://e	es.wikipedia.org/wiki/Virtualizaci%C3%B3n , (intro	ducción consulta junio 2011) 80
GLOS	ARIO	

ÍNDICE DE FIGURAS

Indice de Figuras	
FIGURA. 1.1 CAPAS DE "VM"	8
FIGURA 1.2 RECURSOS DE "VM"	8
FIGURA 2.0 DIFERENCIAS DE SERVER SOFTWARE	23
FIGURA 2.0.1 ALCANCE DE VMware Vsphere 4	25
FIGURA 2.1 VENTANA DE CONTROL PRINCIPAL	34
FIGURA 2.2 EQUIPOS VIRTUALIZADOS	35
FIGURA 2.3 RECURSOS UTILIZADOS	36
FIGURA 2.4 PERFOMANCE	37
FIGURA 2.5 CONFIGURACIONES	38
FIGURA 2.6 PROCESADORES	39
FIGURA 2.7 MEMORIA	40
FIGURA 2.8 STORAGE	41
FIGURA 2.9 VIRTUAL NETWORK	42
FIGURA 2.10 EVENTOS	43
FIGURA 2.11 SUMARIO	44
FIGURA 2.12 RECURSOS 1	45
FIGURA 2.13 PERFOMANCE 1	46
FIGURA 2.14 EVENTOS 1	47
FIGURA 2.15 PROPIEDADES DE LA MAQUINA VIRTUAL	48
FIGURA 2.16 BACKUP DE ADMINISTRACION	49
FIGURA 2.17 RECURSOS 3	50
FIGURA 2.18 PERFOMANCE 3	51
FIGURA 2.19 EVENTOS 3	52
FIGURA 2.20 PROPIEDADES DE LA MAQUINA VIRTUAL BACKUP ADMIN	53
FIGURA 2.21 A TIEMPO AGENDA	54
FIGURA 2.22 RECURSOS 4	55
FIGURA 2.23 PERFOMANCE 4	56
FIGURA 2.24 EVENTOS 5	57
FIGURA 2.25 A TIEMPO PROPIEDADES DE LA MAQUINA VIRTUAL	58
FIGURA 2.26 ESCRITORIO ADMIN - AGENDA	59

FIGURA 2.27 REPLICA DE ACTIVE DIRECTORY	60
FIGURA 2.4 DATA CENTER	61
FIGURA 2.4.1 VENTAJAS DATA CENTER	63
FIGURA 2.4.2 DATA CENTER VIRTUALIZADO	64
FIGURA 2.4.3 REPLICA DE DATA CENTER	64
FIGURA 3.1 PERFOMANCE Vsphere	65
FIGURA 3.1.2 PERFOMANCE DE MAQUINAS VIRTUALES	66
FIGURA 4.1.1 PERFORMANCE DE EL SERVIDOR VIRTUAL	67
FIGURA 4.1.2 CARACTERISTICAS DEL SERVIDOR VIRTUAL	68
FIGURA 4.1.3 PERFORMANCE DE LA MAQUINA FISICA VIRTUALIZANDO EL SERVIDOR	72
FIGURA 4.1.4 CARACTERISITICAS DE LA MAQUINA FISICA	72
FIGURA 5.1.1 MENU DE INSTALACION DE VMware ESX 4.1	73
FIGURA 5.1.2 WIZARD DE INSTALACION	73
FIGURA 5.1.3 POLITICAS DE INSTALACION	74
FIGURA 5.1.4 ELECCION DE IDIOMA DE TECLADO	76
FIGURA 5.1.5 CONTROLADOR DE CLIENTE EN LA INSTALACION	78
FIGURA 5.1.6 INSTALACION DE DRIVER'S	78
FIGURA 5.1.7 CLAVE PARA LICENCIA DE INSTALACION	79
FIGURA 5.1.8 CONFIGURACION DE RED	79
FIGURA 5.1.9 CONFIGURACION DE DIRECCIONES IP	80
FIGURA 5.1.10 CONFIGURACION DE INSTALACION	80
FIGURA 5.1.11 RUTA PARA ALMACENAR LA INSTALACION	81
FIGURA 5.1.12 CONFIGURACION DE ZONA HORARIA	81
FIGURA 5.1.13 CONFIGURACION DE FECHA Y HORA	82
FIGURA 5.1.14 CONFIGURACION DE CLAVE Y USUARIOS	82
FIGURA 5.1.15 SUMARIO DE INSTALACION	83
FIGURA 5.1.16 INSTALACION	83
FIGURA 5.1.17 INSTALACION FINALIZADA	84
FIGURA 5.1.18 INICIALIZANDO VMware ESX 4.1	84
FIGURA 5.1.19 INSTALACION	85
FIGURA 5.1.20 PANTALLA PRINCIPAL	85
FIGURA 5.1.21 FIGURA PANTALLA DE BIENVENIDA A VMware ESX 4.1	86

FIGURA 5.1.22 INSTALACION

INDICE DE TABLAS

Índice de Tablas

TABLA 1 COMPARACION DE HERRAMIENTAS PARA VIRTUALIZAR	32
TABLA 3.1.1 CARACTERISTICAS DE SERVIDOR ESXi	66
TABLA 3.1.2 CARACTERISTICAS DE SERVIDOR WINDOWS 2003	67

INTRODUCCION

Virtualizacion es la creación a través de software de una versión virtual de algún recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento u otros recursos de red.

Se refiere a la abstracción de los recursos de una computadora, llamada Hypervisor o VMM (Virtual Machine Monitor) que crea una capa de abstracción entre el hardware de la máquina física (host) y el sistema operativo de la máquina virtual (virtual machine, guest), dividiéndose el recurso en uno o más entornos de ejecución.



FIGURA. 1.1CAPAS DE "VM"

FIGURA 1.2 RECURSOS DE "VM"

Todas estas aplicaciones demandan un consumo de ancho de banda considerable, en la mayoría de los casos variable, haciendo que cada vez se creen sistemas de monitoreo para estas redes para obtener valores, interpretar, y tomar la mejor decisión a los posibles problemas de tráfico que se provoquen, y poder solucionarlo de una manera rápida y eficiente.

CAPITULO 1

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIONES

1.1. ANTECEDENTES

El concepto de virtualizacion no es nuevo, todos conocemos productos como VMWare, que hace años está con fuerte presencia en el mercado, con el cual podemos correr de manera virtual y sin complicaciones otro sistema operativo sobre nuestro sistema operativo anfitrión. Hace pocos años por limitaciones de Hardware en el mercado, no se tomaba muy en cuenta, y solamente podíamos pensar a la virtualizacion para probar cosas y en un modo "laboratorio" solamente.

Debido al gran aumento de la potencia de procesamiento de nuestro hardware actual y su abaratamiento, la virtualización se fue ganando un lugar cada vez más importante en ambientes de producción hasta convertirse hoy en una solución válida al hablar de mejorar la utilización de recursos de nuestros servidores. Tanto se ha posicionado en popularidad que hoy en día es un tema caliente por sobre todo en "Data Centers", donde por lo general contamos con grandes servidores, que por lo general posee una aplicación, por cada máquina que trabaja como servidor.

Los servidores, nunca trabajan utilizando a un 100 % los recursos, es más, la cifra es bastante desalentadora: de un 5 – 40 % de carga de trabajo. El conocido esquema de 1 Aplicación por 1 Servidor, al pasar de los años carece de sentido. Y aquí es donde la virtualización empieza a tomar riendas en el asunto. Está tomando mucho auge el concepto de que en un servidor (físico) sea "anfitrión" de varios servidores virtualizados, de modo que la utilización de recursos se aprovecha mucho más, proveyendo soluciones escalabables, baratas, fáciles de mantener y fáciles de migrar también

Hoy en día la comunicación de muchas empresas, emplean un papel muy importante ya que estas llevan a un gran éxito o incluso al fracaso de las mismas. Es por esto que es importante implementar y manejar un buen sistema de comunicación basándose en los requerimientos necesarios para dicha empresa.

Las soluciones de infraestructura virtual son ideales para entornos de producción en parte debido a que se ejecutan en servidores y escritorios estándar de la industria y son compatibles con una amplia

2

gama de sistemas operativos y entornos de aplicación, así como de infraestructuras de red y almacenamiento. Se han diseñado las soluciones para que funcionen de manera independiente del hardware y del sistema operativo y poder brindar a los clientes amplias posibilidades de elección de "plataforma". Como resultado, son soluciones que proporcionan un punto de integración clave para los proveedores de hardware y gestión de infraestructuras de cara a ofrecer un valor único y aplicable por igual en todos los entornos de aplicación y sistemas operativos.

Las empresas que han adoptado estas soluciones de infraestructura virtual nos han comunicado resultados claros y positivos, entre ellos:

- Índices de utilización del 60 al 80% para servidores x86 (frente al 5 a 15% en hardware no virtualizado)
- Capacidad para pro visionar de nuevas aplicaciones en cuestión de minutos, en lugar de días o semanas
- 85% de mejora en tiempo de recuperación de paradas imprevistas

De tal manera vamos a evaluar los servicios que nos brinda nuestro servidor VMware, para así poder analizar qué tan recomendable es trabajar con esta tecnología hoy en día.

1.2. JUSTIFICACION

Hoy en día las empresas han crecido de tal manera que su infraestructura de red ha crecido a pasos acelerados junto a los diferentes departamentos de servicios.

Por esta razón la mayoría de las empresas han inclinado por la opción de la virtualizacion como eje principal de su infraestructura de servidores.

Realizando investigaciones en empresas donde en la actualidad esta implementada y manejan la virtualizacion. Nos hemos dado cuenta que es una gran ayuda para la mejora de su administración y su rendimiento.

Además la virtualizacion nos economiza los recursos tanto económicos como funcionales dentro de la empresa.

La necesidad de tener una comunicación permanente a bajo costo, y tan buena, nos lleva a buscar herramientas de "código abierto" muy

eficaces para realizar este trabajo de comunicación virtualizado usando VMware

- Índices de utilización más altos Antes de la virtualización, los índices de utilización del servidor y almacenamiento en los centros de datos de la empresa rondaban menos del 50% (de hecho, del 10% al 15% de los índices de utilización fueron los mas comunes). A través de la virtualización, las cargas de trabajo pueden ser "encapsuladas" y transferidas a los sistemas inactivos o sin uso — lo cual significa que los sistemas existentes pueden ser consolidados, así que las compras de capacidad adicional del servidor pueden ser retrasadas o evitadas.
- Consolidación de Recursos La virtualización permite la consolidación de múltiples recursos de TI. Más allá de la consolidación de almacenamiento, la virtualización proporciona una oportunidad para consolidar la arquitectura de sistemas, infraestructura de aplicación, datos y base de datos, interfaces, redes, escritorios, e incluso procesos de negocios, resultando en ahorros de costo y mayor eficiencia.
- Uso/costo menor energía La electricidad requerida para que funcionen los centros de datos de clase empresarial ya no está disponible en suministros ilimitados, y el costo está en una espiral ascendente. Por cada dólar gastado en un servidor hardware, un

5

dólar adicional es gastado en energía (incluyendo el costo de los servidores en función y los enfriadores). Utilizando virtualización para consolidar hace posible cortar el consumo total de energía y ahorrar dinero de una manera significativa.

- Ahorros de espacio La extensión del servidor permanece como un serio problema en la mayoría de los centros de datos empresariales, pero la expansión del centro de datos no es siempre una opción, con los costos de construcción promediando miles de dólares por pie cuadrado. La virtualización puede aliviar la tensión mediante la consolidación de muchos sistemas virtuales en menos sistemas físicos.
- Recuperación de desastre/continuidad del negocio La virtualización puede incrementar la disponibilidad de los índices del nivel de servicio en general y proporcionar nuevas opciones de soluciones para la recuperación de desastre.
- Costos de operación reducidos La empresa promedio gasta \$8 dólares en mantenimiento por cada \$1 dólar invertido en nueva infraestructura. La virtualización puede cambiar el radio de servicio a administración, reducir la carga total de trabajo administrativo, y cortar el total de costos de operación.

Por otro lado, la utilización VMwareESXi, fue elegido debido a sus múltiples herramientas de monitoreo, Aplicaciones, Servicios, Sistemas Operativos, Protocolos de red.

VMware vSphere abstrae las aplicaciones y los datos de la complejidad de la infraestructura subyacente, creando una infraestructura de "Cloud" interna de forma que el departamento de IT pueda focalizar sus recursos en prestar asistencia e incrementar el valor empresarial. Entre las ventajas de VMware vSphere se incluyen:

Costos reducidos y máxima eficacia de IT:

VMware vSphere ayuda a las organizaciones a prestar servicios de IT de manera más eficiente eliminando las inversiones innecesarias y reduciendo el coste y la complejidad de la gestión y el mantenimiento de la infraestructura de IT. Adoptando VMware vSphere, los clientes pueden recortar sus gastos de capital hasta un 50% y reducir sus gastos operativos por aplicación en más de un 60%. Esto disminuye extraordinariamente el coste total de propiedad y de utilización de las aplicaciones empresariales.

Amplía las posibilidades de elección de los departamentos de IT: VMware vSphere posibilita la adaptación de los entornos de IT a las futuras necesidades y a la prestación de servicios empresariales bajo demanda, con la libertad de elegir el hardware, la arquitectura de

7

aplicaciones, el sistema operativo y la infraestructura interna o externa en función de los continuamente cambiantes requisitos. Con VMware vSphere4, los clientes tienen la máxima flexibilidad de elección, lo que les permite independizarse de los proveedores de hardware, sistemas operativos, paquetes de aplicaciones y servicios. De este modo, cuentan con una infraestructura compatible con sus aplicaciones, con la seguridad de que seguirá siéndolo con las aplicaciones futuras, y con la flexibilidad de desplegarlas dentro de sus infraestructuras de "Clouds" internas o externas.

Por último, esta investigación pondrá en manifiesto los conocimientos adquiridos durante la carrera, esperando que sirvan de bases para otros estudios que partan de la misma problemática que aquí se especifica.

1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El análisis del rendimiento de la calidad de la implementación de un esquema virtualizado basado en VMware pretende alcanzar los siguientes objetivos:

1.3.1.OBJETIVO GENERAL

Evaluar la rentabilidad de un Esquema virtualizado en cuanto a la disponibilidad de servicio de una red de una empresa en ejecución.

1.3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Virtualizar los Servidores en la plataforma de VMware para poder realizar las pruebas necesarias y evaluar el rendimiento del esquema Virtualizado.
- Configurar Vmware Vsphere para monitorear los servidores y tener una administración centralizada de todo mi "bosque de servidores."
- Realizar pruebas que nos permitan visualizar el comportamiento de los Servidores en ejecución, mediante las herramientas que usa VMware.

CAPITULO 2

2. VMWARE ESXi 4.0 Y VSPHERE HYPERVISOR

2.1. VMWARE ESXi 4.0

La mayoría de la gente de VMware comenzó usando VMware Workstation (sólo llamada "estación de trabajo"). Las Workstation nos permite crear workstation virtuales y servidores en nuestro propio equipo.

Esto nos permite crear entornos de pequeñas prueba que se puede utilizar para probar "scripts", nuevos paquetes de software, actualizaciones, etc. VMware Workstation es perfecta para esto.

Development	Test	Limited Production Use	Production
Works	tation		
1		GSX Server	
1			ESX Server

FIGURA 2.0 DIFERENCIAS DE SERVER SOFTWARE

VMware ESX Server es su propio sistema operativo. A diferencia de GSX o Microsoft Virtual Server 2005, ESX no es un paquete de software que se instala en un host ESX es el sistema operativo host

Usando ESX tenemos Rendimiento, Fiabilidad que son los puntos más importantes para la implementación de la virtualizacion y que podamos obtener los resultados deseados al usar un ambiente virtualizado

Rendimiento. ESX Server proporciona un nivel de rendimiento para sus máquinas virtuales que simplemente no se puede encontrar en la GSX o Estación de trabajo "Workstation". También permite la asignación de recursos más avanzados, puesta a punto del rendimiento, una mejor "VM" en relación a todos los procesadores y el intercambio de recursos más avanzados..

Fiabilidad. VMware publicó un hardware de servidor ESX Lista de compatibilidad de hardware (HCL). Si el hardware que está utilizando para ESX está en la HCL, entonces usted puede estar seguro de que todo funcionará como se espera. ESX también le permite deshacerse de cualquier problema que exista en el sistema operativo del host desde los sistemas operativos de host que no tenga ESX.



FIGURA 2.0.1 ALCANCE DE VMwarevSphere 4

2.2. VSPHERE HYPERVISOR

VMware vSphere, el primer sistema operativo "cloud" del sector, aprovecha la capacidad de la virtualización para transformar los centros de datos en infraestructuras de "cloudcomputing" extraordinariamente simplificadas, que permiten a los departamentos de IT entregar una nueva generación de servicios flexibles y fiables, al utilizar recursos internos y externos, con la máxima seguridad y el mínimo riesgo. Basado en la demostrada potencia de la plataforma VMware Infraestructura, utilizada por más de 130.000 clientes, VMware vSphere reduce extraordinariamente los costos operativos y de capital, además de mejorar el control sobre la entrega de servicios de IT sin sacrificar la libertad de elección en términos de sistema operativo, aplicación y hardware alojados internamente o empleando recursos externos.

Con VMware vSphere como base para las "clouds" internas y externas y utilizando estándares que posibiliten la gestión de ambas infraestructuras como un único entorno, las organizaciones de todos los tamaños pueden aprovechar al máximo todas las ventajas de la "cloudcomputing."

2.2.1.¿Cómo se utiliza VMware vSphere en la empresa?

Consolidar y optimizar continuamente el hardware de servidores, almacenamiento y red.

VMware vSphere elimina la "proliferación" de servidores al ejecutar las aplicaciones en máquinas virtuales en menos servidores y con un uso

más eficaz de los recursos de almacenamiento y de red. Las organizaciones que utilizan VMware vSphere pueden conseguir los más altos radios de consolidación por servidor gracias a sus exclusivas capacidades de optimización dinámica y de gestión de memoria. VMware vSphere reduce la complejidad de la gestión del hardware mediante la virtualización completa del hardware de servidores, almacenamiento y red. Por término medio, los clientes de VMware vSphere pueden llegar a recortar los gastos de capital por aplicación hasta un 50%, y los costos operativos (personal) en más del 60%.

Mejora de la continuidad de negocio con una sencilla y económica solución de alta disponibilidad y recuperación ante desastres

VMware vSphere ayuda a crear una infraestructura segura e inviolable que permite la continuidad de las actividades independientemente de los fallos del hardware o de paradas imprevistas de todo el centro de datos. VMware vSphere no solo elimina las paradas de las aplicaciones necesarias para las actividades de mantenimiento planificadas de los servidores, el almacenamiento y la red, sino que además proporciona alta disponibilidad, sencilla y económica, que protege contra las paradas imprevistas, como las que se producen, por ejemplo, en el caso de fallo de un servidor. VMwarevSphere también simplifica la recuperación después de las paradas imprevistas de todo el centro de datos sin necesidad de invertir en costoso hardware redundante.

2.2.2.Simplificación de las operaciones de IT

La "plataforma" VMware vSphere simplifica la gestión operativa de los entornos de pruebas, desarrollo y producción distribuidos entre las diversas ubicaciones, sucursales y oficinas remotas, que incluyen todo tipo de aplicaciones y sistemas operativos. VMware vSphere facilita el uso compartido y la sustitución de los recursos de hardware y simplifica su gestión mediante conjuntos de políticas, procedimientos operativos y gestión "automatizada" comunes para las diversas aplicaciones y usuarios.

VMware vSphere simplifica la entrega de servicios empresariales y garantiza niveles de servicio uniformes, independientemente de la infraestructura física o de la ubicación real de los servicios. Esto no solo reduce las sobrecargas de trabajo, sino que además posibilita la portabilidad de las aplicaciones entre las infraestructuras de "clouds" internas o externas sin pérdidas de niveles de servicio y sin necesidad de personalización.

2.3. Windows Server 2003

Windows Server 2003, Enterprise Edition, se diferencia de Windows Server 2003, Standard Edition, principalmente en su compatibilidad con servidores de alto rendimiento y su capacidad para agrupar todos los servidores en "clústeres", para controlar cargas de gran tamaño. Estas capacidades proporcionan una confiabilidad que permite asegurar que los sistemas estarán disponibles aunque se produzcan problemas.

A un alto nivel, Windows Server 2003, Enterprise Edition proporciona compatibilidad con:

Multiproceso simétrico (SMP) de ocho vías Para aumentar el rendimiento y la capacidad de un servidor, se pueden agregar procesadores. Este enfoque para aumentar la capacidad de la red es conocido como "escalado vertical". La compatibilidad avanzada con SMP permite agregar procesadores que trabajan conjuntamente, es decir, servidores de varios procesadores. Windows Server 2003, Enterprise Edition, es compatible con hasta ocho procesadores en un único sistema o partición.

17

"Clústeres" de ocho nodos Los clústeres de servidor de hasta ocho nodos sólo están disponibles en Windows 2003, Enterprise Edition y Windows 2003, Datacenter Edition.

Hasta 32 gigabytes (GB) de RAM Agregando memoria, un ordenador puede trabajar con más información a la vez. Windows Server 2003, Enterprise Edition, incluye capacidades de memoria mejoradas que permiten aumentar la memoria disponible para procesamiento del servidor hasta 32 GB de RAM. Para compatibilidad con memoria superior a 32 GB

TABLA 1 Comparación de Herramientas para Virtualizar

Herramienta virtualización	Conocimiento del usuario	Ventajas	Desventajas	Costo	Indicado para
VMware	Solución más popular y extendida.	Solidez, estabilidad, seguridad, soporte del fabricante propietario.	Dificultad de puesta en marcha usuarios sin mucha noción, su código es propietario.	Variable en función del producto. Posee VMware Server como gratuito.	Desarrollo, investigación técnica, entorno de pruebas, consolidación de servidores.
Microsoft Virtual PC	Sigue siendo una de las soluciones más vendidas, por su popularidad en la comunidad de usuarios Microsoft.	Integración con plataformas Microsoft correcta, soporte y documentación abundantes.	Consumo excesivo de recursos, despliegue y ejecución lentos, virtualización dificultosa en algunos entornos derivados de UNIX	Su código es propietario, se comercializa bajo modelo de licencias.	Uso doméstico (Virtual PC), consolidación de servidores.
Virtual Box	Está dándose a conocer muy rápidamente.	Comportamiento estable y sencillo, puede correr aplicaciones en Windows y linux.	La lentitud del sistema anfitrión es aceptable, falta de reconocimiento dispositivos USB.	Gratuito, es GPL. (General Public License).	Uso personal como empresarial.
Microsoft Virtual Server	Popularidad en la comunidad de usuarios Microsoft.	Familiar para usuarios Windows, Admiten drivers de los sistemas a emular.	Consumo excesivo de recursos, inestabilidad bajo ciertas condiciones de contorno.	Virtual Server es Gratuito	Consolidación de servidores y granjas de servidores

Vsphere

Ventana de Control Principal

En la imagen que vemos a continuación, nos muestra los componentes y recursos del servidor en la maquina virtual, con esta información podemos saber cuanta capacidad en recursos tenemos dispuestos para usar en nuestro servidor virtual.



FIGURA 2.1VENTANA DE CONTROL PRINCIPAL

Equipos virtualizados

En la imagen podemos ver el performance de los equipos que tenemos virtualizados, nos indican en porcentaje el uso de CPU, Memoria y Disco

File Edit View Investory Administration Plag-ins Hdip	🖉 200.125.147.51 - vSphere Client								_ 8 X
Atempo Administration Powered 0n 201.04 GB	File Edit View Inventory Admin	iistration Plug-ins Help							
Contract Starts Contract Contract Starts Contract Contrac	🖸 🔯 🛕 Home 🕨 🚮 Int	ventory 🕨 🎒 Inventory							
Image: Status	ð ଟ								
Remon Agends Entrop States SammyN Virtual Machines Resource Allocation Fordinguration Name, State or Guest OS contains: • Contains: • Contains: • Atempo Agends Backup Administration Powered On 201.00 GB 12 200.00 GB 13 2010 8 Atempo Agends Atempo Agends Backup Administration Powered On 201.00 GB 13 2010 14 25 4 2010 3 	C 200.125.147.51	SRVATIEMPO. VMware ESXi, 4.	.1.0, 348481						
Concernational Name State Provisioned Space Used Space Host CRU-Hitz Host Men-Kit Notes Mare Statu Proviend On 200.00 GB 200.00 GB 111 140 8 Backup Administration Proviend On 201.00 GB 201.00 GB 14 75 4 Atempo Agenda Proviend On 42.00 GB 15 % 2003 3	Atiempo Agenda	Getting Started Summary Vi	itual Machines Resource	e Allocation Performance Coni	iguration Local Users & O	Groups Events P	ermissions		
Name State Provisioned Space Feast CM-Init: Host KM-Init: Notes • A Atempo Administration • Powered 0n 201.00 e 3 211 211 212 • Motes • A Atempo Administration Powered 201.00 14 75 4 • A Steep Administration Powered 211.00 212 213 4 • A Steep Administration Powered 211.00 212 213 213 213 213	Beckup Hommiscracion						Name, State o	r Guest OS contains: •	Clear
Matempo Administration Provered 0n 20.00 GB 11 21.00 GB 8 Matempo Agencia Provered 0n 20.00 GB 11 21.00 GB 1		Name	State	Provisioned Space Used Sp	ece Host CPU - MHz	Host Mem - MB	Guest Mem - % Notes		
to boxin Administration reverse un 2012/01/63 2012/01/63 14 754 4 4 100000000000000000000000000000000		🍈 Atiempo Administration	Powered On	200.00 GB 200.00 G	B 131	2100	8		
		Backup Administration	Powered Un Powered On	201.00 GB 201.00 G 42.00 GB 42.00 GB	14	2083	4		
		Attempt Agenda	Powered on	42.00 00 42.00 00	17	2003	3		
7 Taska	Tasks								root
	🙆 🧿 🔮 [🗎 🏉 🍪	2 🔊 🛙	2				8 · P 🕻 🗹 ()	12:04

FIGURA 2.2 EQUIPOS VIRTUALIZADOS

Recursos utilizados

Esta imagen nos muestra el estado de uso de los consumos del equipo virtualizado, así podemos sacar conclusiones del rendimiento de nuestro equipo

								- 1
Ile Edit View Inventory Administration Plug-ins Help								
🖹 🛐 Home 🕨 🚮 Inventory 🕨 🎁 Inventory								
10								
200.125.147.51 SRVATIEMPO. VMware ESXi	, 4.1.0, 348481							
Atiempo Administracion Atiempo Acceda	Virtual Machines Resource	Allocation Perfor	mance Confi	ouration Local Use	rs & Groups Even	ts Permissions		
Backup Administracion)					
CPU	7707 141	Memory			-			
lotal Capacity: Received Capacity:	//9/ MHz	Total Capaci Received Ca	ty: nacibi:	5847 M	B			
Available Capacity:	7797 MHz	Available Ca	pacity:	3491 M	в			
View: CPU Memory Stora	Description MHz	Linik Mile	Chause	Charge Value	B/ Charan	Tune		
Atiempo Administration	n Neservation - Minz	Linit - Pinz	Normal	1000	33	N/A		
Backup Administration	0	Unlimited	Normal	1000	33	N/A		
Atiempo Agenda	0	Unlimited	Normal	1000	33	N/A		
-								
I								
asks							_	
) 🖸 🔮 🎇 🚳	2 😽 1	¥					⁶⁵ - 🏲 🖗 📶 🌒 .	12:0 11/12/3

FIGURA 2.3 RECURSOS UTILIZADOS

Performance

En esta imagen podemos ver el performance o rendimiento con graficas que nos indican los picos de los recursos que asignemos para saber su performance.


Configuraciones

Esta imagen nos muestra la configuración de los dispositivos que tiene nuestra VM y nos indican los estados para poder usarlos y así tener una equipo con buen rendimiento.



Procesadores

Esta imagen nos permite saber la capacidad del procesador que usara nuestra VM, podemos ver el modelo, velocidad, versión de la BIOS y otras características importantes para saber el performance del procesador.

🖉 200.125.147.51 - vSphere Client					_ 8
File Edit View Inventory Admir	nistration Plug-ins Help				
🖸 🔯 🛕 Home 🕨 🛃 In	wentory 🕨 🎁 Inventory				
a e					
200.125.147.51 Atiempo Administracion Atiempo Agenda Backup Administracion	SRVATIEMPO. VMware ESXI, 4.1.0, 348 Getting Started Summary Virtual Mar Hardware Health Status + Processors	491 thines Resource Allocation Performance Processors General Model	Configuration Local Users & Gro Intel(R) Xeon(R) CPU	upă Eventă Permissions E5620 @ 2.40GHz	Propertes
	Memory Storage Networking Storage Adapters Network Adapters Advanced Settings Power Management	Processor Speed Processor Sockets Processor Cores per Socket Logical Processors Hyperthreading	2.4 GHz 1 4 8 Enabled		
	Software	System			
	Ucensel Features The Configuration Difle Gerl Acutory Authentication Services Virtual Works Startug/Dirutory Virtual Works Sound Exaction Security Profile System Resource Alocation Advanced Settings	Manufacturer Model BDS Version Referse Date Asset Tag	HP PPLLIK ML350 G6 D22 39(1)22011 0:00:00 unknown		
	1				•
🚰 Tasks					root
📀 🧕 🔮 [🗃 🙆 🍪 💋				ES 🔺 🏴 🚰 🌒 1206 11/12/2011
FIGURA 2.6	PROCESADO	RES			

Memoria Atiempo Administración

Esta imagen nos muestra la capacidad de memoria que está instalada en VM



Storage Atiempo Aadministracion

La imagen nos indica el espacio total de storage que esta dividido en libre y usado, también nos muestra las particiones



Virtual Network Atiempo Aadministracion

Esta imagen nos muestra la red virtual de la organización, aquí podemos observar los tipos de red que están implementada en la VM



Eventos Atiempo Administración

La imagen nos muestra los eventos que realizan los equipos virtualizados

🖉 200.125.147.51 - vSphere Client							_
File Edit View Inventory Admin	istration Plug-ins Help						
🖸 🔯 🛕 Home 🕽 🚮 In	ventory 🕨 🎁 Inventory						
đ 🕫							
200.125.147.51	SRVATIEMPO. VMware ESXi, 4.1.0, 348481						
Atiempo Agenda	Getting Started Summary Virtual Machines Reso	ource Allocation F	erformance Configuration	Local Users & Group	es Events Permissi	ons	
Backup Administracion	Show all entries 🔹					Description, Type or Targe	t contains: •
	Description	Туре	Date Time	¬ Task	Target	User	
	User root@200.93.233.38 logged in	🕤 info	11/12/2011 6:39:50			root	
	User root@200.93.233.38 logged in	👔 info	11/12/2011 6:12:11			root	
	Cannot login root@200.93.233.38	🚸 error	11/12/2011 6:11:51			root	
	Network connectivity restored on virtual switch "vSwitch0", portgroups: "WAN ATIEMPO".	👔 info	10/12/2011 10:54:38		SRVATIEM		
	Superior of the second se	🔶 error	10/12/2011 10:52:52		SRVATIEM.		
	Affected portoroups: "WAN ATEMP?"						
	Iserrotioned of	A info	10/12/2011 7-40-59			root	
	Reconfigured Atlemon Administration	info	09/12/2011 11:50:11		Atiempo A	root	
	Network connectivity restored on virtual switch	a info	09/12/2011 9:56:14		SRVATIEM.		
	"vSwitch1", portoroups;"1AN ATIEMPO",	0					
	"VMkernel", Physical NIC vmnic1 is up.						
	I Lost network connectivity on virtual switch	error	09/12/2011 9:55:51		SRVATIEM.		
	"vSwitch1". Physical NIC vmnic1 is down.	•			-		
	Affected portgroups:"LAN ATIEMPO", "VMkeme".						
	I User root logged out	info	30/11/2011 12:34:56			root	
	A Harrantland at	a :	20/11/2011 12:04-06			ra ak	
	L'IEL UILAS						
Tasks	1						Showing all entries
🚯 🔉 🔮 [🗒 🙆 🍇 🖉 👆					E	¹⁵ • 🏲 🚰 🐠 🕺 12:09 11/12/20
FIGURA 2.1	O EVENTOS						

Servidor de administración

Srv01

Sumario Atiempo Administracion

Esta imagen nos muestra un sumario de lo que tiene instalado el servidor que esta virtualizado en este caso es el servidor ATIEMPO ADMINISTRACION, podemos ver las características generales, los recursos.

🖉 200.125.147.51 - vSphere Client			_ _ = ×
File Edit View Inventory Admin	istration Plug-ins Help		
🖸 🔯 🛕 Home 🕽 🚮 In	rentory 🕨 🎁 Inventory		
🔳 II 🕨 🚱 🙆 🕼	12 🖻 🖶 🧇		
C 200.125.147.51	Altempo Administracion Cetting Stattis Summary Cetting Stattis Summary Cetteral Encource Allocation Genet Cit Microsoft Windows Server 2003, Etheprise Witerson: 7 CPL: CPL: 1 CPL Memory: 2004 RB Memory: 2004 RB Memory: 2004 RB Memory: 2004 RB Memory: 2004 RB Memory: 2004 RB Memory: 2004 RB Network Did Neare Toxic: Of Public Sectors: 152.143.159 View all Statt: Did Neare Toxic: Statt: Statt: Second © Restruct Sectors: Statt: Statt: Second © Restruct Sectors: Edit Notes:	Console Permasonal Resources 133 HHz Consume Host CRI: 133 HHz Consume Host Nervy: 2100,00 Hz Refers Stange: 200,00 GB Provisored Strage: 200,00 GB Used Strage: 200,00 GB Used Strage: 200,00 GB Datatore Capacity Gestant 255.05 G VAI.TEIPEO Sandard switch network WAIA ATEIPEO Sandard switch network	
Tasks	s 🖉 🗶 💋 💽 📠		root ES . 📭 🛱 🖉 🕕 12:10
V V			11/12/2011
FIGURA 2.1	1 SUMARIO		

Recursos Atiempo Administracion

Esta imagen nos muestra el estado de los recursos del servidor ATIEMPO ADMINISTRACION, los recursos que muestra son CPU y MEMORIA



Performance Atiempo Administracion

Esta imagen nos indica el performance del servidor ATIEMPO ADMINISTRACION, nos permite saber cómo está el uso de los recursos que hemos elegidos para ver su rendimiento, que nos indicaran si están altos, bajos o normal.



Eventos Atiempo Administracion

La imagen nos muestra los eventos del servidor ATIEMPO ADMINISTRACION, nos indica una descripción, tipo del evento.

💋 200.125.147.51 - vSphere Client						_ 8 X
File Edit View Inventory Admin	File Edit View Inventory Administration Plug-ins Help					
💽 🛐 👌 Home 🕽 🔊 In	ventory 🕨 🛐 Inventory					
Atiempo Administracion	Atiempo Administracion					
Atiempo Agenda	Getting Started Summary Resource Allocation	Performance Events	Console Permissions			
Backup Hammiscradian					Description, Type or Target contains: -	Clear
	Description	Туре	Date Time 🤝 🤝	Task Target	User	
	Reconfigured virtual machine	info	09/12/2011 11:50:11	Atiempo A	root	
	Virtual machine on SPVATIEMPO, is nowered on	info	28/11/2011 3:49:46	Attempo A	root	
	Warning messagefrom SRVATIEMPO.: Virtual	A warning	27/11/2011 12:34:11	Atiempo A	root	
	device ide1:0 will start disconnected.	-				
	Message from SRVATIEMPO.: A USB device that	🚺 info	27/11/2011 12:34:11	Atiempo A	root	
	was previously attached to this VM could not be					
	automatically reconnected. If the device is stall available but recides on a different USB not					
	reconnect it manually.					
	Ø Virtual machine is starting	info 👔	27/11/2011 12:34:09	Atiempo A	root	
	-					
	Event Details					∇
	1					
y rasks						root
🚱 🔍 🔮 🛽	🗒 🈂 🚳 🛃 🦠				65 🔺 🏲 🗑 📶 (12:11 11/12/2011
	A EVENITOR 1					
FIGURA 2.1	4 EVEINI US I					

Propiedades de la maquina virtual

En esta imagen podemos ver las propiedades de la VM de Atiempo Administración



Backup administración

Esta imagen nos muestra un sumario de las características del servidor BACKUP ADMINISTRACION, podemos ver características generales, recursos,

🕗 200.125.147.51 - vSphere Client			_ 5 X
File Edit View Inventory Admin	istration Plug-ins Help		
🖸 🔯 🛕 Home 🕽 🚮 Inv	ventory 🕨 🛐 Inventory		
🔳 II 🕨 🚱 🙆 🚳	12 😰 🕪 🧇		
E 201251472	Backup Administracion Cetting Stated, Summary Resource Allocation Performance, E General Guest OS: Microsoft Windows Server 2003, Eiterprise -, Winterson: 7 CVC: 1 CPU Memory: 1029498 Memory Overhead: 90.3948 Memory Overhead: 90.3948 Memory Dischards: 90.5948 State: Powered On Had: StruktDeyO, Adve Tada:: Commands Commands Commands Commands Amontations Notes: Cetting	Resources Consumed Host CPU: Consumed Host CPU: Consumed Host CPU: Provisioned Strange: Provisioned Strange: 2011 AG Destative Capaboly Fig. Strange: 2011 AG Destative Capaboly Fig. Strange: 2011 AG Destative Capaboly Fig. Strange: 2011 AG Destative Capaboly Interfield Strange: 211 AG Destative Capaboly File: Last Logical Strange: 211 AG Strange: 211 AG Destative Capaboly File: Last Logical Strange: 21 AG 21 AG 22 LAN ATEMPO 32moderd switch network	
	🖻 \land 🕺 🕖 🚺 🌆		55 . De 🔁 📣 12:13
N 🖉 🖉 🚺			□ ~ (and (11/12/2011 _
FIGURA 2.1	6BACKUP DE ADMIN	ISTRACION	

Recursos Backup Administracion

Esta imagen nos muestra el estado de los recursos del servidor BACKUP ADMINISTRACION, los recursos que muestra son CPU y MEMORIA



Performance Backup Administracion

Esta imagen nos indica el performance del servidor BACKUP ADMINISTRACION, nos permite saber cómo está el uso de los recursos que hemos elegidos para ver su rendimiento, que nos indicaran si están altos, bajos o normal.



Eventos Backup Administracion

La imagen nos muestra los eventos del servidor BACKUP ADMINISTRACION, nos indica una descripción, tipo del evento.

🖉 200.125.147.51 - vSphere Client						_ 8 X
File Edit View Inventory Admini	istration Plug-ins Help					
🖸 🔯 👌 Home 🕽 🔊 Inv	entory > 🗊 Inventory					
	6					
200.125.147.51 Atiempo Administracion	Backup Administracion					
Atiempo Agenda	Getting Started Summary Resource Allocation P	erformance Events	Console Permissions			
Backup Auministracium					Description, Type or Target contains: •	Clear
	Description	Туре	Date Time 🗢	Task Target	User	
	Virtual machine on SRVATIEMPO. is powered on	info info	27/11/2011 12:34:14	Backup A	root	
	connect ethernet0.	eror	2//11/2011 12:54:14	En peccob a	root	
	Warning messagefrom SRVATIEMPO.: Virtual	🛕 warning	27/11/2011 12:34:14	🔒 Backup A	root	
	device ide 1:0 will start disconnected.	A	27/11/2011 12:24-14	D. Sadara I.		
	Insufficient video RAM. The maximum resolution	warning	2//11/2011 12:54:14	E peccob a	FOOL	
	of the virtual machine will be limited to 1176x885					
	. To use the configured maximum resolution of					
	2560x1600, increase the amount of video RAM allocated to this virtual machine by setting					
	svga.vramSize="16384000" in the virtual machine					
	's configuration file.					
	Virtual machine is starting	info	27/11/2011 12:34:12	👸 Backup A	root	
	Event Details					\bigtriangledown
Tasks						root
🔁 🍳 🔮 🚺	🗒 🥝 🍪 🏀				55 🔺 🏲 🖉 🔟 🛈	12:14
EICLIDA 2 1	O EVENITOS 2					
FIGURA 2.1	JEVEIVI US S					

Propiedades de la maquina virtual backup admin

En esta imagen podemos ver las propiedades de la VM de Atiempo Administracion



Atiempo Agenda

Esta imagen nos muestra un sumario de las características del servidor ATIEMPO AGENDA, podemos ver características generales, recursos.

🖉 200.125.147.51 - vSphere Client			_ 6 ×
File Edit View Inventory Admir	nistration Plug-ins Help		
🖸 🔯 🛕 Home 🕽 🛃 In	ventory 🕨 🎒 Inventory		
🔳 II 🕨 🤤 🔯 🕼	12 📴 🥪 🧇		
Constant Starts Attempo Aprilia Todon Atempo Aprila Aremon Aprila	Attempo Agenda Genog Statub Summary General General General Witerson: 7 Chi: 1 vCPU Memory: 2024 MB Memory: 5026 MB Memory: 5026 MB Memory: 5026 MB Memory: 5046 Paddresses: 192,5106 DIS Nene: State: Powered On Heat: State: Powered On Heat: State: State: Powered On Meat: State: State: State: Powered On State: State: One Conside Amodations State: Note: State:	Resources Comuned Host Henory: 285.00 HB Actre Gut Menory: 285.00 HB Actre Gut Menory: 42.00 GB Hovisones Strage: 42.00 GB Used Stra	
	🐃 🔏 🚜 💋 👢 👰		ES . Pr 🖗 🛋 🌒 1226
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIGURA 2.2	1 ATIEMPO AGENDA		

Recursos Atiempo Agenda

Esta imagen nos muestra el estado de los recursos del servidor ATIEMPO AGENDA, los recursos que muestra son CPU y MEMORIA

🖉 200.125.147.51 - vSphere Client			_ _ _ _ ×
File Edit View Inventory Admin	istration Plug-ins Help		
🖸 🔯 🛕 Home 🕽 🚮 In	ventory 🕨 🛐 Inventory		
= II 🕨 🧐 🚳	12 2 🗟 🖗		
200.125.147.51 Atiempo Administracion Atiempo Agenda	Atiempo Agenda Getting Started, Summary, Resource Allocation, Performance, Events,	Console. Permissiona	
Backup Administracion	CPU	Memory	
	Host CPU 0 MHz 2399 MHz r	Host Memory 0 MB 2048 MB	
	Consumed 21.00 MHz	Consumed 2.03 GB	
		Guest Memory 0 MB 2048 MB	
		Active 40.00 MB	
	Resource Settings r Reservation 0.00 MHz Shares Normal (1000) V Limit Unlimited	Resource Settings * Reservation 0.00 MB Shares Normal (20480) * Limit Unimited Overhead Configured 2.00 GB Reservation 102.00 MB	
	Help 🧨 Edit	Help 🥜 Edit	
			root
🙆 🧕 🔮 🚺	🗎 🏉 🍇 🖉 💺		^{ES} . P 🖗 🛋 🕕 12:16 11/12/2011
FIGURA 2.2	2RECURSOS 4		

Performance Atiempo Agenda

Esta imagen nos indica el performance del servidor ATIEMPO AGENDA, nos permite saber como esta el uso de los recursos que hemos elegidos para ver su rendimiento, que nos indicaran si están altos, bajos o normal.



FIGURA 2.23PERFOMANCE 4

Eventos Atiempo Agenda

La imagen nos muestra los eventos del servidor ATIEMPO AGENDA, nos indica una descripción, tipo del evento.



Atiempo Agenda propiedades de la maquina virtual

En esta imagen podemos ver las propiedades de la VM de ATIEMPO AGENDA.



Escritorios Admin – Agenda

En esta imagen podemos visualizar el escritorio del servidor ATIEMPO AGENDA que esta ejecutado virtualmente, también vemos el SQL de la agenda.



Replica de Active Directory

Esta imagen nos indica la réplica del AD virtualizado

International de Altre Center International de Altre Center Andre Breis International de Altre Center International de Altre Center <	I ware yill i i i i i i i i i i i i i i i i i	190.57.147.50 - Conexión a Escritorio	o remoto		
Turners Contracts	Unames Calify is grade in the field of the field o	Ele View VM			
Ubuarios y ceptipos de Active Directory Antima Sanda Antima Sanda </th <th>Ubuarios y capipos de Active Directory Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior <th>📕 🛯 🕨 🧐 🖉 🕼</th><th></th><th></th><th></th></th>	Ubuarios y capipos de Active Directory Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior Interior <th>📕 🛯 🕨 🧐 🖉 🕼</th> <th></th> <th></th> <th></th>	📕 🛯 🕨 🧐 🖉 🕼			
Andrew Backin, før Vegalas Angla Angle	A dybo A dybo A dybo A dybo A dybo <t< td=""><td>🐐 Usuarios y equipos de Active Dire</td><td>ectory</td><td>Usuarios y equipos de Active Directory</td><td>-OX</td></t<>	🐐 Usuarios y equipos de Active Dire	ectory	Usuarios y equipos de Active Directory	-OX
	Image: Section of the section of th	🧳 Arghivo Acción Yer Ventana	Ayyda	🦪 Arghivo Acción Ver Vegtana Ayuda	_8×
Strands y rapped & Adhe Energy Administración 13 dettoi Manie Strade Top Descripción Manie Strade Manie Strade Manie Strade On Conduce Manie Strade Manie Strade Manie Strade On Conduce Manie Strade Manie Strade Manie Strade On Conduce Condue Strade Manie Strade Manie Strade Manie Strade Condue Strade Manie Strade Manie Strade Manie Strade Condue Strade Strade Strade Manie Strade Manie Strade Neurole Strade Strade Strade Strade Manie Strade Manie Strade Manie Strade Manie Strade Manie Strade Manie Strade Manie Strade Manie Strade Manie Strade Manie Strade Manie Strade Manie Strade Manie Strade	United status 13 dettos Interior cruzh produkti Interior sego de Activ Interior cruzh produkti Adres Status Interior cruzh produkti Adres Status Interior cruzh produkti Interior sego de Activ Interior cruzh produkti Adres Status Interior cruzh produkti Adres Status Interior cruzh produkti Interior sego de Activ Interior sego de Activ Interior sego de Activ	← → 🗈 🖬 👗 🖻 🗙 🖆	' D B 2 🗉 🐮 🖉 🙋 V 🍕 🖆		
Imate Top Description Presentation Andrea Salgado Usuario Presentation Salario Usuario Presentationo Usuario Andrea Salgado Presentation Salario Usuario Presentation Usuario Computers Presentation Salario Usuario Computers Presentation Salario Usuario Computers Presentation Usuario Salario Usuario Computers Presentation Salario Usuario Salario Computers Presentation Salario Usuario Salario Computers Presentation Salario Salario Usuario	Index gurddis Index gurddis Index gurddis Index gurddis Index gurddis Index gurddis Index Gross Index Gros	🗳 Usuarios y equipos de Active Director	Administracion 13 objetos	Usuarios y equipos de Active Administracion 13 objetos	
Innice C Structures y cepipos de_	Inico de Contra	Computers guardes Computers Compute	Itentic Tipo Descripción © Adruma Salpado Usuario Buario © Andrea Filtero Usuario El Andrea Filtero © Andrea Farentio Usuario El Andrea Farentio © Contra Cuu Usuario El Andrea Farentio © Contra Cuu Usuario El Andrea Farentio © Contra Cuu Usuario El Andrea Farentio © Cartela Farentio Usuario El Andrea Farentio © Andrea Farentio Usuario El Andrea Farentio Ø Maria Asser Againe Usuario El Andrea Farentio Ø Partica Societana Usuario El Andrea Farentio Ø Versocia Chevez Usuario El Andrea Farentio	Image: Consultary particular Nontine Too Description Image: Consultary particular Andrean Salpoto Usuano Image: Consultary particular Consultary particular Usuano Image: Consultary particular <t< th=""><th><u> </u></th></t<>	<u> </u>
recidaie		Inicia 🖉 🕄	k	Padent de recitaie	

FIGURA 2.27 REPLICA DE ACTIVE DIRECTORY

2.4. DATACENTER

Un Data Center es, tal y como su nombre indica, un "centro de datos" o "Centro de Proceso de Datos" (CPD).Los datos son almacenados, tratados y distribuidos al personal o procesos autorizados para consultarlos y/o modificarlos. Los servidores en los que se albergan estos datos se mantienen en un entorno de funcionamiento óptimo.



FIGURA 2.4.0 DATA CENTER

2.4.1.VIRTUAL DATA CENTER

El BT Virtual Datacenter (VDC) es una infraestructura de centro de datos (sistemas, hosting y red), que le permite crear, desplegar, monitorizar y gestionar su propio servicio de data center a través de un portal de auto provisión y autogestión.

Un nuevo concepto en la entrega de servicios, VDC de BT, le da la seguridad que necesita de una infraestructura TI: Le proporciona una autonomía tal, que le permite crear y gestionar el servicio de data center a su conveniencia, y la entrega de servicio automatizada le asegura que los cambios se produzcan rápida y eficazmente. Virtualización rápida de housing y hosting en su empresa.

2.4.2.VENTAJAS

Una de las claves del éxito futuro es una infraestructura de TI ágil, flexible y con capacidad de respuesta. Pero los sistemas tradicionales suelen ser difíciles de manejar, inflexibles y caros. Por esta razón, BT ha desarrollado el Virtual Datacenter, un servicio versátil que refuerza el desarrollo de su negocio.

Este enfoque innovador ofrece una amplia gama de beneficios, como:

 Ahorro de costes. Con VDC, sus costes se pueden reducir hasta en un 40%. Dado que pagará por lo que use, los costes estarán en línea con las necesidades de su negocio.

 Mayor velocidad y agilidad. Puede crear o cambiar un servicio VDC rápidamente. Le permitirá responder a las nuevas demandas, construyendo y gestionando su servicio en días u horas en vez de meses o semanas. Amplia flexibilidad y escalabilidad. Con VDC, la potencia de sus sistemas informáticos, sus recursos de red y su almacenamiento de datos pueden ser escalados para coincidir con los cambios en las necesidades de su negocio. Puede introducir nuevas aplicaciones y servicios en el momento que le hagan falta.



FIGURA 2.4.1 VENTAJAS DATA CENTER

2.4.3.CARACTERISTICAS

Las siguientes características principales se proveen actualmente de forma estándar:

• **Compatibilidad del Sistema**. Un completo Entorno de Hospedaje de Aplicaciones que soporta aplicaciones compatibles con Microsoft Windows y Linux.

• **Nivel de Servicio**. VDC se sustenta en un Conjunto de Servicios ITILv3 completo hacia niveles de seguridad conocidos y acordados, entregado con una Disponibilidad de Nivel de Servicio del 99,9%.

• Servicio gestionado. La infraestructura que soporta el servicio del cliente es totalmente gestionada, y se monitorizan los servidores virtuales para garantizar la disponibilidad.

• Flexibilidad de almacenamiento. El cliente puede aumentar el almacenamiento hasta un total de 999GB por servidor virtual o grupo de servidores virtuales.

• **Backup y Recuperación**. Los clientes pueden escoger entre backups programados para el almacenamiento de aplicaciones y también pueden recuperar unidades con back-up.



FIGURA 2.4.2 DATA CENTER VIRTUALIZADO





CAPITULO 3

3. IMPLEMENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN

3.1. COMPONENTES DEL PROYECTO

Para la implementación del proyecto utilizaremos un servidor el cual tendrá instalado VMWare ESXi4, y otro el cual tendrá instalado Windows 2003 server para realizar la medición entre un servidor virtualizado y un servidor no virtualizado utilizando herramientas de monitoreo tales como Vsphere propietaria de VMWare y Performance.

3.1.1.SERVIDOR ESXi

	Especificaciones técnicas
Número de procesadores	2
Núcleo de procesador disponible	6 ó 4 ó 2
Memoria, máximo	288 GB
Ranuras de memoria	18 ranuras DIMM
Tipo de memoria	RDIMM o UDIMM DDR3
Ranuras de expansión	6
Controlador de red	(1) 2 Puertos 1 GbE NC326i
Tipo de fuente de alimentación	Fuente de alimentación redundante conectable en caliente
Controlador de almacenamiento	(1) Smart Array P410i integrado; (1) BBWC Smart Array P410i/256MB;(1) BBWC Smart Array P410i/512 MB
Formato (totalmente configurado)	5U
Gestión de infraestructura	HP Integrated Lights-Out 2 (iLO 2)

TABLA 3.1.1 CARACTERISITICAS DESERVIDOR ESXi

3.1.2.SERVIDOR WINDOWS 2003

	Especificaciones técnicas				
Número de procesadores	1				
Núcleo de procesador disponible	4 o 2				
Memoria, máximo	16 GB				
Ranuras de memoria	4 ranuras DIMM				
Tipo de memoria	DDR3 PC3-10600E				
Ranuras de expansión	4				
Controlador de red	(1) 2 puertos Ethernet 10/100/1000 (Gigabit) RJ45				
Tipo de fuente de alimentación	De serie				
Controlador de almacenamiento	(1) SATA RAID de 6 puertos integrado				
Formato (totalmente configurado)	4U				
Gestión de infraestructura	Insight Control Suite iLO3				

TABLA 3.1.2 CARACTERISTICAS DE SERVIDOR WINDOWS 2003

3.1.3.SELECCIÓN DE SOFTWARE DE MONITOREO

Para la selección de nuestro software de monitoreo vamos a utilizar las mismas herramientas proporcionadas por VMWare y Microsoft que son Vsphere con su Vista de Performance, Windows Event Viewer y Rendimiento.



FIGURA 3.1 PERFOMANCE Vsphere



FIGURA 3.1.2 PERFOMANCE DE MAQUINAS VIRTUALES

3.2. INSTALACION DE VMWARE VSPHERE

El procedimiento de instalación de VSPHERE fue diseñado paso a paso durante el desarrollo de este proyecto.

3.2.1. PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

A continuación explicaremos el procedimiento de instalación del VSPHERE.

- I. Una vez instalado nuestro servidor ESXi como S.O. host procedemos a instalar la utilidad VMWARE VSPHERE
- II. Para instalar VSPHERE debemos de ingresar a una página web que VMWARE nos facilita al instalar su utilidad y poder administrar el sistema.
- Una vez descargada la aplicación procedemos a instalar en un PC normal.
- IV. Instalada la aplicación procedemos agregar nuestro servidor ESXi para poder administrarla y poder instalar los S.O. guest.

- V. Agregamos nuestro servidor principal poniendo un nombre para diferenciar en nuestro caso pusimos la dirección ip del servidor.
- VI. Luego ahora si procedemos a crear todas nuestras maquinas virtuales invitadas dando simplemente click derecho encima de nuestro servidor principal y dando a la opción "New virtual machine".

Para información más detallada de cada uno de estos pasos ver el anexo 1.

3.3. INSTALACION DE LOS SERVIDORES GUEST

Para la instalación de nuestro servidor guest simplemente tenemos que tener definido que tipo de información vamos a manejar y que infraestructura vamos a implementar en nuestro proyecto. A continuación detallo la instalación del primer servidor.

- Con la aplicación Vsphere procedemos a crear nuestra primera máquina virtual.
- II. Vsphere al crear una máquina virtual nos pide que configuremos lo que deseamos utilizar para nuestra Virtual Machine:

1.- Hay 2 tipo de instalación: Typical y Custom, seleccionamos Custom.

2.- Damos un nombre a nuestra maquina virtual en este caso "Administración"

 Datastore: nos muestra la capacidad de nuestros disco en el servidor y seleccionamos el disco en el que queremos instalar nuestro S.O.

4.- Tipo de versión de nuestra maquina virtual:
Version 4 y Version 7, escogemos versión 7 por la versión de VMWARE ESXi instalada previamente.

5.- Escogemos el S.O. a instalar en nuestro casoWindows 2003 server Enterprise

6.- Numero de procesadores a utilizar en nuestro caso un procesador

7.- Cantidad de memoria que vamos a necesitar para los recursos de nuestra implementación.

8.- Nos pide crear las conexiones virtuales para nuestra infraestructura.

9.- Luego nos pide seleccionar que tipo de Hard Disk vamos a utiliza, uno nuevo, un disco duro creado previamente, y no usar disco.

58

10.- Le damos la capacidad del HDD en gigas.

11.- Para terminar revisamos la características configuradas previamente y finalizamos nuestro asistente.

- III. Una vez configurada los recursos que nuestro servidor utilizara procedemos a encender la maquina virtual.
- IV. En nuestro servidor físico insertamos el CD de instalación de Windows 2003 server para que nuestra maquina virtual empiece con su instalación.
CAPITULO 4

4. FUNCIONAMIENTOS Y PRUEBAS DEL PROYECTO



4.1. Contadores

FIGURA 4.1.1 Performance del servidor virtual

Processors		
General		
Model	Intel(R) Xeon(R) CPU	E5620 @ 2.40GHz
Processor Speed	2.4 GHz	
Processor Sockets	1	
Processor Cores per Socket	4	
Logical Processors	8	
Hyperthreading	Enabled	
System		
Manufacturer	HP	
Model	ProLiant ML350 G6	
BIOS Version	D22	
Release Date	30/01/2011 0:00:00	

unknown

FIGURA4.1.2 Características del servidor virtual

Asset Tag

4.2. MAQUINA FISICA



FIGURA 4.1.3 Performance de la maquina física virtualizando el servidor

4.3. CARACTERISTICAS DE EQUIPO FISICO

Verses principal del Paret de Version de Vindexor. Ver información básica acerca del equipo Edición de Vindexor. Administrator de disposition Configuración exercisional entendio de distanta Ver información básica acerca del equipo Edición de Vindexor. Protección de distanta Configuración exercisional entendio de distanta Configuración exercisional entendio de distanta Configuración exercisional entendio de distanta Configuración exercisional entendio de distanta Sistema Fabricante: Entendio Entendio de la separáncia en Windexos Entendio	Panel de control	 Todos los elementos de Panel o 	e control + Sistema	• + Buscar en el Panel de control
Vertamental Edición de Windows 7 Administrator de disposition encirción de Acceso encirción de Acceso encirción de Acceso encirción de atistema Protección de distema Configuración e anizad de anter a partición de Acceso Protección de distema Statema Statema Statema Statema Statema Statema Statema Statema Statema Statema Statema Statema Statema Statema <td></td><td>Ver información básica</td><td>acerca del equipo</td><td></td>		Ver información básica	acerca del equipo	
Administrator de disposition Windows 70 Limitali Configuración de Acceso Windows 70 Limitali Protección de distatma Configuración de Acceso Configuración de Acceso Seriera Reservados todos los derechos. Seriera Reservados todos los derechos. Seriera Reservados todos los derechos. Seriera Reservados todos los derechos. Seriera Reservados todos los derechos. Seriera Reservados todos los derechos. Seriera Reservados todos los derechos. Forecasión: Heulita Packard Evelución: Seriera Reservados todos los derechos. Protecasión: Heulita Packard Evelución: Seriera Reservados todos los derechos. Protecasión: Heulita Packard Evelución: Seriera Reservados todos los derechos. Derecasión: Heulita Packard Unitaria Composition todos derechos. Seriera Reservados todos los derechos. Compatibilida con Heulita Packard Lipicy entrada totici. Compatibilida con Heulita Packard Seriera Reservados derechos. Configuración de interner, dentinion y grupo de tabajo el tequipo: Reservados en Huita Packard Vestatombinin Certer de actividades Diego: P.C. Winden y Update <t< td=""><td>Ventana principal del Panel de control</td><td>Edición de Windows</td><td></td><td></td></t<>	Ventana principal del Panel de control	Edición de Windows		
Administration de largeorteries Fonder de Accean Fernodin de Accean Fonder de Ac		Windows 7 Illtimate		
Configuration de Accese rendered Service Pack 1 Protección de sistema Sate	Administrador de dispositivos	Convright © 2009 Microsof	Compration Reservador todor for detector	
Protection del sistema Configuración avanzade del sistema Satema Satema Satema Satema Satema Satema Satema Satema Satema Satema Satema Satema Procesador: Dell'O (Confl/M 5-240 MCPU @ 2,206Hz 2.30 GHz Procesador: Dell'O (Confl/M 5-240 MCPU @ 2,206Hz 2.30 GHz Monos instatula (PAA) Procesador: Dell'O (Confl/M 5-240 MCPU @ 2,206Hz 2.30 GHz Monos instatula (PAA) Procesador: Dell'O (Confl/M 5-240 MCPU @ 2,206Hz 2.30 GHz Monos instatula (PAA) Dell'O (Confl/M 5-240 MCPU @ 2,206Hz 2.30 GHz Monos instatula (PAA) Dell'O (Confl/M 5-240 MCPU @ 2,206Hz 2.30 GHz Monos instatula (PAA) Dell'O (Confl/M 5-240 MCPU @ 2,206Hz 2.30 GHz Monos instatula (PAA) Dell'O (Confl/M 5-240 MCPU @ 2,206Hz 2.30 GHz Monos instatula (PAA) Dell'O (Confl/M 5-240 MCPU @ 2,206Hz 2.30 GHz Monos instatula (PAA) Dell'O (Confl/M 5-240 MCPU @ 2,206Hz 2.30 GHz Monos instatula (PAA) Dell'O (Confl/M 5-240 MCPU @ 2,206Hz 2.30 GHz Monos instatula (PAA) Confl/M Confl/M 5-240 MCPU @ 2,206Hz 2.30 GHz Monos instatula (PAA) Confl/M Confl/M Confl/M 5-240 MCPU @ 2,206Hz 2.30 GHz Monos instatula (PAA) Confl/M Confl/M Confl/M 5-240 MCPU @ 2,206Hz 2.30 GHz Monos instatula (PAA) Confl/M Confl/M Confl/M 5-240 MCPU @ 2,206Hz 2.30 GHz Monos instatula (PAA) Confl/M Confl/M Confl/M 5-240 MCPU @ 2,206Hz 2.30 GHz Monos instatula (PAA) Confl/M Confl/M Confl/M 5-240 MCPU @ 2,206Hz 2.30 GHz Monos instatula (PAA) Confl/M Confl/M Confl/M Confl/M Confl/M 5-240 MCPU @ 2,206Hz Monos instatula (PAA) Confl/M Confl/M Confl	Configuración de Acceso remoto	Service Pack 1		
Configuración evencadas del intermediation of the confit de la experiencia en Vindense Sitema Sitema Fabricante Headeth Pedrard Evaluación de la experiencia en Vindense Procesador: Intel® Confit de 240M (PU @ 230GHz 230 GHz Procesador: Intel® Confit de 340M (PU @ 230GHz 230 GHz Sitema expertito de 64 Bhz Lipit y endos districio Sitema expertito de 64 Bhz Lipit y endos districio Sitema expertito de 64 Bhz Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo Sitema expertito de equipo Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo Sitema expertito de equipo Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo Nombre de equipo Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo Sitema expertito de equipo Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo Sitema expertito de equipo Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo Sitema expertito de equipo Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo Sitema expertito de equipo Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo Sitema expertito de equipo Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo Sitema expertito de equipo Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo	Protección del sistema			
Va tambia Satema Fishicante Heidet Packard Fishicante Fishicante Fishicante Fishicante Processão: Intellifit Processão: Processão: Procesão:	Configuración avanzada del sistema			
Fabricante Heulth-Redard Fabricante Fabricante Fabricante Fabricante Fabricante Foreszador Foreszador Foreszador Foreszador Foreszador Foreszador		Sistema		
Vec tembin September 2 Vec tembin Digs PC Vec tembin Digs PC Vecter September 2 Vecter Digs PC Vecter September 2 Vecter Digs PC Vector Digs PC <t< td=""><td></td><td>Fabricante:</td><td>Hewlett-Packard</td><td></td></t<>		Fabricante:	Hewlett-Packard	
Ves tambin Nemosi de teléfons Signet Kerice Signet Kerice Ves tambin Nemosi de teléfons Ibage-PC Centro de schriddes Dige-PC Signet Kerice Ves tambin Dige-PC Signet Kerice Kinnakie		Evaluación:	5,6 Evaluación de la experiencia en Windows	
Menonia instalada (RAM): 6.00 8 In v e 1 Tipo de interna: Sitema operatival de 66 bits i n v e 1 Lipic y entrada tácili: Le entrada tácili: Le entrada tácili: Ver también 1-80-074-6850 (E-80-19-Invent) Inve e 1 Horno de setérito: I -80-074-6850 (E-80-19-Invent) Inve e 1 Horno de setérito: I -80-074-6850 (E-80-19-Invent) Inve e 1 Horno de setérito: I -80-074-6850 (E-80-19-Invent) Inve e 1 Horno de setérito: I -80-074-6850 (E-80-19-Invent) Inve e 1 Horno de setérito: I -80-074-6850 (E-80-19-Invent) Inve e 1 Horno de setérito: I -80-074-6850 (E-80-19-Invent) Inve e 1 Horno de setérito: I -80-074-6850 (E-80-19-Invent) Inve e 1 Horno de setérito: I -80-074-6850 (E-80-19-Invent) Inve e 1 Horno de setérito: I -80-074-6800 (E-80-19-Invent) Inve e 1 Horno de setérito: I -80-074-6800 (E-80-19-Invent) Inve e 1 Vest también I -80-074-6800 (E-80-19-19-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-		Procesador:	Intel(R) Core(TM) i5-2410M CPU @ 2.30GHz 2.30 GHz	
Tipo de sitema: Sitema caperatio de 64 bits in v e 1 Lipit: yetrada ticki: Le entrada ticki o manuscita no está disponible para esta pantalla in v e 1 Cemptabilidad con Holenéz-Sackad		Memoria instalada (RAM):	6.00 GB	
Lipicy entited tick: Lipicy entited tick: Lipicy entited tick: Lipicy entited tick: Lipicy entited tick: Lipicy entited tick: Comprishing and com Herviet: Packad Comprishing and com Herviet: Name of entificience: Index 1483/08,0400-19-Invent) Hervine: Index 1483/08,0400-19-Invent) Hervine: Index 1483/08,0400-19-Invent) Hervine: Index 1483/08,0400-19-Invent) Hervine: Store tick: Store tick: Index 1483/08,0400-19-Invent) Normatick: Store tick: Comprishing and tick: Index 1483/08,0400-19-Invent) Comprishing and tick: Store tick:		Tipo de sistema:	Sistema operativo de 64 bits	invent
Compatibilidad con Hewlett-Packard Nimero de telifon::::::::::::::::::::::::::::::::::::		Lápiz y entrada táctil:	La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla	
Nomero de talifação: 1 400-474-685 (D-50-14P-Invest) Homaio de soporte trácico:: Internativa de State, 24 hours a day, 7 days a week Silo web: Soporte trácico:: Internativa de State, 24 hours a day, 7 days a week Ves también Configuración de nomine y grupo de trabajo del equipo Soporte trácico:: Soporte trácico:: Ves también Nomine de equipo: Diego-P C Configuración equipo: Configuración Centro de actividades Diego-P C Configuración equipo: Configuración Ontornación y Homanie Grupo de trabajo: WORKOROUP Ves también Arbicación de Windows Vestornación y Homanie		Compatibilidad con Hewlett-P	ickard	
Hosnio de seporte técnico: In the Unide State; 24 hours a day, 7 days a week Stio web: Soporte técnico: In Insa Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del capajo Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del capajo Nembre completo de Diago-PC Contro de scuipio: Configuración del equipo: Contro de trabajo: Configuración del equipo: Ordero de trabajo: WORKGROUP Hosnio de trabajo: WORKGROUP		Número de teléfono:	1-800-474-6836 (1-800-HP-Invent)	
Sito web: Separte técnico en línes Centiguiación de nombre, dominiey grano de tablejo del equipo Separte técnico en línes Nombre completo de equipo: Diego-PC Centiguiación equipo: Centro de schinde de equipo: Diego-PC Centro de Diego-PC Centro de Diego-PC Vint Ambre completo de equipo: Diego-PC Centro de nombre de Diego-PC Centro de nombre de Diego-PC Vint Ambre completo de equipo: Diego-PC Diego-PC Centro de nombre de Diego-PC Vint Ambre completo de equipo: Diego-PC Diego-PC Centro de Diego-PC Vint Ambre completo de equipo: Diego-PC Diego-PC Centro de Diego-PC Centro de table/ terrodimiento Centro de Nindows WORKGROUP Centro de Diego-PC		Horario de soporte técnico	In the United States, 24 hours a day, 7 days a week	
		Sitio web:	Soporte técnico en línea	
Nombre de equipo: Diego-PC Combian Combian Kes también Nombre complete de equipo: Diego-PC Combian Combiguracié Combiguracié Combiguracié Centro de extribuior Becorpoche de equipo: WORKGROUP Combiguracié Combiguracié Combiguracié Informacién y hermanientas de endimiento Complete table; WORKGROUP Complete table;		Configuración de nombre, dor	ninio y grupo de trabajo del equipo	
Vestamblin endporte Vestamblin binner Centro de schildede Mindows Update Grupo de tabajo: Mindows Update Grupo de tabajo: Mindo		Nombre de equipo:	Diego-PC	😵 Cambiar
Cetroto de carbidades Descripción del equipo: Windows Update Grupo de trabajo: WORKGROUP Información y heramienta de rendimiento Activación de Windows	Vea también	Nombre completo de equipo:	Diego-PC	configuración
Windows Updatet Grupo de trabaja: WORKOROUP Ubranciskar y bernaktar Activación de Windows Activación de Windows	Centro de actividades	Descripción del equipo:		
Información y heramentas de rendimiento Activación de Windows Windows agli utilizado,	Windows Update	Grupo de trabajo:	WORKGROUP	
Windows etti activado	Información y herramientas de rendimiento	Activación de Windows		
		Windows atta activado		16.0

FIGURA 4.1.4 Características de la maquina física

Contadores de Maquina Virtual

EQUIPO	MEMORIA	CPU	DISCO	PREFOMANCE	% CPU	% MEMORIA
VIRTUAL	8GB	INTEL	1TB	43%	15%	5%
		XEON 2.4				
		GHz				

Contadores de Maquina Física

EQUIPO	MEMORIA	CPU	DISCO	PREFOMANCE	% CPU	% MEMORIA
FISICO	6GB	CORE I5	600GB	15%	20%	17%
		2.3 GHz				

Contadores de Maquina Virtual VS Maquina Física

EQUIPO	MEMORIA	CPU	DISCO	PERFORMANCE	% CPU	%MEMORIA
VIRTUA	8GB	INTEL XEON	1TB	81.9%	30%	8%
L		2.4 GHz				
FISICO	6GB	CORE 15 2.3	600GB	30%	41%	35%
		GHz				

4.4. **PERFORMANCE**

El Performance que alcanza el Servidor estando operativo y corriendo 3 maquinas virtuales es de 81.9% y el equipo físico alcanza un 30% haciendo funcionar el servidor virtual en la maquina física.

El 81.9% que alcanza el servidor fue el porcentaje mas alto durante la prueba que se realizo para comprobar si se saturaba. La prueba fue la siguiente:

Se les indico a los usuarios que ingresen a sus agendas e ingresen datos todos al mismo tiempo para lograr que alcance el porcentaje más alto y el resultado fue 81.9%, desde la maquina física ingresamos al servidor virtual y haciendo la misma prueba el resultado del Performance fue de 30%, esto nos indica que nuestra maquina física esta en un buen rendimiento debido a que no

consumio muchos recursos para soportar la virtualizacion del servidor estando este en su porcentaje máximo en el horario de trabajo.

CAPITULO 5

5. INSTALACION DE VMWARE ESX 4.1

5.1. INSTALACION

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR LA INSTALACION DE ESX 4.1 vSphere

La imagen nos muestra el menú para comenzar la instalación de ESX 4.1



FIGURA 5.1.1 MENU DE INSTALACION DE VMware ESX 4.1

La imagen nos muestra el wizard que nos ayudara con la instalación de ESX



FIGURA 5.1.2 WIZARD DE INSTALACION

La imagen nos muestra las políticas que debemos aceptar para continuar con la instalación de ESX4.1



FIGURA 5.1.3 POLITICAS DE INSTALACION

En el siguiente paso seleccionamos el idioma del teclado

ESX 4.1	_
Select Keyboard Select the type of keyboard for this system	
Keyboard	
Japanese	
Latin American	
Macedonian	
Norwegian	
Polish	
Portuguese	
Romanian	
Russian	
Russian (Microsoft)	
Russian (cp1251)	
Slovenian	
Spanish	
Swedish	
Swiss French (latin1)	-
	🖗 Back 🕸 Next 🗶 Çance

FIGURA 5.1.4 ELECCION DE IDIOMA DE TECLADO

En este paso nos consulta, si deseamos instalar un controlador de cliente

X 4.1	5	
Select custom driv	ers to install for ESX	
o you want to install cus	tom drivers?	
) No		

FIGURA 5.1.5 CONTROLADOR DE CLIENTE EN LA INSTALACION

La imagen nos muestra los drivers que se están cargando en la instalación de ESX 4.1



FIGURA 5.1.6 INSTALACION DE DRIVER'S

En este paso nos pide ingresar la licencia del producto, la cual procedemos a ingresarla para continuar con la instalación.



FIGURA 5.1.7 CLAVE PARA LICENCIA DE INSTALACION

En este siguiente paso nos permiten realizar la configuración de red, nosotros elegimos el adaptador de red que vamos a usar.

Select an adapter f	for ESX to use for system tasks.
Network Adapter:	PR0/1000 MT Single Po (MAC: 00.0: 29.01:98.00) @ -Connected +
	This adapter requires a VLAN ID (Leave unchecked if you are not sure)
VLAN Settings:	

FIGURA 5.1.8 CONFIGURACION DE RED

Procedemos con la configuración de la IP, Subred, Gateway, DNS

ESX 4.1	figuration	-
Network Adapter unto	rik configuration information	
Adapter Settings		
 Set automatically Use the following 	r using DHeCP ; network settings:	
IP Address:	192.168.0.10	
Subnet Mask:	255-255-255.0	
Gateway:	192.168.0.254	
Primary DNS:	192.168.0.1	
Secondary DNS:		
Host name:	SRV01	
	Enter a fully qualified host name (e.g. host.example.com)	
Test these settings		
	🗢 Back 🕸 Next 🗶 Sanc	æl

FIGURA 5.1.9 CONFIGURACION DE DIRECCIONES IP

La imagen nos da a elegir para continuar avanzando con la configuración, los tipos de configuración que nos permite realizar son la de Estándar y Avanzada, elegimos la que deseamos configurar para continuar.



FIGURA 5.1.10 CONFIGURACION DE INSTALACION

La imagen nos indica que debemos seleccionar un espacio físico en el disco que deseamos la instalación de ESX 4.1

ESX 4.1			
ESX Storage Device Select a location to initial ESX			
Select the storage device to install ESX (requires at least 10 GB).			
Storage Device	 IN ID	Capacity	
🌣 Local Storage			
VHware, VHware Virtual 5 (mps. vrintual C0 70 L0)			
			Details

FIGURA 5.1.11 RUTA PARA ALMACENAR LA INSTALACION

Ahora debemos configurar la localidad en que nos encontramos y la zona horaria que haga referencia al lugar donde nos encontramos.



FIGURA 5.1.12 CONFIGURACION DE ZONA HORARIA

Configuramos la fecha y hora



FIGURA 5.1.13 CONFIGURACION DE FECHA Y HORA

En este paso configuramos la calve del usuario Administrador

The password must be at	least 6 characters long.	
User Name:		
Password:		
Confirm Passwort:	+++++++++++	
Note: Any additional acco Additional Accounts:	unts will have permissions to manage ESX.	
	User Name	

FIGURA 5.1.14 CONFIGURACION DE CLAVE Y USUARIOS

La imagen nos muestra un sumario de la configuración de instalación.

ESX 4.1		ľ
Summary of installation setti Review the summary of the installa	ngs Bon settings	
Click Next to install ESX.		
License:	Evaluation mode	16
Keyboard:	U.S. English	
Custom Drivers:	(none)	
ESX Storage Device:		Ш
Name :	mpx.vmhba0:C0:T0:L0	Ŀ
Boot Loader Location:	Master Boot Record	Ш
Datastore:		Ш
Name :	(auto-generated)	Ш
Type:	New	h
Storage Device:	mpx.vmhba8:C8:T8:L8	
Service Console Partitions:	vmkcore 110 MB	
	vmfs3 39.75 GB	
	swap 600 MB	
	ext3 5.00 GB /	
	ext3 1.10 GB /boot	
	ext3 2.00 GB /var/log	
	∲ Back ∳ Ngot X Car	ce

FIGURA 5.1.15 SUMARIO DE INSTALACION

En este paso ya se procede con la instalación la cual tomara algunos minutos.



FIGURA 5.1.16 INSTALACION

La imagen nos indica que la instalación a finalizado.



FIGURA 5.1.17 INSTALACION FINALIZADA

Aquí podemos ver VMware ESX 4.1 ejecutándose



FIGURA 5.1.18 INICIALIZANDO VMware ESX 4.1

Podemos ver los permisos

Copyright (c) 2000-2011 VMware, Inc.	
* VMnix	[ok]
ж сомраt	[ok]
* vmklinux	[ok]
* tрм	[ok]
* recovery-mode	[ok]
* vmkeventd	[ok]
* usb	[ok]
* microcode	[ok]
* local-storage	[ok]
* vmfs	[ok]
* nmi	[ok]
* advanced-config	[ok]
* vsa-mask-vath	[ok]
* nsa-nmn	[nk]
* nsa-nmn-nre-claim-config	[nk]
* nsa-filter-nre-claim-config	[nk]
* nsa-load-rules	[nk]
* nsa-nmn-nost-claim-config	[nk]
* inmu	[ok]
* UMCi	[ok]
* networking-drivers	
* sustem-unid	[ok]
* storage-drivers	L ON 1
· Storage arrows	

FIGURA 5.1.19 INSTALACION

Esta imagen nos indica las características que tiene la maquina virtual.



FIGURA 5.1.20 PANTALLA PRINCIPAL



Podemos ver ya en ejecución el VMware ESX 4.1

FIGURA 5.1.21 PANTALLA DE BIENVENIDA A VMware ESX 4.1

Instalación VMware vSphere Client

🕑 VMware vSphere Client			x	Reporte de	En el software	virtual	fotos.rar	AVG PC Tuneu
vm ware [.]		~		Certificate W	/arnings			
VMware vSphere" Client				An untrusted guaranteed. You may nee appearing. The certificati	SSL certificate is ir Depending on you d to install a truste e received from "1'	nstalled on "192.16 Ir security policy, t ed SSL certificate o 92.168.0.10" was i	8.0.10" and secure his issue might not re n your server to pre ssued for "SRV01.".	communication canr present a security vent this warning fr Secure communica
To directly manage a singl To manage multiple hosts, vCenter Server.	e host, enter the IP add enter the IP address or	ress or host na name of a	me.	"192, 168.0, 1 certificate ma Click Ignore to	0" cannot be guara tches the address continue using the	anteed. Ensure the of the server you e current SSL certif	at the fully-qualified are trying to connec icate.	domain name on th t to.
IP address / Name:	192.168.0.10	Ŧ		View Certifica	ate		Ignore	Can
User name:	root			□ Install this	certificate and do	o not display any	security warnings fo	or "192.168.0.10".
Password:	******			Energia.	a second	Statistics		And the second second
	□ Use Windows sess	ion credentials				87		
Connecting	Login	Cancel	Help	Jades agenda	primero.txt	Update U160-C.rar	caracteristicas Camaras de	belen cevallos.t

FIGURA 5.1.22 INSTALACION

5.2. Justificación

Nuestro proyecto está basado en la medición de rendimiento tanto de un servidor físico simple como un servidor virtualizado que nos refleja el trabajo de un DATACENTER. Para realizar este estudio se armo 2 servidores, el primero robusto con requerimientos óptimos para poder realizar todas las pruebas de sistemas virtualizados para la cual se adquirió un Servidor HP Proliant G6 y en el mismo tenemos 3 servidores con sistema operativo Windows 2003 server que tienen distintas funciones, el otro servidor fue creado simplemente para objeto de pruebas y comparaciones de rendimiento con los otros servidores.

Una vez realizada la comparación nos dimos cuenta de lo siguiente:

1.- Trabajamos con VmWare el cual es su visor Vsphere nos ayuda con una opción de Performance que nos permite visualizar todos los procesos de los

servidores trabajando a la par, podemos observar mediante gráficos estadísticos el funcionamiento de todos los servidores en cuanto se refiere a uso de CPU, Memorias, Discos, Trafico de Red, entre otros.

2.- En el servidor donde se instalo Windows 2003 server de sistema operativo global, mediante el uso del Event Viewer podemos realizar el estudio del rendimiento de sus recursos durante el trabajo diario y el uso de varios procesos.

Una vez visto varios factores hemos tomado la decisión de usar la virtualizacion ya que nos ayuda y facilita de la siguiente manera:

1.- Ahorro de espacio físico y monetario: al no realizar la virtualizacion necesitamos adquirir un servidor para cada sistema operativo y para cada aplicación, esto nos resta espacio y además nos conlleva a realizar gastos excesivos al tener que realizar la compra de otros servidores para realizar más funciones.

2.- Manejo centralizado de mis servidores mediante un software de administración

3.- En su funcionamiento aumentamos la capacidad de trabajo, facilidad de reserva de recursos y tiempos de reacción de los mismos.

4.- La agilidad en la migraciones y la capacidad de crecimiento dependiendo de las necesidades de la empresa

5.- VMWARE nos da la facilidad mediante su aplicativo VSPHERE un monitoreo global de los recursos que está usando nuestro equipo host.

Debido al estudio de todos estos factores llegamos a la conclusión de que la tecnología de virtualizacion lleva una gran ventaja sobre los equipos que no virtualizan.

Recomendaciones

1.- Para la realización de esta tesis se hicieron pruebas con dos sistemas diferentes, el primero Hyper-V de Microsoft y la segunda opción y por la que nos inclinamos VmWare.

2.- VmWare es una plataforma que nos permite realizar varias practicas con las diferentes maquinas virtuales creadas en nuestro servidor host, como realizar copias en caliente de los discos duros de las maquinas virtuales, administración mediante su asistente VmWare Vsphere, actualizaciones de sus sistemas operativos, entre otros.

3.- Como recomendación, antes de usar cualquier esquema de virtualizacion primero realizar las pruebas respectivas, para nosotros poder escoger VmWare pusimos en prueba los dos sistemas escogiendo como principal ESX de VmWare.

CONCLUSIONES

1.- Una vez realizadas las pruebas con el sistema ESXi de VmWare llegamos a la conclusión de que esta plataforma de virtualizacion es diferente a los otros sistemas como Paralells, Citrix, entre otros ya que nos pudimos dar cuenta que tiene más facultades al momento de realizar las pruebas de rendimiento.

2.- Además la utilidad Vsphere de Vmware nos permite tener una mejor administración de nuestros sistemas dándonos una mejor gestión de nuestra infraestructura de servidores

3.- Al realizar el monitoreo de los recursos de cada servidor virtualizado nos podemos dar cuenta que Vsphere realiza el estudio detallado del servidor en ejecución como son el uso del procesador, memoria utilizable, trafico de red, entre otras cosas.

4.- Tanto VmWare ESXi como su utilidad VmWare Vsphere son herramientas para la virtualizacion con una amplia gama de utilidades que nos ayuda a la administración de nuestras infraestructuras asi como la optimización de recursos y la reducción de costos operativos al momento de implementar una solución IT.

5.- Optamos por la solución de VmWare ya que durante una investigación la mayoría de empresas aquí en Ecuador usan este tipo de tecnología de virtualizacion pero con la arquitectura de VmWare.

GLOSARIO

- VMware= software de virtualizacion, este software permite que un equipo físico pueda ser virtualizado y que este este dentro de otro equipo físico, este softwate nos permite tener varios equipos virtuales dentro de un equipo físico.
- VM= Virtual Machine (Maquina Virtual), es como se conoce al equipo que es virtualizdo.
- DATA CENTER= Es el lugar donde se centraliza toda la comunicación de datos,red, también donde están todos los equipos que operan y dan servicio a la organización.
- **ANFITRION=** Equipo de Base que manejara los Equipos Virtualizados, es el equipo físico donde se instalaran los equipo virtuales.
- PLATAFORMA= El centro de la estructura, la base, toda el entorno de estructura que esta implementado en el equipo.
- CODIGO ABIERTO= Son software que son libre y se los puede usar de una forma Gratuita, sin tener que registrarse, estos software están disponible para el uso de todo usuario que desee usarlo.
- **ENCAPSULAR=** Empaquetar, Agrupar, Comprimir Archivos para que su tamaño se reduzca y para mejor almacenamiento.
- **CLOUD=** Se refiere a Internet, al proveedor de Internet que es el principal enlace para acceder a internet.

- BOSQUE DE SERVIDORES= Esquema de todos los Servidores instalados o en uso en el Proyecto.
- WORKSTATION= Es una PC de trabajo con características similares a las de un servidor.
- **SCRIPTS=** Codificación para realizar un programa o para realizar funciones especificas que sean indicadas en el código y que se muestren al ejecutarlo.
- CLOUD COMPUTING= nube de cómputo para acceder a los archivos personales a través de internet.
- **PROLIFERACION=** Aumento excesivo, crece sin control.
- **AUTOMATIZADA=** Procedimientos Automaticos.
- **CLUSTERS=** Almacenamiento de Discos, permite usar varios discos almacenados.
- **ESCALADO VERTICAL=** Aumento de la capacidad de Red, crecimiento en equipos o aumento de usuarios nuevos con equipos.

BIBLIOGRAFIA

[1] Wikipedia Virtualizacion

http://es.wikipedia.org/wiki/Virtualizaci%C3%B3n , (introducción consulta junio 2011)

[2] Darionet ¿Por qué virtualizar?

http://darionet.wordpress.com/2007/01/07/por-qu-virtualizar/, (antecedentes y justificación consulta julio 2011)

[3] VMware vSphere 4

http://www.sarein.com/LinkClick.aspx?fileticket=uMGCfizQNMY%3 D&tabid=170&mid=739, (vsphere consulta Julio 2011)

[4]Microsoft – Version Enterprise de Windows 2003 server

http://www.microsoft.com/spain/windowsserver2003/evaluation/ overview/enterprise.mspx (microsoft server 2003 enterprise consulta septiembre 2011)

[5]Acens – Datacenter, concepto y aplicaciones

http://www.acens.com/blog/que-es-un-data-center.html

(DATACENTER consulta Diciembre 2011)

[6] Ventajas de Virtual Data Center

http://www.bt.es/virtual-datacenter/ventajas ,(virtual data center

consulta marzo 2011)