

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción

Programa de Postgrado en Producción más Limpia

TESIS DE GRADO

"Producción más Limpia en el Proceso de Malteo de la Cebada"

Segunda versión del Postgrado en Producción más Limpia

Previo a la Obtención del Título de:

ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

Presentado por:



Celso Raumir Loor Alava

GUAYAQUIL - ECUADOR



AGRADECIMIENTO



Un agradecimiento especial a la Compañía de Cervezas Nacionales, por haberme brindado la oportunidad de realizar el presente programa de especialización, al personal del área de Elaboración, Mantenimiento y Servicio, por su apoyo y enseñanza constante.

A cada uno de los amigos que de una u otra manera me han brindado su confianza, apoyo y sabios consejos.

Al Coordinador de CPL, al Director del programa por parte de la ESPOL, a todo el personal de apoyo, a todos gracias y sigan adelante es excelente el trabajo que ustedes realizan.

DEDICATORIA



El presente trabajo es dedicado a mi madre por su constante apoyo y sabios consejos, a mi esposa que es fuente de inspiración y a todos mis compañeros y profesores del Programa de Producción Más Limpia por el tiempo y conocimientos compartidos.

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

Ilot les

Ing. Mario Patiño A.
DELEGADO POR EL DECANO
DE LA FIMCP
PRESIDENTE

Ing. Luís Bonilla B.

TUTOR

Ing. Jorge Duque R. EVALUADOR

Dr. Alfredo Barriga R. Ph.D. COORDINADOR DEL POSTGRADO PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

DECLARACION EXPRESA

"La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Post Grado, me corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL"

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)

Raumir Loor Alava

INDICE GENERAL

CAPITULO 1		
1. ANTECEDENTES		
CAPITULO 2		
2. JUSTIFICACIÓN2		
CAPITULO 3		
3. OBJETIVO5		
3.1. OBJETIVOS GENERALES5		
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS6		
CAPITULO 4		
4. ALCANCE DEL P+7		
CAPITULO 5		
5. ENFOQUE DE LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA8		
CAPITULO 6		
6. METODOLOGÍA9		
6.1. DIAGRAMA DE FLUJO DE BLOQUES9		
6.2. LAY OUT DE LAS INSTALACIONES9		
6.3. EVALUACIÓN DE ASPECTOS LEGALES10		
6.4. PLANILLAS DE ASPECTOS AMBIENTALES10		
6.5. CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACIÓN		

6.6. BALANCE DE MATERIALES Y DIAGNÓ	STICO1	2
6.7. PLANILLAS AUXILIARES PARA LA SELI LOS CASOS ESTUDIOS DE CASOS	ECCIÓN DE1	3
6.8. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DATOS	1	3
6.9. INDICADORES Y PLAN DE MONITOR	EO1	4
CAPITULO 7		
7. DESARROLLO	15	5
7.1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA	19	5
7.2. INFORMACIÓN DEL PROCESO DE LA E	MPRESA16	5
7.2.1. FLUJOGRAMA	21	
7.2.2. LAY OUT DE LAS INSTALACIONES		}
7.3. DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS DE O	CASO24	4
7.3.1. ESTUDIO DE CASO # 1	24	
7.3.2. ESTUDIO DE CASO # 2	35	5
7.3.3. ESTUDIO DE CASO # 3	Apolitics 42	2
CAPITULO 8	The state of the s	
8. RESULTADOS GENERALES	49)
CAPITULO 9	CIB-ESPOL	
9. RECOMENDACIONES	51	
CAPITULO 10 10. BIBLIOGRAFÍA	52	

1. ANTECEDENTES



CIB-ESPOI

La primera industria nacional cervecera se inicia en el año 1886 en Guayaquil, cuando un talentoso grupo de ciudadanos, con grandes ideas establecieron la primera fabrica de cerveza y hielo: The Guayaquil Lager Beer Brewery.

En 1899, la empresa Luis Maulme & Cía. decidió instalar una empresa similar. Don Luis y sus hermanos, Marius y Enrique dedicaron sus energías al desarrollo de la empresa.

Posteriormente, el empresario Enrique Gallardo, con la visión y el empuje que lo caracterizaban, se encargó de la producción de la Cervecería de Guayaquil a partir de 1901.

En 1913 dos norteamericanos que habían estado relacionados con la construcción de la línea férrea, compraron al Sr. Enrique Gallardo la Cervecería de Guayaquil, constituyendo el 10 de agosto de ese año, la ECUADOR BREWERIES Co. originaria de la Compañía de Cervezas Nacionales.

Desde 1913 se establecieron en el tradicional Barrio Las Peñas de Guayaquil PLANTA PEÑAS 1913.

Legalmente la COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C. A. se constituyó por escritura pública el 24 de diciembre de 1921 en Quito.

Se inició con un capital de 100.000 sucres.

El domicilio se lo declaró tanto en Quito como en Guayaquil.

Se empezó produciendo PILSENER y años más tarde:

CRISTAL
RUBY
NECTAR
POPULAR
EXTRACTO DE MALTA
PILSENER NAVIDAD
CHOP
PILSENER ESPECIAL
LATINA
LÖWENBRÄU
CLUB
DORADA



CIB-ESPOL

La planta de Las Peñas se operaba a toda su capacidad, era el símbolo del crecimiento de la industria

En 1972 se inicia un proceso de expansión con la selección de terrenos para construir una planta de alta capacidad de producción, acorde a la demanda del mercado.

Se ubicó en el parque industrial Pascuales y entró en operación en 1978.

Utiliza la más avanzada tecnología en el proceso de elaboración y embotellado de la cerveza

Inicialmente contaba con 3 líneas de embotellado, pero con la instalación de la superlínea se reducen a dos.

Esta planta esta diseñada para incrementar la capacidad de producción de acuerdo a las expectativas de crecimiento de la demanda.

Con una capacidad de producción de más de 4 millones de hectolitros de cerveza al año.

Unitanques (10 de 5.000 HLS y 8 de 10.000 HLS) 130.000 HLS simultáneamente.

Actualmente la Compañía de Cervezas Nacionales está dirigida por el Grupo Empresarial Bavaria, cuya participación accionaría es mayor al

50%, laboran 512 colaboradores en tres turnos de 8 horas de Lunes a Viernes en jornadas de producción y Sábado y Domingo en operación de mantenimiento de equipos, continuidad de los procesos de Malteria, Fermentación y Maduración de la cerveza.

CCN tiene a su haber tres certificaciones Internacionales: ISO 9001 vs 2000 (Aseguramiento de la Calidad del Producto), ISO 14001 vs 1996 (Protección y cuidado al Medio Ambiente), ISO 18001 vs 1999 (Seguridad y Salud Ocupacional).

Nuestra Política De Calidad

Excelencia En La Producción Y Calidad Del Producto.

Mantener o incrementar la eficiencia en el aprovechamiento de materia prima y en operación de líneas de producción.

Mantener disminuir los consumos en servicios utilizados para la producción.

Mantener o mejorar nuestro índice de gestión de calidad.

Excelencia En La Comercialización Y Servicios Al Cliente

CIB-ESPOL

Mantener o incrementar nuestra participación y cobertura en el mercado.

Mantener o aumentar la satisfacción del servicio dado al cliente

Capacitación Constante De Nuestros Colaboradores

Mantener un plan de entrenamiento que responda a las necesidades de conocimientos y habilidades para desempeñar correctamente las funciones designadas.

Mejoramiento Continuo De Procesos Y Tecnología.

Revisar constantemente los recursos y procesos de nuestro sistema de calidad.

1. ANTECEDENTES



CIB-ESPOL

La primera industria nacional cervecera se inicia en el año 1886 en Guayaquil, cuando un talentoso grupo de ciudadanos, con grandes ideas establecieron la primera fabrica de cerveza y hielo: The Guayaquil Lager Beer Brewery.

En 1899, la empresa Luis Maulme & Cía. decidió instalar una empresa similar. Don Luis y sus hermanos, Marius y Enrique dedicaron sus energías al desarrollo de la empresa.

Posteriormente, el empresario Enrique Gallardo, con la visión y el empuje que lo caracterizaban, se encargó de la producción de la Cervecería de Guayaquil a partir de 1901.

En 1913 dos norteamericanos que habían estado relacionados con la construcción de la línea férrea, compraron al Sr. Enrique Gallardo la Cervecería de Guayaquil, constituyendo el 10 de agosto de ese año, la ECUADOR BREWERIES Co. originaria de la Compañía de Cervezas Nacionales.

Desde 1913 se establecieron en el tradicional Barrio Las Peñas de Guayaquil PLANTA PEÑAS 1913.

Legalmente la COMPAÑÍA DE CERVEZAS NACIONALES C. A. se constituyó por escritura pública el 24 de diciembre de 1921 en Quito.

Se inició con un capital de 100.000 sucres.

2. JUSTIFICACION



CIR-ESPOI

Los procesos de producción actuales basados en el consumo excesivo de recursos naturales como: agua, energía eléctrica, materias primas, cuyos residuos, emisiones y efluentes están contribuyendo a la degradación progresiva y en muchos casos irreversibles de nuestra salud y del medio ambiente, nos obligan a buscar nuevas estrategia basadas en la prevención que comprendan cambios en los procesos de producción, en los productos y en las materias primas, de forma que se reduzcan los riesgos totales sobre la salud de los trabajadores, consumidores y el medio ambiente.

La CCN cuenta con un área dedicada exclusivamente al proceso de Malteo, la cual por problemas de altos costos de producción en el país, en el año 1997 tuvo que dejar de operar, en el año 2003 se inicia la revisión, mantenimiento mayor de cada uno de lo equipos del área y reemplazo en el caso de ser necesario, se decide reiniciar producción a partir de Septiembre del mismo año, por lo que desde un inicio se plantearon controles e indicadores que nos permitan conocer el comportamiento real del proceso, es ahí que a partir de la búsqueda de oportunidades de mejoras se plantea la aplicación de un programa de P+L en el área.

3. OBJETIVOS



CIB-ESPOI

La introducción de prácticas de producción más limpia significa la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva, integrada a los procesos, producciones y servicios, para incrementar la eficiencia de los procesos, reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente y lograr la sostenibilidad del desarrollo económico.

Ello significa implementar un grupo importante de acciones y medidas dirigidas a garantizar la eficiencia en el uso de las materias primas, agua y energía, reducir el uso de sustancias tóxicas, prevenir y minimizar la generación de residuales y lograr su reuso o reciclaje.

A continuación se presentan los objetivos del Programa de Producción más Limpia en las instalaciones de CCN.

3.1. Objetivos Generales

- 1.- Uso eficiente del agua el consumo de agua es un parámetro clave que determina los volúmenes y concentraciones de los efluentes líquidos a manejar y por ende la capacidad y características de los sistemas de tratamiento y disposición final.
- 2.- Educación y capacitación de los recursos humanos. Es la técnica de prevención de la contaminación más elemental, pues es importante que conozcan y entiendan los beneficios económicos, ambientales y sanitarios de lograr una producción más limpia.

La toma de medidas internas como el control eficiente de los procesos, la eliminación de errores operativos que impliquen la liberación al ambiente de contaminantes, etc.

3.- Modificaciones en los procesos productivos. Muchas veces la toma de medidas internas puede ir acompañada por cambios tecnológicos en el proceso de producción que van a promover el reuso del agua, la sustitución de algunos materiales usados en el proceso y la recuperación de determinadas sustancias que previamente se vertían en los efluentes y que a partir de los cambios se pueden utilizar dentro del mismo proceso tecnológico.

3.2. Objetivos Específicos.

- 1.- Reducción del consumo de agua en el proceso de remojo de la cebada, mediante cambios operacionales.
- 2.- Reducción del consumo de búnker, mediante una revisión y cambio del material aislante de las puertas de los saladines.
- 3.- Reducción del consumo de Energía Eléctrica, mediante una revisión de los equipos de frío, compra de un nuevo compresor y del equipo purgador de aire.



4. ALCANCE DE P+L

El alcance del presente trabajo comprende la identificación y evaluación de aspectos técnicos, ambientales y económicos del área de malteria de CCN.

Ciertos aspectos importantes considerados en el área son:

- Inicio de producción después de 6 años sin operación.
- Mantenimiento mayor y reemplazo de equipos.
- Personal nuevo que ingreso a laborar después del mantenimiento.
- Control operacional y manejo de indicadores.
- El consumo de agua en el proceso de malteo.
- Consumo energético del área.

Las oportunidades de mejoras fueron detectadas por parte del personal de mantenimiento y del área de producción, a partir de la puesta en marcha de las instalaciones mediante la revisión los resultados de los indicadores existentes.

A partir de los resultados de los indicadores se plantea la ejecución de tres casos de estudios para el presente programa de P+L.

5. ENFOQUE DE LA PRODUCCION MAS LIMPIA

Como enfoque de la presente actividad productiva, ésta estrategia de P+L abarca tanto a procesos, como a las prácticas y aptitudes.

Para los procesos de producción: Incluye el uso eficiente de energía y recursos naturales, reducción de los volúmenes de efluentes y de las emisiones antes de que abandonen el proceso.

Para las prácticas: Incluye la aplicación de conocimientos científicotécnicos, el mejoramiento de las tecnologías y el cambio de aptitudes.

La compañía ya cuenta con un Sistema de Gestión Integral que engloba (ISO 9001,14001, 18001) por lo que el manejo de documentación es fácil existen registros de los monitoreos ambientales, existe la cultura de cuidado y protección al medio ambiente y a la salud de los colaboradores. La capacitación es constante y es un pilar fundamental en el desarrollo de la compañía.



6. METODOLOGIA

Se procede a detallar cada uno de los pasos que se utilizaron para determinar las oportunidades de mejoras del presente trabajo:

6.1. Diagrama de flujo de bloques

Se realizo el Flujograma del procesamiento de la Cebada el cual es una ayuda visual de fácil manejo que permite identificar los sectores en donde se genera las salidas más significativas o en mayor cantidad, de los residuos, emisiones o efluentes.

El Flujograma se detalla en el punto 7.2.1

6.2. Lay out de las Instalaciones

Mediante el Lay out de las instalaciones se puede evidenciar:

- Croquis de la ubicación de la empresa en el parque industrial.
- Plano general de la empresa con identificación de alcantarillado, depósito de combustible y generadores.
- Proceso productivo.

El lay out del proceso se detalla en el punto 7.2.2

6.3. Evaluación de Aspectos Legales

Se realiza una evaluación de los aspectos legales que aplican a la actividad que realiza la empresa, cumplimiento o no del mismo, a continuación se detallan las revisiones realizadas:

- Obligaciones legales ambientales:
 - 1. Licencia o permisos ambientales.
 - 2. Normas ambientales para compra o uso de materias primas e insumos.
 - 3. Normas ambientales de localización y aspectos estéticos.
 - 4. Uso el recurso agua.
 - 5. Efluentes líquidos.
 - 6. Emisiones atmosféricas.
 - 7. Emisiones sonoras (Ruido para el exterior)
 - 8. Residuos sólidos.
 - 9. Normas y regulaciones internacionales.

Para el caso de CCN ya se cuenta con una base de datos actualizada en donde se puede evidenciar la parte legal de aplicación, su cumplimiento mediante los resultados de auditorias ambientales que se realizan en la compañía por parte de empresas especializadas en el control ambiental.

6.4. Planilla de Aspectos Ambientales

CIB-ESPOL

Siguiendo la metodología recibida en el transcurso de la Especialización se procede inicialmente a recopilar la siguiente información, previo al llenado de las planillas de Aspectos e impactos ambientales:

- Flujograma del procesamiento de la Cebada.
- Principales equipos empleados en el proceso productivo.
- Consumo de las principales materias primas, insumos y materiales auxiliares.
- Formas de almacenamiento de las principales materias primas, insumos y materiales auxiliares.
- Consumo de agua y fuentes de abastecimiento.
- Consumo de energía.
- Consumo de combustible.

- Principales productos o servicios.
- Generación de efluentes en el proceso productivo.
 CIB-ESPOL
- Caracterización de los efluentes.
- Estructura del sistema de tratamiento de efluentes.
- Generación y destinación de los residuos sólidos del proceso productivo.
- Formas de acondicionamiento y almacenamiento de los residuos sólidos.
- Generación de emisiones atmosféricas.
- Generación de ruido.

Una vez obtenida toda la información se procede a realizar la Evaluación de los Aspectos Ambientales del procesamiento de la cebada, se procede a detallar cada una de las consideraciones realizadas:

- Número de operación o etapa del proceso.
- Descripción del Aspecto Ambiental.
- Evaluación del aspecto ambiental (SEVERIDAD: Grado de intensidad del impacto, considerando la capacidad del ambiente para soportar o revertir sus efectos (restablecer la condición original), considera: Uso de recursos naturales, contaminación del agua, contaminación el suelo y aguas subterráneas, contaminación del aire, incomodidad a partes interesadas.
- Evaluación de la probabilidad: Frecuencia en que ocurre el aspecto asociado al impacto evaluado.
- Relevancia del Impacto: Será medida por el resultado de la multiplicación entre los valores obtenidos para la severidad y la probabilidad:
- I = S (Severidad) x P (Probabilidad)
- Existencia de requisitos legales: Verificar si el aspecto ambiental está relacionado a uno o más requisitos legales
- Existencia de medidas para adecuación: Son las acciones propuestas con la finalidad de evitar o minimizar el impacto, a través del control del aspecto impactante. Pueden ser procedimientos, instalaciones, equipos utilizados por la empresa que evitan o controlan la contaminación.
- Resultado: Es el resultado de la suma de los valores encontrados en las columnas "importancia del impacto", requisito legal y medida de adecuación.
- Prioridad: La prioridad de los impactos ambientales es establecida conforme la suma definida anteriormente. Cuanto más elevado fuera este valor, más significativo es el impacto

ambiental asociado, por lo que debe recibir más atención en las propuestas de adecuación.

6.5. Cuadro resumen de la Evaluación de los Datos

Con los resultados de la Evaluación de los Aspectos Ambientales se elabora un cuadro resumen, el cual se constituye en el punto de partida para a selección de los casos de estudio del presente programa.

Ver punto 7.3

6.6. Balance de Materiales y Diagnóstico.

Objetivo: Identificar y/o generar datos sobre las varias etapas del proceso productivo y la generación de residuos y productos, cuantificar las materias primas entregadas al proceso productivo y la generación de residuos, en un intervalo de tiempo

Se procede a realizar un análisis cuantitativo de las entradas y salidas del procesamiento de la cebada, correspondiente al mes de Diciembre del 2003. Para la realización del balance de materiales se toma en consideración cada uno de los pasos que a continuación se detallan:

- Definir el objetivo del análisis.
- Definir los parámetros a ser monitoreados.
- Definir el alcance del balance (el área a ser estudiada).
- Definir el período y la frecuencia del balance.
- Definir los criterios: costos, riesgos, tratamiento, disposición, volúmenes y toxicidad.
- Listar y nombrar la secuencia de los procesos sobre la base de las actividades, equipos, unidades de producción o centros de costo.
- Armar el Flujograma cuantitativo de entradas y salidas de los procesos.
- Trabajar en unidades de masa (kg o t) de forma homogénea, compatible y coherente con el tiempo de evaluación.
- Interpretación de los resultados, a través de la proyección de los datos verificados para un período anual.

 Analizar y concluir el valor de las pérdidas en términos de valores materiales, impacto ambiental y económico.

6.7. Planillas Auxiliares para la Selección de los Estudios de Casos.

Conociendo el principal producto o servicio, los insumos y auxiliares, los subproductos, residuos, efluentes y emisiones, de la actividad que se esta evaluando, su costo y producción anual. Se procede a realizar su categorización de acuerdo a su origen, el análisis de las posibles alternativas para reducirlos o reciclarlos de acuerdo a los niveles del programa de P+L, los cuales se detallan a continuación:

- Prevención y minimización de desechos con buenas prácticas operacionales.
- Prevención y minimización de desechos con cambios en el proceso e innovación tecnológica.
- Adecuación y reducción del impacto ambiental con tratamiento, reuso y reciclaje.

Finalmente se realiza una evaluación de las posibles alternativas de mejoramiento, las áreas de la empresa en donde se aplicaran, sobre esta base es necesario identificar las formas de evaluación de los beneficios de las oportunidades relacionadas, así como la manera como se van a monitorear los diversos parámetros que la caracterizan.

Para el caso de CCN se pudo evidenciar que las soluciones a desarrollar corresponden a Buenas prácticas operacionales e Innovación Tecnológica.

6.8. Matriz de Evaluación de Datos

En esta matriz se detallan las etapas del proceso con sus respectivas oportunidades de mejoras o problemas existentes, las acciones a ser adoptadas, las barreras y necesidades existentes.



6.9. Indicadores y plan de monitoreo

CIB-ESPOL

Los indicadores presentan de forma resumida un gran volumen de informaciones ambientales en un número limitado de datos, proporcionando una fácil y rápida lectura.

Estos datos sirven para apoyar decisiones de la dirección y para definir metas, posibilitando la cuantificación y la mensuración de los beneficios alcanzados con la implementación del programa de producción más limpia.

Para el caso de P+L estos indicadores tienen las siguientes funciones:

- Auxiliar en la evaluación de los datos obtenidos en la fase inicial del programa de P+L;
- Evaluar la evolución de los datos más importantes, de entrada y salida durante el programa de P+L;
- Permitir la evaluación de las oportunidades de mejora que se transformaron en estudios de caso;
- Auxiliar en la definición del plan de monitoreo, incluyendo los parámetros de control, puntos de muestreo o medición y frecuencia de monitoreo.

Con los estudios de casos ya definidos se procede a desarrollar los indicadores, su objetivo y el tipo de indicador (absoluto o relativo), se proceden a realizar mediciones para conocer la situación del área antes de la implantación del programa de P+L, se establecen expectativas para después de implementado el programa. Para el presenta trabajo se revisaron y adoptaron indicadores ya existentes en otras plantas de malteo de cebada, con la finalidad de poder comparar resultados.

En la ficha de cada indicador se hace una breve descripción, clasificación y desarrollo de la base de datos, determinación de los recursos necesarios, determinación de los factores de conversión, definición de la frecuenta, periodo y parámetros para la recopilación de datos y se define el responsable por la evaluación.

El plan de monitoreo define de forma breve la metodología de la evaluación, recursos necesario, definición de la frecuencia para la recopilación de los datos y el responsable por la evaluación.

7. DESARROLLO

7.1. Identificación de la Empresa

Se procede a recopilar información general de la empresa, las cuales a continuación se describen:

- Razón Social.
- Nombre Comercial.
- Representante Legal.
- Dirección de la unidad productiva.
- Teléfonos.
- Dirección de la oficina principal.
- # de RUC.
- Rama de actividad.
- Fecha de inicio de funcionamiento de la planta industrial.
- Régimen de funcionamiento.
- Clasificación en cuanto a tamaño.
- Principales productos o servicios.
- Facturación anual.
- Mercado.
- Información sobre programas y proyectos.
- Número de empleados.
- Datos sobre las instalaciones de la empresa.



CIB-ESPOL

7.2. Información del proceso de la Empresa

Es necesario conocer el proceso en el cual se esta trabajando, por lo que debe revisar información detallada de cada una de las etapas, su Flujograma y un Lay out de las instalaciones.

PROCESAMIENTO DE LA CEBADA

Introducción

La cebada pertenece al grupo de las gramíneas y al género HORDEUM del cual hay dos tipos HORDEUM VULGARE (HORDEUM HEXISTICUM): Seis hileras y HORDEUM DISTICHON: Dos hileras.

La cebada de dos hileras presenta granos mejor formados, con cáscaras más delgadas; lo cual la hace bastante buena para malteria. La de seis hileras presenta granos no tan desarrollados y con cáscara más gruesa.

Tratamiento de la cebada

Recibo

Los factores principales que influyen en que una cebada sea buena para el maltaje y por consiguiente pueda ser aceptada son:

- Variedad
- Humedad
- Tamaño e impurezas
- Infestaciones
- Pregerminación
- · Color, olor, aspecto



CIB-ESPOL

Prelimpieza

Objeto: Retirar en lo posible, las impurezas como clavos, piedras, granos distintos de la cebada (avena, rábano, etc.) y polvo, tamo, etc.; para evitar que entorpezcan e influyan en la economía de los procesos subsiguientes.

Equipos: Existen de varios tipos y modelos. Los principales son:

Limpiadora de Cilindro: (Scalpelador) Retira mecánicamente piedras y material de gran volumen y sustancias muy livianas (polvo, cáscaras), éstas últimas por ventilación.

Limpiadora de Zarandas vibratorias: Extrae granos y objetos de volumen mayor y menor que el de la cebada, por medio de zarandas que tiene respectivamente, ranuras de mayor ancho que el de los granos y perforaciones de menor diámetro que el corte de éstos. Por ventilación extrae polvo, granos livianos, cáscaras y otras sustancias de menor densidad que la de los granos de cebada.

Limpieza

Objeto: Completar el trabajo de las pre-limpiadoras, extrayendo de la cebada las impurezas desprendidas de los granos durante el secamiento y los granos que hayan perdido densidad durante el citado proceso. En esta etapa se separan también granos partidos, avena, polvo, etc.

Clasificación

Objeto: Separar los granos de cebada, según su espesor, se considera cebada de primera clase la que queda sobre mallas de ranura de 2.5 mm., y las de segunda la que pasa esta última malla pero queda retenida por la malla 2.0 mm. Actualmente en nuestras malterias de cebada con destino a cervecería se clasifica sobre mallas de ranura de 2.0 mm. Así:

- Cebada malteable: Queda sobre malla 2.0mm de ranura.
- Cebada no malteable: Pasa malla de 2.0 mm de ranura.

Almacenaje

Generalmente en las malterias, la capacidad de secado es mayor que la de clasificación, por ello, en épocas de cosecha la cebada se seca y almacena, posteriormente se clasifica.

Condiciones de Almacenaje

La cebada seca y clasificada de debe almacenar correctamente para que conserve sus características durante el tiempo que debe permanecer en reposo. El tiempo mínimo de almacenaje de la cebada antes de colocarla en remojo es de 3 meses para eliminar la posible latencia. Su temperatura debe ser inferior a 20°C y su humedad entre 10.5 a 13.5%.

Remojo

Objeto: Su fin principal es suministrar a la cebada la cantidad suficiente de agua, para que pueda germinar normalmente. Se aprovechan también las facilidades existentes en este proceso para completar la limpieza de la cebada, extrayendo de las cáscaras de los granos sustancias indeseables y estimulando en lo posible la germinación dentro de este período.

Principios Generales

Agua de remojo: El agua para remojar la cebada debe ser limpia aunque no necesita ser potable, si lo es, no debe contener cloro libre pues podría producir sabores fenólicos en la cerveza. Su apariencia debe ser clara y sin olor, su dureza baja, pues de otra manera podría tapar los orificios de los pulverizadores.

Se ha encontrado que la presencia de algunos iones como As^{+3} , Cr^{+2} , Hg^{+2} , Ti^{+2} , V^{+3} inhiben la germinación. La presencia de nitritos, sales de Fe y Mn pueden afectar la calidad de la malta.

Entre los compuestos orgánicos inhibidores deben mencionarse los mismos efluentes del remojo, lo cual impide que esta agua pueda usarse nuevamente en el proceso. Uno de los compuestos encontrados en estos líquidos es el ácido acético que junto con otros ácidos carboxílicos son fuertes inhibidores de la germinación.

Absorción del agua: En las primeras horas del remojo, la absorción es rápida y luego decrece progresivamente. Los granos más grandes absorben agua en las primeras horas, más rápidamente que los pequeños.

En principio el remojo debería terminar cuando la cebada alcance el nivel de humedad (43-48%) que le permita germinar normalmente.



TO POLITECHICATE LAND OF LAND

Germinación

Objeto:

Formación y liberación de las enzimas necesarias para llevar a cabo las transformaciones en cervecería.

Degradación de parte de las sustancias nitrogenadas, transformándolas en solubles

La modificación o disgregación de lo gránulos de almidón, la cual va a facilitar su dextrinización o sacarificación en las cocinas.

Degradación de fosfatos orgánicos solubles.

Otras transformaciones químicas adicionales que van a influir en los procesos cerveceros.

La pérdida de sustancia seca del grano existe en la germinación y se debe tratar de reducir al máximo, sin perjudicar ninguno de los fines de la germinación, para hacer que el proceso de mejor rendimiento económico.

Las mermas en sustancia seca durante todo el proceso de maltaje deben estar comprendidas entre 6-9%.

En las malterias neumáticas el aire que atraviesa la capa de cebada arrastra consigo parte de su contenido de agua, a pesar de que tal aire esta saturado antes de entrar en contacto con la cebada; ello se debe a que la temperatura de la cebada es siempre superior a la del aire entrante y al ponerse en contacto sube la temperatura del aire aumentando al mismo tiempo su capacidad de absorción de agua la cual retira de la cebada siendo entonces necesario compensarla por medio de riegos. Como la respiración de la cebada es más intensa en los días primero a cuarto de la germinación y hay mayor producción de calor en esos días, el volumen de aire que atraviesa la cebada es también mayor, y hay más pérdida de agua en los granos. Es recomendable dar los riegos a la cebada en los días segundo a cuarto (1, 2, o 3 riesgos según sea necesario).

Para cebadas con sensibilidad al agua, que pasan a germinación con baja humedad, es necesario dar riegos desde el primer día de germinación, para alcanzar en forma rápida el porcentaje de humedad de 43-45 % requerido para una germinación normal.

Influencia de la temperatura: La temperatura usada en la germinación se controla entre 15 – 20°C mediante aireación, en las malterias neumáticas y para maltas de tipo pilsen.

Tostación

CIB-ESPOL

Objeto: Suspensión de la germinación de la cebada y como consecuencia del crecimiento del tallo (evitando pérdidas de extracto), de la formación y acción de las enzimas y de la respiración.

Las temperaturas altas de tostación 80-90°C, dan a la malta algunas de sus características especiales como: aroma, color, sabor y friabilidad; a esas temperaturas altas se llevan a cabo las reacciones de condensación entre azúcares y aminoácidos para producir melanoidinas (color, aroma).

Practica de la Tostación

Duración: depende del tipo de tostador. En los tostadores de un solo piso cada ciclo dura 24 h, de las cuales 18 a 20 son de calefacción. En los de 2 pisos la malta permanece en cada piso 12 a 16 h. En los horizontales que son también de 2 pisos y de capa delgada, se emplean ciclos de 12 h de piso, con períodos de calefacción de alrededor de 9 h por piso. En los verticales de 3 pisos se acostumbra también a programar ciclos de 12 h por piso y calefacción de 9 a 1 h en cada uno.

Al terminar la tostación el enfriamiento se efectúa en el mismo tostador. Una vez apagados los quemadores se dejan funcionando los ventiladores durante 1 a 2.5 h, la circulación de aire a temperatura ambiente enfría la malta hasta 35 a 40°C, en este momento la malta se puede sacar del tostador y someterse al tratamiento de limpieza (desgerminación) durante el cual la temperatura de la malta baja aún más (por debajo de 30°C) y entonces ya puede almacenarse.

Desgerminación y almacenaje de malta

Objeto: En la desgerminación se retira los gérmenes (raicillas secas) que van con la malta, adheridas en su mayor parte a los granos. También se separan las cáscaras desprendidas principalmente en la

tostación, otros materiales extraños y mugre que quedaron en la cebada clasificada y no salieron con la cebada flotante.

La malta limpia y desgerminada debe almacenarse convenientemente, para evitar que gane humedad y que se desmejoren sus características analíticas y cualidades cerveceras.


Se recomienda almacenar la malta a 20 °C o menos para evitar destrucción de enzimas, aumento de color, deterioro del sabor, en la práctica se puede almacenar a temperaturas cercanas a los 30°C.


Nota: Las raicillas son ricas en compuestos nitrogenados, en general estos compuestos constituyen el 25 a 30 % de su peso, pero tal contenido puede variar de 10 a 35 %. El alto contenido proteínico hace que las raicillas sean estimadas por su valor nutritivo como forraje para animales.

7.2.1. Flujograma


El Flujograma nos permite conocer las entradas de materias primas e insumos necesarios para la producción así como el producto final y los residuos, subproductos, efluentes o emisiones de cada una de las etapas.

(i) NOMBRE DEL PROCESO: PROCESAMIENTO DE LA CEBADA





7.2.2.- Lay out de las instalaciones



PLANO 1 LAY OUT DE LAS INSTALACIONES

7.3. Desarrollo de Estudios de Caso

Los casos de estudios a implantar se detallan a continuación:

ESTUDI O DE CASO	NOMBRE DEL ESTUDIO	MOTIVO DE ELECCIÓN
1	Reducción del consumo de Energía Eléctrica KwH por cada tonelada de malta producida.	Alto costo de la Energía Eléctrica, estandarización del proceso, el poder ser más competitivos y la conservación de los recursos naturales.
2	Reducción del consumo de agua m³ por cada tonelada de malta producida.	La conservación de los recursos naturales.
3	Reducción del consumo de búnker galones por cada tonelada de malta producida.	contaminación V la

7.3.1. Estudio de Caso # 1:

CIB-ESPOL

Reducción del consumo de Energía
Nombre del estudio Eléctrica Kw.-H por cada tonelada de
de caso:

Techa de Marzo del 2004

Descripción de la situación anterior al estudio de caso

La malteria entro en funcionamiento en Septiembre del 2003, desde su inicio se plantearon controles e indicadores que permitieran determinar el estado actual del proceso, al finalizar el año el indicador del consumo de energía eléctrica por cada tonelada de malta cierra en 340.75 Kw-H/ton. Siendo este el más alto de los últimos tres meses, el alto consumo y el costo

del servicio nos hace poco competitivos a nivel de productores de malta.

Kw-
H/tonelada
292,88
318,20
340,75

Nota: El consumo del sistema de refrigeración del área de malteria es el 38% del consumo total.

El impacto ambiental ocasionado por el consumo de energía eléctrica es el agotamiento y contaminación de recursos naturales tales como; el agua, el aire; agotamiento de recursos no renovables, con afectación en la salud de las personas que habitan cerca de las plantas generadoras.

Es así que luego de realizar un inventario de cargas, se plantean la revisión del sistema de refrigeración el cual consume un 38% del total de EE del área, así como una revisión a las instalaciones, con la finalidad de determinar oportunidades de mejoras.




FIGURA 7.1 INVENTARIO DE CARGA

Alternativas de mejoramiento estudiadas

Al terminar la revisión se observa que de las tres unidades de compresión de amoniaco, una presenta fallas en el compresor que dificultan su funcionamiento normal, que existe suficiente capacidad instalada para abastecer las necesidades de frío de la malteria, y que no es necesario el funcionamiento de todos los equipos, que existe deficiencia en la capacidad de intercambio de energía en el enfriador, y que no se esta realizando de manera periódica el programa de inspección del sistema. Las unidades # 1 y 2 cuentan con motores de 288 HP con un consumo aproximado de 5,154 KW-H cada uno.

Se plantea la compra de un compresor para la tercera unidad el cual opera con un consumo aproximado de 2,592 KW-H, el cual funcionara de manera conjunta con un compresor # 1 o 2, abasteciendo todo el sistema.

La compra de un purgador de aire del sistema de refrigeración y mayor control durante la operación del sistema, lo cual va a producir una baja en el trabajo del compresor, permitiendo un ahorro de EE.

Mejorar la operatividad de la malteria, manteniendo una recirculación de una parte del aire enfriado, lo cual va a reducir la carga a los compresores de amoniaco.

Día#	% de abertur del aire fresco	% de abertura de persiana del	
	Aire de Ingreso	Aire de retorno	aire de retorno
		TELOTTIO	
0	100%	0%	100%
1	100%	0%	100%
2	100%	0%	100%
3	50%	50%	50%
4	25%	75%	25%
5	100%	0%	100%

Optimización del trabajo de los evaporadores, reduciendo el paso de aceite y realizando las purgas periódicas de aceite (cada semana).

Control master en el encendido de los compresores Ej.: Arranque del compresor # 1 el cual inicia su actividad intentando alcanzar la presión de succión de 3 bar, en caso de no alcanzar esta presión se arranca un segundo compresor y el primero comienza a modular bajando su capacidad a un 50%, en el momento que el segundo compresor alcanza un 100% de su capacidad, el compresor 1 incrementa su funcionamiento hasta alcanzar un 100% de su capacidad, el compresor 2 esta bajando su capacidad a un 50%, si no se alcanza la presión de succión del sistema el compresor 2 modula para alcanzar un 100% de su capacidad, en el caso de que con los dos compresores funcionando a un 100% no se alcance la presión de succión, se arranca el tercer compresor.

Descripción del Estudio de Caso

Al iniciar la operación en la malteria se contaba con tres unidades de compresión dos de 300 Toneladas refrigeración y una de 160 toneladas de refrigeración, con un consumo de EE aproximado de 10,308 Kw-H y 2,592 Kw-H respectivamente. Que teóricamente es suficiente para abastecer las necesidades de frío en el área durante la etapa de germinación (16 a 25°C) durante 5 días de germinación, se evidencio fallas de funcionamiento en el compresor de 160 TR. que incapacitaban su funcionamiento.

Se planteo la compra de un nuevo compresor, al funcionar este de manera conjunta con un compresor de 300 TR, se tendría un ahorro aproximado de EE de 2,562 Kw-H. También se plantea la propuesta de compra de un purgador de aire y mejoras en la operatividad de la malteria (recirculación del aire frío) mediante charlas de capacitación al personal.

La propuesta se la realiza en Diciembre del 2003, y para inicio el mes de Marzo del 2004, los equipos se encontraban en funcionamiento en la compañía, los resultados de las mediciones expresados por medio del indicador de EE se detallan a continuación:

Mes	Kw-H/Ton
Octubre	279,54
Noviembre	317,85
Diciembre	340,05
Enero	357,59
Febrero	346,94
Marzo	291,95
Abril	286,93
Mayo	270,59
Junio	257,21
Julio	248,08



CIB-ESPOL




FIGURA 7.2 INDICADOR CONSIMO EE MATLTERIA

Clasificación de los cambios realizados

Tipos de Cambios	Marque una x
Buenas prácticas operacionales	X
Cambios en los parámetros del	
proceso	
Innovaciones tecnológicas	X
Cambio en las materias primas e	
insumos	
Cambio en el producto	A OU POLITECTIC
Reciclo interno	
Reciclo externo	
Tratamiento y disposición de desechos	ESPOL
	CIB-ESPOL

Definición del Plan de Monitoreo

Nota: La información solicitada forma parte del manual # 4

Identificación de los Principales Indicadores

Nombre del Indicador	Antes del	Programa	Expectativa para después de implementar Programa		
Ambiental	Valor	Unidad	Valor	Unidad	
Consumo de Energía Eléctrica en refrigeración por tonelada de malta producida	120,5	KW-H / tonelada	102,6	KW-H / tonelada	



Resumen de datos para la evaluación económica

Cambio
0
Costo

0000			
	Compra de un compresor para la unidad de 160 TR	\$ 12,000	
	Compra del purgador de aire	\$ 5,000	
	Mano de obra	\$ 2,000	
	Materiales	\$ 2,000	
	Total	\$ 21,000	
Costo c	Costo operacional antes de la P+L]
	En el mes de Febrero del 2004 el consumo de EE en el sistema de		
	refrigeración fue de		
	219208.3 Kw-H a un costo de la EE de \$ 0.0711, con un costo total de:	\$ 15,585.7	
	El indicador de EE fue de 346.94 Kw-H/Tonelada de malta producida, con		
	una producción		
	de 1,797.9 Toneladas. Solo en refrigeración el indicador es de 132.2 Kw-		
	H/Tonelada		
	Total	\$ 15,585.7	T
Costo o	Costo operacional después de la P+L		7
	En el mes de Mayo del 2004 el consumo de EE en el sistema de		
	refrigeración fue de		
POLITY	189466.1 Kw-H a un costo de la EE de \$ 0.0671, con un costo total de:	\$ 12.713.2	I
CHICA	El indicador de EE global fue de 270.59 Kw-H/Tonelada de malta producida		
SEL L	con una producción		
TORQUE TO	de 1,842.6 Toneladas. Solo en refrigeración el indicador es de 102.8 Kw-		I
707	H/Tonelada		



\$ 12,713.2	nico	Un ahorro de EE de 29.4 Kw-H/tonelada de malta producida a un costo actual de \$ 0.0671	lo que indica que en el mes de Mayo del 2004 hubo un ahorro de EE de \$3,630.4 54,104.6 Kw-H	\$ 3,630.4	CIB-ESP
Total	Beneficio económico	Un ahorro de EE actual de \$ 0.0671	lo que indica que 6 54,104.6 Kw-H	Total	CIB-F24



Análisis Económico

CASO DE AHORRO ENERGETICO EN MALTERIA SISTEMA DE REFRIGERACION

MES	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TI G	T C
Kw-H Consumo EE en refrigeración	219208.3	-	190198 7	189466 1	1770143	1709017	1700017	170021 7	170004 7	0.00077	Dicientifica	Erlero	reprero
	0 0					1,12001	1,120011	1,130011	1,126071	1,1260.1	1,0821,7	1,0821,7	1,1280/1
Froduccion loneladas	1.658,3	J.65U,5	1./34,6	1.842,6	1.811,1	1.813,1	1.813,1	1,813,1	1.813,1	1.813,1	1.813,1	1.813,1	1.813,1
Indicador Kw-H/ton	132,2	111,9	109,6	102,8	7,78	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3	94,3
Costo del Kw-H		0,0711	0,0718	0,0671	0,0671	0,0671	0,0671	0,0671	0,0671	0,0671	0,0671	0,0671	0,0671
Reducción de EE Kw-H		33533,7	39095,5	54104,6	62392,4	68749,4	68749,4	68749,4	68749,4	68749,4	68749,4	68749,4	68749,4
MGRESO Ahorro \$ con P+L		2384,2	2807,1	3630,4	4186,5	4613,1	4613,1	4613,1	4613,1	4613,1	4613,1	4613,1	4613,1
EGRESO Costos de mantenimiento		500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	900'0	500,0	500,0	200,0	500,0	500,0	500,0
Inversión	21000,0												
Flyo netb Pay Back	-21000,0	1884,2	2307,1	3130,4 9.298,1	3686,5 14.563,6	4113,1	4113,1 24,252,3	4113,1 28.224,3	4113,1	4113,1	4113,1	4113,1	4113,1
CIB	CUELA SUPERIOR		******	짪	12%								
ESPOL	OLITE CNIC G			VAN	\$ 21.397,6		TMAR	%05'0					

El sistema de refrigeración consume un 38% del total de EE de la Malteria, se determino el valor del indicador correspondiente al sistema, dividiendo el consumo de EE para la producción total de malta.




FIGURA 7.3 COMPARATIVO DEL ESTUDIO DE CASO

CIB-ESPOL

Conclusiones

El proyecto es viable, se evidencia que desde el primer mes de funcionamiento de los equipos ya hay un ahorro de \$ 1884.2, el cual se va incrementando hasta estabilizarse en el Mes Julio en \$4113,1 dólares mensuales. En este proyecto se hace notorio un beneficio para la compañía de tipo económico.

Beneficios tecnológicos

La incorporación del sistema purgador de aire el cual reduce el trabajo del compresor.

La compra del compresor que habilito la tercer unidad de compresión, esto permitió que las tres unidades puedan modular en el encendido, favoreciendo el ahorro energético.

7.3.2. Estudio de Caso # 2

Nombre del estudio Mantener o reducir el consumo total de de caso:

Mantener o reducir el consumo total de de caso:

producida

Fecha implantación:

de Marzo 2004



Descripción de la situación anterior al estudio de caso

En la Malteria se cuenta con 4 tinas de remojo de la cebada cada una con una capacidad de procesamiento de 35 Toneladas con una densidad de 0.71338 TN/m³, de las cuales las dos primeras o superiores son las que reciben la cebada tal cual o seca, en estas tinas se incorporaba hasta el mes de febrero 100 m³ de agua de pozo previamente enfriada a 16°C, o la cantidad necesaria hasta producir el rebose o retiro de los flotantes, material ligero capaz de flotar tales como: (cáscara, tallos. granos rotos 0 huecos) aproximadamente 30 horas de contacto se pasa por gravedad la cebada de las tinas superiores a las inferiores en la que el grano permanece 9 horas, descartando el agua hacia el sistema de tratamiento de (Aguas Residuales Industriales) de la compañía, durante estas nueve horas se incorpora agua fresca a las tinas inferiores, la cual es descartada cuando se realiza el paso del grano de las tinas a los saladines, lo que incrementa el volumen de agua a tratar por el sistema de ARI e incrementa el gasto del área de medio ambiente ya que el costo de tratamiento de cada m³ de agua residual es de \$ 0.23 dólares

El consumo de agua en la etapa de remojo en las tinas 1 y 2 se estima en base a los sensores de nivel existente en las tinas, y datos teóricos de consumo de agua por tonelada de cebada, el volumen ocupado por las 35 Toneladas de cebada con un 15% de humedad es de 49 m³, este producto puede absorber humedad duplicando su peso. El área de la tina es de 28,27 m2, con una altura total de 5,554 m.

Alternativas de mejoramiento estudiadas

Se plantearon dos alternativas para reducir el consumo de agua en el remojo tales como:

- 1. Recuperar el agua de rebose y almacenarla en una cisterna para su posterior utilización, lo cual necesitaba como mínimo tuberías, bombas y cisterna.
- 2. No realizar rebose de las tinas, ni retirar el flotante por rebose. Cubrir solo el grano de cebada con agua, lo cual no requería mayor inversión, si no de capacitación al personal operativo.

Descripción del Estudio de Caso

De las dos alternativas presentadas la segunda fue la seleccionada, se capacito al personal y se incluyo un nuevo registro el cual permite monitorear el nivel de agua incorporado a las tinas de remojo, a partir del mes de Marzo del 2004, las tinas 1 y 2 solo se cubren con agua hasta tapar el grano, esta misma agua es utilizada como vehículo de transporte hacia las tinas inferiores de donde se descarta el líquido.

Clasificación de los cambios realizados

Tipos de Cambios	Marque una x
Buenas prácticas operacionales	
Cambios en los parámetros del	X
proceso	
Innovaciones tecnológicas	
Cambio en las materias primas e	
insumos	
Cambio en el producto	
Reciclo interno	400 YOLITECHIO
Reciclo externo	
Tratamiento y disposición de	
desechos	ESPOL
Definición del Plan de Monitore	O CIB-ESPOL

Nota: El plan de monitoreo se lo indica en el manual 4.

Identificación de los Principales Indicadores

Nombre Indicador	del	Antes del	Programa	después d	ativa para e implementar grama
Ambiental		Valor	Unidad	Valor	Unidad
Consumo agua tonelada malta producida.	de por de	6,36	m ³ / tonelada	4,50	m ³ / tonelada



Resumen de datos para la evaluación económica

	\$ 1000
Costo del Cambio	Capacitación.


Costo del Cambio Capacitación.	\$ 1000
Total	\$ 1000
Costo operacional antes de la P+L. Uso de 1550.4 m³ de agua durante el mes de Marzo, en exceso a un costo de \$ 0.10. los	
	\$ 155,04
Tratamiento del agua residual en la planta el costo de cada m³ es de \$ 0.23	\$ 356,6
Total	\$ 511,63
Compra de registro pre impresos el mes	6
Sallics.	O #
Costos de monitoreo y revision.	\$ 100
A CONTROL OF THE CONT	
Total	\$ 110
Beneficio económico	
Reducción del uso de 1550.4 m³ de agua durante el mes de Marzo, en exceso a un costo de \$	6
0.10, los cuales se descartaba en el rebose, el costo mensual es de:	4 155,04
Tratamiento del agua residual en la planta el costo de cada m³ es de \$ 0.23	\$ 356,6
Total	\$ 511,63

Caso de Ahorro de Agua en la Malteria

Febrero	8130	1.813,1	4,48	0,46	2.697,4	0,23	620,41	1861,2	3
Enero	8130	1.813,1	4,48	0,46	2.697,4	0,23	620,41	1861,2	
Dic.	8130	1.813,1	4,48	0,46	2.697,4	0,23	620,41	1861,2	
Nov.	8130	1.813,1	4,48	0,46	2.697,4	0,23	620,41	1861,2	
Octubre	8130	1.813,1	4,48	0,46	2.697,4	0,23	620,41	1861,2	
Septiembre	8130	1.813,1	4,48	0,46	2.697,4	0,23	620,41	1861,2	
Agosto	8130	1.813,1	4,48	0,46	2.697,4	0,23	620,41	1861,2	
Julio	8130	1.813,1	4,48	0,46	2.697,4	0,23	620,41	1861,2	
Junio	8126	1.811,1	4,49	0,46	2.689,5	0,23	618,58	1855,7	
Mayo	8239	1.842,6	4,47	0,46	2.764,6	0,23	635,86	1907,6	(in
Abril	8523	1.734,6	4,91	0,46	1.550,4 1.835,6	0,23	422,20	1266,6	VELA SUPE
Marzo	8306	1.650,5	5,03	0,46	1.550,4	0,23	356,60	1069,8	(
Febrero	8066	1.658,3 1.650,5 1.734,6 1.842,6	5,97	erado m3 y potable		o de ARI o			
MES	Consumo de Agua	Producción toneladas	Indicador m3/Ton	Costo ponderado m3 agua pozo y potable	Reducción de agua m3	Tratamiento de ARI costo	Ahorro por tratamiento	Ahorro \$	I



110		1.751,2	20.347,4				40
110		1.751,2	13.699,8 15.374,1 17.040,2 18.697,9 20.347,4				
110		1.751,2	17.040,2				
110		1.751,2 1.751,2	15.374,1				
110		1.751,2	13.699,8				
110		1.751,2	12.017,1		%05,0		
110		1.751,2 1.751,2	8.626,3 10.325,9		TMAR		
110		1.751,2	8.626,3				
110		1.745,7	6.896,6	118%		\$ 16.361,96	
110		1.156,6 1.797,6	5.339,2	<u>~</u>		VAN	
110		1.156,6	955,0 2.296,0 5.339,2				ra en el
110		959,8	955,0	SOUTECNICA .			e recupe mes.
egistro y ireo	1.000	-1.000		COLLECNICA TO THE CNICA	SPOT CPOIL		iversión se rec segundo mes.
Costo de registro y monitoreo	Inversión	Flujo neto	Pay Back	Ó	SPON IB-FESPOU		Nota: La inversión se recupera en el segundo mes.



Mes	Indicador
Febrero	5,97
Marzo	5,03
Abril	4,91
Mayo	4,47
Junio	4,49
Julio	4,48
Agosto	4,48
Septiembre	4,48
Octubre	4,48
Noviembre	4,48
Diciembre	4,48
Enero	4,48
Febrero	4,48



FIGURA 7.4 COMPARATIVOS DEL ESTUDIO DE CASO

Conclusiones

Beneficios ambientales

Solo en el mes de Marzo se redujo el consumo de agua en 1550,4 m3, lo que significo un ahorro solo en tratamiento de \$

356,6. Lo más importante a indicar en este punto es que no se incorporo contaminante al recurso hídrico ni se hizo uso del recurso hídrico.

Beneficios económicos

Se redujo el consumo de agua bajando los indicadores actualmente al cierre del mes de Julio estamos consumiendo 4,48 m3/Tonelada de malta producida, el ahorro en el mes de Julio fue de \$ 1751,2 dólares libres de gastos.

7.3.3. Estudio de Caso # 3

Nombre del Reducir el consumo de búnker del estudio de caso: Reducir el consumo de búnker del proceso de malteo por tonelada de malta producida.

Fecha de Marzo 2004

Descripción de la situación anterior al estudio de cas

CIB-ESPOL

Contamos con un caldero en el área de malteria destinado exclusivamente a calentar agua, la misma que se encuentra en el caldero a una temperatura aproximada de 129.9°C y una presión de vapor entre 8 a 9 kg/cm², la misma que es utilizada en el calentamiento del aire externo que ingresa a los saladines en la etapa de tostación, por medio de un intercambio de calor a través de un radiador, en el recorrido que debe realizar el aire caliente hacia el saladin que este en etapa de tostación se estaba perdiendo aire caliente debido a transferencia a través de las puerta de ingreso hacia otros saladines que estaban en etapa de germinación, esto además de dificultar el proceso de germinación incrementaba el consumo de búnker debido a que se necesitaba generar más aire caliente para poder alcanzar las temperaturas deseadas en la tostación (44 a 82°C), por un tiempo de 22 horas, periodo que se lo considera como tostación.

Alternativas de mejoramiento estudiadas

Se plantearon como alternativas el aislamiento de las puertas ubicadas en la parte baja de los saladines y el cambio de los caucho de las mismas con:

Aislamiento interno de las puertas con lana de vidrio, lo cual ameritaba desarmar las puertas e incorporar el material, esto ocasionaría una parada de 24 horas como mínimo.

Aislamiento con poliuretano para lo cual solo era necesario realizar un orificio en la puerta e introducir el material el cual se expande dentro de la puerta y no existe la necesidad de desarmarla o parar la producción para realizar el trabajo.

De las dos alternativas se selecciono la del aislamiento con poliuretano y cambios en los cauchos de las puertas para lo cual se debe utilizar material de una dureza de 20 RCA, lo cual permite un cierre hermético.

Descripción del Estudio de Caso

Cada saladin cuenta con 6 puertas en la parte inferior del mismo por donde ingresa el aire caliente que viene del radiador, se realizaron perforaciones de 1 pulgada en el centro de cada una de esta puertas y se procedió a inyectar el poliuretano el cual se expandió ocupando el espacio vacío que tenían las puertas, también se cambiaron los caucho de las puertas con la finalidad de que sean completamente herméticas.

Clasificación de los cambios realizados

Tipos de Cambios	Marque una x
Buenas prácticas operacionales	
Cambios en los parámetros del	
proceso	
Innovaciones tecnológicas	х
Cambio en las materias primas	
e insumos	

Cambio en e	l pr	oducto			
Reciclo intern	10				
Reciclo exter	no			111	
Tratamiento	У	disposición	de		
desechos					

Definición del Plan de Monitoreo

Nota: El plan de monitoreo se lo indica en el manual 4.

Identificación de los Principales Indicadores

Nombre Indicador	del	Antes del	Programa	después de	ativa para implementar grama		
Ambiental		Valor	Unidad	Valor	Unidad		
Reducir consumo búnker proceso malteo tonelada malta producida	el de del de por de	24,96	galones / tonelada	22	galones / tonelada		



Resumen de datos para la evaluación económica

Capacitación	\$ 1000
Aislamiento de las 42 puertas	\$ 1680
Cambio de los cauchos de las 42 puertas	\$ 2500
Total	\$ 5180
Costo operacional antes de la P+L))
En el mes de febrero se consumía 23,69 galones/ton de malta producida, lo que corresponde	
a un costo de producción por combustible de:	\$ 24722
Total Costo operacional después de la D±1	\$ 24722
En el mes de Marzo se consumió 21,24 galones/tonelada de malta producida. lo que	
corresponde a un costo de producción por combustible de :	\$ 22061,1
Lino at 10 do day	
Total CIB-Fronce	\$ 22061.1
Beneficio económico	
Solo en el mes de Marzo el indicador de consumo de búnker, bajo a 21,24 galones/toneladas	
de malta producida, la baja del indicador es (23,69 – 21,24 = 2,45 galones/toneladas), con una	
producción de 1650.5 toneladas, lo que significa una reducción en el consumo de 4043.2	
Galones a un costo de \$ 0.6293 dólares, con un ahorro de:	\$ 2544,4
Total	\$ 2544,4

Análisis Económico

CASO DE AHORRO DE BUNKER EN LA MALTERIA

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero	40500 40500 40500	1,813,1 1,813,1 1,813,1	22,34 22,34 22,34 22,34	0.6293 0.6293 0.6293	2454.4 2454.4 2454.4	1544,5 1544,5	208,0 208,0 208,0	0.007 0.007 0.007 0.007						636,5 636,5 636,5 636,5	4.979,7 5.588,3 6.193,9 6.796,4 7.396,0		
Septiembre	40500	1.813,1	22,34	0,6293	2454,4			700,0						636,5	4.368,0		
Agosto	40500	1.813,1	22,34	0,6293	2454,4	1544,5	208,0	700,0						636,5	3.753,3		
Julio	40500	1.813,1	22,34	0,6293	2454,4	1544,5	208,0	700,0						636,5	3.135,5		
Junio	40000	1.811,1	22,09	0,6293	2907,0	1829,4	208,0	700,0						921,4	3.639,9	17%	
Mayo	37769	1.842,6		0,6293		3703,0	208,0	0,007						2795,0	8.301,8	TIR	
Abril	39441	1.734,6	22,74	0,6293	1653,6	1040,6	208,0	700,0						132,6	263,3	2000000	
Marzo	35059	1.650,5	21,24	0,6293	4043,2	2544,4	208,0	700,0						1636,4	1.628,3		
Febrero	39287	1.658,3	23,69		alones		caucho		1000,0	1680,0	2500,0	5180,0	33	-5180,0			
MES	Consumo de búnker en galones	Producción Toneladas	Indicador galones/ton	Costo del galon de bínker	Reducción del consumo de búnker galones	INGRESO Ahorro \$ con P+L	EGRESO Costos de mantenimiento cambio de caucho	Control operacional	Capacitación	Aislamiento de 42 puertas	Cambios de caucho de 42 puertas	Inversión	Ē	Hujo neto	Pay Back		

Nota: Hasta el mes de Julio los valores son reales, a partir de Agosto es estimativo. El proyecto se paga por completo en el tercer mes



Mes	galones/Tor	า
Febrero	23,69	
Marzo	21,24	
Abril	22,74	
Mayo	20,50	
Junio	22,09	
Julio	22,34	
Agosto	22,34	
Septiembre	22,34	
Octubre	22,34	TOU POLITECNICATE TO THE PROPERTY OF THE PROPE
Noviembre	22,34	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Diciembre	22,34	THE STATE OF THE S
Enero	22,34	ESPOL
Febrero	22,34	
	COMPONENT YORK CARREST VERSE BARRESS SE	CIB-ESPOL




FIGURA 7.5 COMPARATIVOS DEL ESTUDIO DE CASO

Conclusiones

Beneficios ambientales

Reducción del consumo de búnker, lo que en parte ayuda a preservar un recurso natural no renovable, evitando también la emisión de gases tales como el NOx, SOx, y material particulado.

Beneficios económicos

Durante el mes de Marzo del 2004, se redujo el consumo de búnker en aproximadamente 4043,2 galones lo que permitió un ahorro de \$ 2544,4 dólares, se puede evidenciar en el análisis Económico del punto 1.3.8 el ahorro en los meses siguientes.



CAPITULO 8

8. RESULTADOS GENERALES



Beneficios e inversiones

Estudio de Caso	Inversión (US\$)			Beneficios ambientales
1	\$ 21000	6 meses	\$ 21.397,6	-
2	\$ 1000	2 meses	\$ 16.361,96	\$ 5,544
3	\$ 5180	3 meses	\$ 5.117,5	-
Total	\$ 27180		\$ 42.877,06	None .

Nota: El beneficio ambiental ya está contabilizado en el caso # 2 dentro del beneficio económico.

Beneficios ambientales

Beneficios ambientales	Valores	Unidad
MINIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA	20,3	Kw H/tonelada
MINIMIZACIÓN EN EL CONSUMO DEL AGUA	0,94	m³/tonelada
MINIMIZACIÓN EN EL CONSUMO DE BÚNKER	2,45	galones/tonela da
MINIMIZACIÓN EN LA GENERACIÓN DE EFLUENTES	18604,8	m³/año

Caso de	Comportamien	Diferencia	
Estudio #	Febrero	Marzo	
1	132.2 Kw H/tonelada	111,9 Kw H/tonelada	20,3 Kw H/tonelada
2	5,97 m3/tonelada	5,03 m3/tonelada	0,94 m3/tonelada
3	23,69 galones/toneladas	21,24 galones/toneladas	2,45 galones/toneladas

Nota: Para el calculo de la minimización en la generación de efluentes, se tomo como referencia la reducción en el consumo de agua del mes de Marzo $(1550.4~\text{m}^3)$.



CAPITULO 9

9. RECOMENDACIONES

Desde mi punto de vista la organización cuenta con un excelente Sistema de Gestión Integral (ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000) que demuestran el interés en brindar a sus clientes un producto de excelente calidad, su preocupación y cuidado del medio ambiente, su compromiso con su personal, al cual se le brinda todas las herramientas para que realice su trabajo de una manera segura, el cuidado de la salud de los colaboradores y de sus familias.

El planteamiento de políticas claras con una correcta relación con sus objetivos y metas, dan lugar a que cada una de las oportunidades de mejoras detectadas se ejecute con la finalidad de poder alcanzar las metas propuestas.

La recomendación que podría poner de manifiesto es la de no descuidar cada una de las metas propuestas para el presente periodo 2004.



CAPITULO 10

10. BIBLIOGRAFIA



- Texto Unificado de Legislación Ambiental, actualizado a Abril del 2004.
- Manual del Ingeniero Químico (Robert H. Perry)
- Análisis del flujo del proceso y balance de materiales CNTL- SENAI Brasil.
- Reducción de costos a través de la eficiencia energética CNTL SENAI Brasil
- Indicadores Ambientales y de proceso aplicaos a la implantación de producción más limpia CNTL – SENAI Brasil.
- Sistema de Gestión Ambiental ISO 14000 CNTL SNAI Brasil.
- Viabilidad Económica CNTL SENAI Brasil.
- Calidad y producción más limpia CNTL SENAI Brasil.
- Conferencia de Control de la Producción (Bavaria 1991)
- Proceso de Elaboración de cerveza (Transporte, recibo, almacenamiento y manejo de malta). Curso Cervecero Bavaria 19991
- Internet: Boletín Informativo sobre la prevención de la contaminación y la producción más limpia DAPHNIA)

- Internet: Elementos metodológicos para la introducción de prácticas de producción más limpia.
- Internet: Producción más limpia ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. pml@conep.org.pa



CIB-ESPOL