

Agenda Telefónica "Click to Dial"



CAPITULO 1:

ANTECEDENTES Y

JUSTIFICACIONES



ANTECEDENTES

El protagonismo incesante y cada vez más fuerte de Internet en la vida cotidiana de las personas y las actuales líneas de desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, en las que existe una fuerte tendencia hacía el llamado "all IP", hacen lógico el desarrollo de tecnologías basadas en IP que permita estas comunicaciones y servicios de voz, integradas dentro de Internet que tan demandadas y necesarias son en nuestra sociedad actual.



INTRODUCCIÓN

- Asterisk es un sistema de telecomunicación de licencia libre desarrollado y distribuido por Digium. Esto garantiza un fácil acceso al código fuente y ha repercutido que Asterisk tiene un gran número de características pensadas por y para los usuarios y muchas facilidades de integración con otros sistemas que aprovecharemos en el desarrollo de este Proyecto.
- De aquí que nuestro proyecto de graduación fue diseñar un agenda telefónica que sirviera para realizar llamadas desde una página web diseñada con código PHP que cumpliera con las características de click to dial, que traducido significa realizar llamadas con un solo clic.



OBJETIVOS

GENERAL

Desarrollar una agenda telefónica que realice llamadas con un solo clic sobre plataforma LAMPA, permitiendo a un usuario no utilizar el teclado numérico de softphones o teléfonos IP.



OBJETIVOS

ESPECIFICOS

- Usar un desarrollo basado en plataforma LAMPA, usando Apache como servidor web, PHP como lenguaje de programación, MYSQL como base de datos y Asterisk como central telefónica, y todo instalado en un sistema operativo Linux.
- Almacenar en una base de datos MYSQL todos los datos de contactos a los que se debe llamar.
- Realizar llamadas con un solo clic para comunicar la extensión del usuario con el contacto al que desea llamar.
- Ubicar de la manera más rápida posible al contacto que se desea llamar, para esto se hace búsquedas por localidad, por departamento o búsquedas directas, por nombre, apellido o número telefónico del contacto.
- Manejar un modulo de administración de contactos automático para agregar las extensiones a los archivos de configuración iax.conf y sip.conf.
- sistema debe ser compatible con Asterisk versión 1.4 y 1.6.




JUSTIFICACIÓN

- Las grandes empresas en la actualidad se hacen más competitivas dentro de su ramo y cada vez adoptan más estrategias a fin de garantizar el éxito.
- Es por eso la necesidad de desarrollar este proyecto para que la telefonía sea parte de los procesos de optimización y ahorro de las empresas.
- Es así que nuestro sistema instalado en una plataforma LAMPA (Linux, Apache, MySQL, PHP y Asterisk) que es mayormente utilizada por las empresas que hacen uso de la telefonía IP, tiene como finalidad principal ahorrar y optimizar recursos de los empleados de las empresas al realizar llamadas al alcance de un clic, reduciendo el costo de tiempo que le toma al empleado recordar y marcar el número de un contacto.



METODOLOGÍA





DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

- Este Proyecto consiste en el desarrollo de un sitio web que permita al usuario dentro del sistema podrá dar clic sobre el número de un contacto e inmediatamente se establecerá la llamada entre el usuario y el contacto destino.
- Los números de los contactos son almacenados en el sitio por medio de una base de datos que contiene las extensiones a la que pertenece cada contacto.
- Una vez que se realice la llamada desde el sitio web, el sistema se encargará de establecer la llamada con el siguiente orden, primero hará sonar el teléfono del usuario que realiza la llamada, para luego hacer sonar el teléfono del contacto al cual marcó.
- Nuestro sistema maneja rangos de extensiones IAX y SIP para cada departamento y localidad. Al momento de ingreso de un nuevo contacto se le solicitará la extensión y protocolo a la cual el contacto pertenece.



TABLA DE EXTENSIONES

Ext Ini	Ext Fin	Departamento	Localidad	Tipo	
1100	1149	Recursos Humanos	Guayaquil	SIP	
1150	1199	Recursos Humanos	Guayaquil	IAX	
1200	1249	Operaciones	Guayaquil	SIP	
1250	1299	Operaciones	Guayaquil	IAX	
1300	1349	Desarrollo	Guayaquil	SIP	
1350	1399	Desarrollo	Guayaquil	IAX	
1400	1449	Sistemas	Guayaquil	SIP	
1450	1499	Sistemas	Guayaquil	IAX	
1500	1549	Gerencia	Guayaquil	SIP	
1550	1599	Gerencia	Guayaquil	IAX	
2100	2149	Recursos Humanos	Quito	SIP	
2150	2199	Recursos Humanos	Quito	IAX	
2200	2249	Operaciones	Quito	SIP	
2250	2299	Operaciones	Quito	IAX	
2300	2349	Desarrollo	Quito	SIP	
2350	2399	Desarrollo	Quito	IAX	
2400	2449	Sistemas	Quito	SIP	
2450	2499	Sistemas	Quito	IAX	
2500	2549	Gerencia	Quito	SIP	
2550	2599	Gerencia	Quito	IAX	



CARACTERISTICAS

- Interface levantada desde cualquier navegador web, puede ser Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, y otros.
- No requiere de plug-ins especiales como ActiveX, Javar run Time, Flash, y otros.
- Puede trabajar con cualquier teléfono IP o SoftPhone que soporte protocolo SIP.
- No requiere de agentes, clientes o distribuciones sobre los usuarios.
- Los números de los contactos cumplen la característica de click to dial.
- Búsqueda de contactos por nombres, apellidos, departamentos y números.



CAPITULO 2:

FUNDAMENTOS TEORICOS




CLICK TO DIAL

- Click to dial, en otras palabras, es el método de establecer una llamada entre dos participantes usando una interface web. Esto en gran parte simplifica la manera de llamar ya que ya no tiene que digitar largos números y más que nada tenerlos por separados de su teléfono IP.
- El escenario de la función de click to dial está basado en el paradigma de los dispositivos terminales inteligentes y la nube tonta. Uno de los involucrados Agente del usuario SIP es requerido para conectarse a otro y reportar al servidor cuando lo haya hecho.



CLICK TO DIAL





- La interface Manager de Asterisk conocida como AMI permite a programas clientes conectarse a una instancia de Asterisk y ejecutar comandos o leer eventos sobre una sesión de TCP/IP.
- Una simple secuencia de comandos de "key:value" es utilizada para la comunicación entre el cliente y el servidor PBX de Asterisk.



El protocolo tiene las siguientes características:

- Antes de enviar a ejecutar un comando a Asterisk se debe primero establecer una sesión.
- Los paquetes deben de poder transmitirse en ambas direcciones al momento de autenticación.
- La primera línea de un paquete tendrá un key de "Action" cuando sea enviado desde el cliente al servidor de Asterisk, pero "Event" o "Response" son enviados desde Asterisk al cliente.



- El orden de líneas en un paquete es insignificante, así que aquí podemos utilizar nuestro lenguaje de programación preferido para guardar eficientemente un paquete.
- Saltos de línea es usado para delimitar cada línea y dos saltos de línea indica a Asterisk la finalización de un comando para ser procesado.



Ejemplo:

Action: Login

UserName: \$UserName

Secret: \$Secret

Action: Originate

Channel: SIP/\$ext

Exten: \$num

Context: \$context

Action: Logoff



/etc/asterisk/manager.conf

```
[general]
enabled=yes
port=5038
[admin]
secret = claveadmin
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=127.0.0.1/255.255.255.0
read =system,call,log,verbose,command,agent,user
write =system,call,command,agent,user,originate
```



CAPITULO 3:

DESCRIPCION DETALLA DEL PROYECTO

PAGINAS


DE

FLUJO

INGRESO Index.php Configuraciones. Menus.php php Requiere Requiere Agenda.php NO Administrar Contactos Buscar SI SI Admin.php NO SI Llamar NO Borrar NO Ingresar contacto Contacto SI SI Requiere NO Llamada.php Numero_Nuevo.php SI Modificar Contacto Requiere Requiere NO



DISEÑO DE RED





DISEÑO DE LA BASE DE DATOS

Agendadb

contacto					
pk	id				
pk	extid				
pk	protocolo				
pk	nombre				
pk	apellido				
pk	departamento				
pk	localidad				



REQUERIMIENTOS DEL SERVIDOR

Hardware

- Estos son los requerimientos mínimos para el servidor que va a ser de Asterisk, Apache Web, MySQL y PHP:
- Hardware:
- Pentium IV 2.8GHZ o superior
- Memoria RAM de 1GB
- Disco Duro de 40GB
- Tarjeta de Sonido
- Micrófono y parlantes

Software:

- Instalador del sistema Operativo CentOS5.2
- Instalador Asterisk 1.6.10.1
- Paquete Libpri 1.4.10.1
- Paquete Dadhi Linux 2.2.0.1
- Paguete Dahdi Tools 2.2.0
- Paguete Addons 1.6.0.2
- Paquete de instalación httpd 2.2.3
- Paquete de instalación PHP 5.1.6
- Paquete de instalación MySQL 5.0.45
- Paquete de instalación PHP-MySQL 5.1.6



REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES

Hardware:

- ▶ Pentium IV 1.5GHZ o superior
- Memoria RAM de 512MB
- Disco Duro de 20GB
- Tarjeta de Sonido
- Micrófono y parlantes

Software:

Softphone X-lite o ZolPer ultimas versiones disponibles.




INSTALACIÓN

Instalación servidor Linux

Actualizando versiones del Kernel

[root@dhcppc0 ~]# yum install kernel-devel





INSTALACION DE SERVICIO ASTERISK

🗞 src - File Browser								
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>G</u> o	<u>B</u> ookmarks	<u>H</u> elp						
Back Forward	⊕ Up	Stop	ℯ ⊘ Reload	₩ Home	(Computer	Search		
usr					Q 50%	6 🔍 View as Li		
Places▼ ×	Name		•	Size	Туре			
™ root	aster	isk-1.6.0.10	.tar.gz	12.6 MB	tar archive (gzip-compressed)		
⋘ Desktop	aster	isk-addons-	1.6.0.2.tar.gz	835.7 KB	tar archive (gzip-compressed)		
File System	dahd	i-linux-2.2.0	.1.tar.gz	1.3 MB	tar archive (gzip-compressed)		
Floppy Drive	🍄 dahd	i-tools-2.2.0	.tar.gz	452.6 KB	tar archive (gzip-compressed)		
		-1.4.10.1.tar	r.gz	95.3 KB	tar archive (gzip-compressed)		



INSTALACION DE SERVICIO ASTERISK

Una vez que desempaquetemos:


- Cd /usr/src/Libpri-1.4.10.1
 - #make
- Cd /usr/src/dahdi-linux-2.2.0.1
 - #make
 - #make install
- Cd /usr/src/dahdi-tools-2.2.0
 - #./configure
 - #make
 - #make install
 - #make config
- Cd /usr/src/asterisk-1.6.0.10
 - #./configure
 - #make
 - #make install
 - #make config
 - #make samples

- Cd /usr/src/asterisk-addons-1.6.0.2
 - #./configure
 - #make
 - #make install
 - #make samples
- Cd /usr/src/asterisk-1.6.0.10
 - #./configure
 - #make
 - #make install
 - #make config
 - #make samples
- Verificar que se pueda lanzar asterisk
 - #asterisk -r



LEVANTAMIENTO Y CONFIGURACION DEL MANAGER API


En el archivo de configuración manager.conf agregamos la siguiente información.





INSTALACION DEL SERVICIO WEB APACHE 2.x

Ejecutar el siguiente comando: yum install httpd





INSTALACION DEL SERVICIO WEB APACHE 2.x

Configurar el servicio para que levante automáticamente


#CHKCONFIG httpd on

Los directorios donde encontrará los archivos de configuración de httpd son /etc/httpd



INSTALACION Y CONFIGURACION DE MYSQL


Ejecutar el siguiente comando: yum install mysql





Instalación de PHP-MySQL

Ejecutar el siguiente comando: yum install php-mysql





INSTALACION DE LA AGENDA CLICK TO DIAL

- Descomprimir el paquete instalador en /var/www/html/agendactd
- Autenticarse a la base de datos.
- Una vez dentro de la sesión SQL ejecutar todo el código que se encuentra en:
 - /var/www/html/agendactd/agendaclicktodial.sql
- Agregar las configuraciones de nuestro servidor.
- Editar el archivo /var/www/html/agendactd/configuraciones.php



INSTALACION DE LA AGENDA CLICK TO DIAL

- Dentro del archivo configuraciones.php se debera editar lo siguiente:
 - Parámetros para conectarse a la base de datos
 - \$mysql_host: Aquí debe escribir la dirección ip del servidor de base de datos
 - **\$mysql_user:** Aquí debe escribir el usuario para conectarse a la base de datos, por default root. Pero por seguridad crear un nuevo usuario que tenga permisos solo sobre la base agendadb.
 - \$mysql_password: Aquí escribir la contraseña para el usuario que creo para ingresar a la base.
 - **\$mysql_db:** Aquí escribir debe ir el nombre de nuestra base de datos agendadb.



INSTALACION DE LA AGENDA CLICK TO DIAL

- Configuraciones para conectarse a Asterisk
- \$UserName
- Escribir el usuario para conectarse que definio en manager.conf
- \$Secret
- Escribir la contraseña que definio para el usuario.
- \$context
- Escribir el contexto que definio en extensions.conf




INSTALACION DE LA AGENDA CLICK TO DIAL

- \$asterisk_ip
- Escrbir la dirección ip que tiene el servidor de Asterisk.
- Reemplazar los archivos del servidor de asterisk por los que se encuentran en la ruta: /var/www/html/agendactd/asterisk
- Ejecutar desde un navegador:
- http://<Direccion_IP_Servidor>/agendactd/index.php



CONFIGURACIONES PHP





DEMOSTRACION

Ver video



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El uso de la interface Manager API de asterisk ha sido de vital importancia para el desarrollo de este proyecto y así mismo su lista de funciones nos permitirá desarrollar mejores ventajas sobre nuestra agenda.
- Como recomendación que se puede hacer para el post desarrollo de nuestro proyecto está el desarrollo de interconexión con líneas externas, teléfonos públicos y celulares. Además de la implementación de otros protocolos de comunicación de mayor reconocimiento en el mercado, esto nos ayudará a extender el uso de nuestra agenda.