

# APENDICE

**APENDICE I**

**RESISTENCIA A LA POLARIZACION PROMEDIO PARA**

**HORMIGON PORTLAND TIPO II**

Días	Resistencia a la polarización promedio [ $\Omega \cdot \text{cm}^2$ ]					
	Atmosfera con 99% CO <sub>2</sub>		Contaminación con cloruros		Atmosfera natural	
	Sin Inhibidor	Con Inhibidor	Sin Inhibidor	Con Inhibidor	Sin Inhibidor	Con Inhibidor
15	215401	246724,5	230385,7	75422,2	392557,3	480774,1
30	623887,7	920335,2	27009,8	39836,5	492151,2	519923,2
45	391116,2	418279,5	91776,3	78395,3	450994,5	542762,6
60	415149,7	436880,7	86481,7	96929,4	481550	577670,3
75	397759	413038,5	78188,8	59734,4	479906,5	555387,7
90	480714,1	480667,5	88389,1	69935,2	547927,5	589104
105	455892,2	335509,4	102480,6	30517,3	527985,8	635474,9
120	360133,3	487019,7	81408,2	77396,7	520456,9	641512
135	541268,3	539731	146109,3	118760,4	475790,9	299565,4
150	449390,9	556388,6	64176	106189	569446,7	682581,3


**APENDICE II**

**RESISTENCIA A LA POLARIZACION PROMEDIO PARA HORMIGON**


**PUZOLANICO**

Días	Resistencia a la polarización promedio [ $\Omega \cdot \text{cm}^2$ ]					
	Atmosfera con 99% CO <sub>2</sub>		Contaminación con cloruros		Atmosfera natural	
	Sin Inhibidor	Con Inhibidor	Sin Inhibidor	Con Inhibidor	Sin Inhibidor	Con Inhibidor
15	186645,002	173579,711	286277,923	275908,246	267622,87	408289,49
30	880220	792411,095	52594,012	86835,5916	484387,53	524245,71
45	399379,982	367984,072	43721,8784	105500,409	445768,09	473311,04
60	450546,621	397215,945	70944,2712	111280,243	455158,58	509174,77
75	411694,617	408763,41	44813,8523	85320,8437	495131,98	563005,35
90	543509,553	502526,484	29169,4574	183364,685	496215,98	608341,98
105	471182,692	399237,402	64167,0878	94143,9495	481584,21	575485,72
120	356888,082	331998,686	53407,4242	85227,8399	525759,41	575690,37
135	495188,128	446767,494	83546,048	72919,5169	374632,93	491036,57
150	470464,614	527125,977	33496,5218	54538,9101	640084,38	608955,47

## APENDICE III


PUZOLANICO – PORTLAND TIPO II: CO<sub>2</sub> (sin inhibidor)

## APENDICE IV

PUZOLANICO – PORTLAND TIPO II: CO<sub>2</sub> (con inhibidor)


## APENDICE V

### PUZOLANICO – PORTLAND TIPO II: NaCl (sin inhibidor)



## APENDICE VI


### PUZOLANICO – PORTLAND TIPO II: NaCl (con inhibidor)



## APENDICE VII

### PUZOLANICO – PORTLAND TIPO II: Ambiente Natural

(Sin inhibidor)



## APENDICE VIII

### PUZOLANICO – PORTLAND TIPO II: Ambiente Natural

(Con inhibidor)

