

T  
005756  
ESP  
v. 1

**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL**



**PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN COMPUTACIÓN**

**PROYECTO DE GRADUACIÓN**

**PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE :  
ANALISTA DE SISTEMAS**

**TEMA :**

**SINTER-REG  
Módulo de Prohibiciones**

**MANUAL DE DISEÑO**

**AUTOR**

Jacinto Otto [ Espinoza Santos

**DIRECTOR**

Anl. Alexandra Paladines de Ponce

**AÑO**

1997



BIBLIOTECA  
CAMPUS  
PENAB


## DECLARACIÓN EXPRESA

La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestas en este proyecto me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma, a la “ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”, (Reglamento de Exámenes y títulos Profesionales de la Espol).

## DEDICATORIA

Esto va dedicado a lo más bello que Dios me pudo haber dado como son Mi abuelita "*Anautilia López Cotapo*", que me crió y me supo inculcar buenas costumbres, haciéndome un hombre de bien, a mis hermanos que fueron mi apoyo para que algún día pueda ayudarlos, a mi padre "*Jorge Espinoza*" que me apoyó económicamente en lo que más podía y me enseñó desde muy pequeño lo que es trabajar; a mi madre y a mis tíos "*en especial a mis tíos Carmita y León*", por su apoyo incondicional ya que cuando necesité de ellos, siempre estuvieron presente.

A mi *Regalito de Dios, mi único amor y futuro*, "*Miriam Alexi Rodríguez Peliza*", que ante todo es mi amiga, mi guía, soporte, confidente de mis problemas y apoyo en los momentos difíciles. Que a pesar de nuestros problemas hemos sabido ser fieles a nuestros sentimientos, ya que estas han sido etapas para conocernos mejor y aceptarnos el uno al otro con defectos y virtudes.

A handwritten signature in black ink that reads "Jacinto Espinoza Santos". The signature is written in a cursive style with a large, sweeping flourish at the end.

---

**Jacinto Espinoza Santos**


## AGRADECIMIENTO

A Dios, por siempre haber estado a mi lado, regando bendiciones, en todo momento y haberme dado vida para poder cumplir este sueño, a mi familia por comprenderme y apoyarme cuando otros no podían hacerlo, estando siempre pendiente de mí, en cada momento.

A la amistad que tengo con *Iván Mero Atiencia*, una amistad que me ayudó a superar grandes desafíos, cualidades que sólo un verdadero amigo puede tener.

A la *Anl. Alexandra Paladines de Ponce*, por su apoyo incondicional a cada momento, ya que sin ella no se hubiera llegado a terminar, tan anhelado proyecto, puesto que hizo de lo imposible algo sólido por sus cualidades, que la hacen triunfar en la vida.

A la *Anl. Ruth Matovelle*, una amiga, una guía para nuestros pasos, que compartió su experiencia y paciencia durante un año que duró la primera etapa de este proyecto.



---

Jacinto Espinoza Santos

DIRECTORA DE PROYECTO

---

*Maria Alexandra Palacios*

# TABLA DE CONTENIDOS



<b>1. GENERALIDADES.....</b>	<b>.....</b>
1.1 ACERCA DE ESTE MANUAL .....	.....
1.2 ORGANIZACIÓN DEL MANUAL .....	.....
<b>2. DIAGRAMA GENERAL DEL MÓDULO.....</b>	<b>.....</b>
<b>3. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL MÓDULO DE PROHIBICIONES .....</b>	<b>..... 5</b>
<b>4. ESTANDARIZACIÓN .....</b>	<b>..... 12</b>
<b>4.1 ESTÁNDARES DE CÓDIGOS .....</b>	<b>..... 12</b>
4.1.1 NOMBRES DE TABLAS .....	..... 12
4.1.2 NOMBRES DE CAMPOS .....	..... 13
4.1.3 NOMBRES DE FORMULARIOS (FÍSICO) .....	..... 14
4.1.4 NOMBRES DE FORMULARIOS (LÓGICO) .....	..... 15
4.1.5 NOMBRES DE REPORTES .....	..... 16
4.1.6 NOMBRES DE OBJETOS .....	..... 17
4.1.7 ESTANDARIZACIÓN DE EVENTOS DE MENÚES.....	..... 18
<b>4.2 ESTANDARIZACIÓN DE FORMATOS DE PANTALLAS .....</b>	<b>..... 19</b>
<b>4.3 ESTÁNDAR DE IMPRESIÓN .....</b>	<b>..... 22</b>
<b>5. DISEÑO DE TABLAS.....</b>	<b>..... 24</b>
5.1 TABLA DE CABECERA DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE.....	..... 24
5.2 TABLA DE DETALLE DE INFORMACIÓN DEL CLIENTE.....	..... 25
5.3 TABLA DE ÍNDICES.....	..... 26
5.4 TABLA DE CABECERA DE INSCRIPCIONES REALIZADA.....	..... 27
5.5 TABLA DE DETALLE DE INSCRIPCIONES REALIZADAS.....	..... 28
5.6 TABLA DE PARÁMETROS .....	..... 29
5.7 TABLA DE ACTOS .....	..... 30
5.8 TABLA DE PAPELES .....	..... 31
5.9 TABLA DE JUZGADOS O NOTARIAS.....	..... 32
5.10 TABLA DE CANTÓN .....	..... 33
5.11 TABLA DE PAPELES POR ACTOS .....	..... 34
5.12 TABLA DE CLIENTES.....	..... 35
<b>6. DISEÑO DE PANTALLAS .....</b>	<b>..... 36</b>
6.1 INGRESO DE CONTRASEÑA .....	..... 36
6.2 BIENVENIDO A SINTER-REG .....	..... 37
6.3 MENÚ PRINCIPAL DEL MÓDULO DE PROHIBICIONES.....	..... 38


6.4 MENÚ DE OPCIONES DE SISTEMA .....	39
6.5 CAMBIO DE CONTRASEÑA .....	40
6.6 ACERCA DE SINTER-REG .....	41
6.7 MENÚ DE OPCIONES DE INGRESO .....	42
6.8 INGRESO DE PROHIBICIÓN - PARTES .....	43
6.9 INGRESO DE PROHIBICIÓN - PROPIEDADES AFECTADAS .....	44
6.10 INGRESO DE CLIENTES .....	45
6.11 MODIFICAR CLIENTE .....	46
6.12 AÑADIR DESCRIPCIÓN DEL PREDIO .....	47
6.13 MODIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE PROHIBICIÓN - DATOS DE INSCRIPCIÓN .....	48
6.14 MODIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE PROHIBICIÓN - PARTES .....	49
6.15 MODIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE PROHIBICIÓN - PROPIEDADES AFECTADAS .....	50
6.16 MENÚ DE OPCIONES DE CONSULTA/REPORTE .....	51
6.17 CONSULTA/REPORTE - INDICES - INSCRIPCIÓN .....	52
6.18 CONSULTA/REPORTE - INDICES - PARTICIPANTES .....	53
6.19 CONSULTA/REPORTE - INDICES - PROPIEDADES AFECTADAS .....	54
6.20 CONSULTA/REPORTE - BÚSQUEDA POR NOMBRE DE CLIENTE .....	55
6.21 CONSULTA/REPORTE - DATOS ENCONTRADOS .....	56
6.22 CONSULTA DE INSCRIPCIONES DE PROHIBICIONES - DATOS DE INSCRIPCIÓN .....	57
6.23 CONSULTA DE INSCRIPCIONES DE PROHIBICIONES - PARTES .....	58
6.24 CONSULTA DE INSCRIPCIONES DE PROHIBICIONES - PROPIEDADES AFECTADAS .....	59
6.25 CONSULTA/REPORTE - BÚSQUEDA POR INSCRIPCIÓN .....	60
6.26 CONSULTA/REPORTE - DATOS INGRESADOS .....	61
6.27 PROCESOS ESPECIALES .....	62
6.28 GENERACIÓN DE INDICES GENERALES .....	63
6.29 MENÚ DE OPCIONES DE MANTENIMIENTO .....	64
6.30 MANTENIMIENTO DE ACTOS .....	65
6.31 INGRESO DE CONTRASEÑA .....	66
6.32 MANTENIMIENTO - PAPELES .....	67
6.33 MODIFICAR - PAPEL .....	68
6.34 MANTENIMIENTO - CANTONES .....	69
6.35 MODIFICAR CANTÓN .....	70
6.36 MANTENIMIENTO - JUZGADOS Y NOTARIAS .....	71
6.37 MODIFICAR JUEZ .....	72
6.38 MANTENIMIENTO - CLIENTES .....	73
6.39 MODIFICAR PARTES .....	74
6.40 MANTENIMIENTO - RELACIÓN DE PAPELES POR ACTOS .....	75
<b>7. DISEÑO DE REPORTES .....</b>	<b>76</b>
7.1 INDICES GENERALES O ESPECÍFICOS .....	76
7.2 INFORMACIÓN ENCONTRADA .....	77
7.3 DATOS DE INSCRIPCIONES INGRESADAS .....	78
7.4 DATOS DE ACTOS .....	79
7.5 DATOS DE PAPELES .....	80
7.6 DATOS DEL CANTÓN .....	81
7.7 DATOS DE JUZGADOS O NOTARIAS .....	82
7.8 DATOS DE CLIENTES .....	83
7.9 DATOS RELACIONADOS DE PAPELES POR ACTOS .....	84
<b>8. DISEÑO DE PROGRAMAS .....</b>	<b>85</b>
8.1 INGRESO DE CONTRASEÑA .....	85

8.2 ACERCA DEL SINTER-REG.....	87
8.3 CAMBIO DE CONTRASEÑA.....	89
8.4 INGRESO DE PROHIBICIONES.....	91
8.5 MODIFICACIÓN DE PROHIBICIONES.....	94
8.6 CONSULTAS DE ÍNDICES GENERALES.....	97
8.7 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN.....	104
8.8 CONSULTAS DE MOVIMIENTO DE CLIENTES.....	107
8.9 CONSULTAS DE INSCRIPCIÓN.....	110
8.10 CONSULTA DE DATOS INGRESADOS.....	112
8.11 GENERACIÓN DE ÍNDICES.....	115
8.12 MANTENIMIENTO DE ACTOS.....	117
8.13 MANTENIMIENTO DE PAPELES.....	119
8.14 MANTENIMIENTO DE CANTONES.....	121
8.15 MANTENIMIENTO DE JUZGADOS O NOTARIAS.....	123
8.16 MANTENIMIENTO DE CLIENTES.....	125
8.17 MANTENIMIENTO DE RELACIÓN DE PAPELES POR ACTOS.....	127





BIBLIOTECA  
CAMPUS  
PERAS



# CAPÍTULO 1

---

## GENERALIDADES

# 1. Generalidades

## 1.1 Acerca de este manual

Con este manual el responsable del mantenimiento del sistema Integrado SINTER-REG, estará en capacidad de conocer:

- La dimensión real del sistema.
- Las normas y estándares usados en la elaboración del sistema.
- El diseño utilizado para el desarrollo del sistema.
- Las estructuras de datos utilizadas.
- Los formatos de menús, pantallas y reportes utilizados.
- La descripción detallada de todos los procesos implícitos en el Sistema

### ¿Quién debe utilizar este Manual?

Este manual va destinado al ó los responsables del mantenimiento del sistema Integrado **SINTER-REG**, y está elaborado como un soporte para cumplir con el mantenimiento del Sistema en su etapa de operación.

Entre las personas que tendrán la responsabilidad de realizar estas tareas podemos mencionar:

- Analista de Sistema.
- Programador de Aplicaciones.
- Personal con conocimiento de Análisis y/o Programación.

### Lo que debe conocer.

Entre los conocimientos que debe tener la persona a quién está dirigido este manual se incluyen:

Tener conocimientos de Diseño de Aplicaciones.  
Tener conocimientos de Programación Orientados a Objetos.  
Tener conocimientos de Base de Datos

## 1.2 Organización Del Manual

### ¿Cómo Utilizar Este Manual?

Con el fin de poder dar una referencia directa y comprensible al lector se han establecido ciertas normas al realizar este Manual, que se detallan a continuación:

#### Aspectos generales.

- Las páginas del manual debe tener los siguientes márgenes:


Derecho	2,5 cm
Izquierdo	3,5 cm
Superior	2,5 cm
Inferior	2,5 cm
- Los temas serán divididos en varios niveles títulos y subtítulo considerando un máximo de tres niveles.

**Formatos.**

Se han establecido una serie de formatos entre los cuales tenemos:

**Cabecera:** Los encabezados y pie de páginas son escritos en negrilla e itálico a 11 pixeles.

**Títulos y Subtítulos:** Los títulos están escritos en negrillas, mayúsculas y a 16 pixeles. Los Subtítulos indican el número de del capítulo y la secuencia del mismo, y ser escritos en negrillas, mayúsculas de 14 pixeles.




# CAPÍTULO 2

---

## DIAGRAMAS GENERAL DEL MÓDULO

## 2. Diagrama General del Módulo




**NARRATIVA DEL DIAGRAMA**

**Página:1/1**

1. Para un correcto ingreso de la información de las inscripciones de las prohibiciones anteriores, es necesario que los datos de las tablas maestras sean ingresados o depurados.
2. El ingreso de la información de las inscripciones anteriores, esta dividido en tres partes que son: El ingreso de los datos del Acto, de las partes que intervienen y los predios que esta inscripción afecta.
3. Para obtener la consulta de los índices Generales es necesario de correr un proceso de Generación del Índice.
4. Para almacenar la información del módulo se almacena en la base de datos SINTER-REG y para la impresión o algún proceso de validación se usa la base PROHREPO.MDB






# CAPÍTULO 3

---

## DIAGRAMAS JERARQUICOS DEL MODULO

### 3. DIAGRAMA JERÁRQUICO DEL MÓDULO DE PROHIBICIONES



#### 07100 Sistema

Permite que el funcionario pueda cambiar su contraseña, permitiendo de esta forma que el sistema pueda tener la seguridad para acceso a sus módulos.

#### 07200 Ingreso

Agrupar las opciones que permiten el ingreso masivo de las inscripciones de los libros de prohibiciones de tiempo anteriores, permitiendo ingresar o modificar los datos de:

- El acto que se inscribió.
- Las partes que intervinieron.
- Los predios que se afectaron.

#### 07300 Consulta/Reporte

Permite que el funcionario pueda rastrear alguna información al tener algunas opciones de consulta, la información obtenida en las consulta se basa en los datos ingresados en la opción de ingreso.

Estas opciones de consulta van de poder buscar por homónimos, hasta poder consultar el índice y dar con la inscripción.

**07400 Procesos Especiales**


Esta opción permite generar la información que sirve de base para las consulta de índices generales.

**07500 Mantenimiento**

Brinda la facilidad de dar mantenimiento sobre los datos de ciertas tablas maestras como son las de: Actos, Papeles, Juzgados, Cantones, Clientes y la relación de los datos entre Papeles y Actos.



## MÓDULO DE PROHIBICIONES DIAGRAMA HIPO SISTEMA




### 07101 Acerca de Sinter-Reg

Esta opción permite describir el dueño de los derechos del sistema y describir que registro de propiedad tiene autorizado su uso.

### 07102 Cambio de Contraseña

Esta opción permite que el funcionario pueda cambiar su contraseña, brindando la seguridad que el sistema necesita, pero esto dependerá, exclusivamente del funcionario.

## MÓDULO DE PROHIBICIONES DIAGRAMA HIPO INGRESO




### 07201 Ingreso de Prohibiciones

Esta opción permite el ingreso masivo de las inscripciones de los actos que gravan prohibiciones, permitiendo agruparlos por libros, para una mejor organización.

### 07202 Modificación de Prohibiciones

Esta opción permite que el funcionario pueda modificar datos de la prohibición ingresada, modificando los información que va desde los datos del acto, hasta poder cambiar o eliminar la referencia de los predios.

## MÓDULO DE PROHIBICIONES DIAGRAMA HIPO CONSULTA/REPORTE



### 07301 Índice General

Esta opción permite que el funcionario pueda observar el índice general de los movimientos realizados en el registro y con solo seleccionar al cliente poder ver la respectiva inscripción que incluye datos del acto, de las partes que intervinieron y de los predios afectados.

Esta información se basa en los datos generados en la opción de Procesos Especiales Generación de Índices Generales.


### 07301 Búsqueda

Esta opción como su nombre lo indica permite poder buscar algún dato y poder encontrar un movimiento o todo el movimiento que un cliente tenga asociado o poder ver una inscripción específica.

### 07301 Datos Ingresados

Esta opción permite que el funcionario pueda observar la información que ingreso en cierta fecha, de tal forma poder ver la inscripción con rapidez, con tan solo seleccionar la inscripción.

### MÓDULO DE PROHIBICIONES DIAGRAMA HIPO MANTENIMIENTO



#### 07501 Actos

Esta opción permite dar mantenimiento a los datos de los actos, pudiendo añadir un nuevo acto, modificar un acto específico y a la vez poder imprimir todos los actos.

#### 07502 Cantón

Esta opción permite dar mantenimiento a los datos de los Cantones, pudiendo añadir un nuevo Cantón, modificar un Cantón específico y a la vez poder imprimir todos los cantones.

#### 07503 Papel

Esta opción permite dar mantenimiento a los datos de los Papeles, pudiendo añadir un nuevo Papel, modificar un Papel específico y a la vez poder imprimir todos los Papeles.

#### 07504 Juzgados y Notarias


Esta opción permite dar mantenimiento a los datos de los Juzgados, pudiendo añadir un nuevo Juzgado, modificar un Juzgado específico y a la vez poder imprimir todos los Juzgados.

**07505 Clientes**

Esta opción permite dar mantenimiento a los datos de los Clientes, pudiendo solo modificar un Cliente específico y a la vez poder imprimir todos los Clientes.

**07505 Relación de Papeles por Actos**

Esta opción da mantenimiento a los datos de la relación de Papeles por actos, que permite añadir o quitar un papel al acto.



# CAPÍTULO 4

---

## ESTANDARIZACIÓN

## 4. Estandarización


### 4.1 Estándares de Códigos

#### 4.1.1 Nombres de Tablas

**Longitud:** Longitud: 9 Bytes

**Tipo :** Tipo : Alfanumérico

#### FORMATO:



BIBLIOTECA  
CAMPUS  
PENAS

#### EJEMPLOS:


<b>SCTNMCLIE</b>	Tabla Normal Maestra de Clientes
<b>SCTNRPRUS</b>	Tabla Normal Relacionada de Programas por Usuarios
<b>SCTNCMOVI</b>	Tabla Normal de Cabecera de Movimientos Registrales
<b>SCTNDCLMV</b>	Tabla Normal de Detalle de Movimientos por Cliente

### 4.1.2 Nombres de Campos

**Longitud:** 10 Bytes

**Tipo :** Alfanumérico

**FORMATO:**



**EJEMPLOS:**

<b>CLIENOMBRE</b>	Nombre del Cliente en SCTNMCLIE
<b>PRUSCODUSU</b>	Código de Usuario en SCTNRPRUS
<b>MOVINUMINS</b>	Número de Inscripción en SCTNCMOVI
<b>BITAFECHA</b>	Fecha de Trabajo en SCTNDBITA

### 4.1.3 Nombres de Formularios (Físico)

**Longitud:** 8 Bytes

**Tipo** : Alfanumérico

#### FORMATO:

<u>XX</u>	<u>XX</u>	<u>99</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
<b>Número de Subformulario</b>				
<b>Número de Subformulario</b>				
<b>Número de Opción</b>				
<b>Nombre de Menú</b>				
ME = Menú				
IN = Ingreso				
CR = Consulta /Reporte				
PE = Procesos Especiales				
MA = Mantenimiento				
<b>Nombre del Módulo</b>				
TR = Trámite				
CA = Caja				
VE = Ventanilla				
NO = Notarias				
SE = Seguridad				
SI = Sistema				
DT = Distribución de Trabajo				
CR = Consultas/Reportes				
CV = Conversión de Inf. AS400				
DE = Depuración				
PH = Prohibición				

#### EJEMPLOS:

<b>PHME0000</b>	Forma Menú Principal del Módulo de Prohibiciones
<b>PHIN0110</b>	Forma Ingreso de Clientes a la inscripción de Prohibición
<b>PHIN0120</b>	Forma Modificación de Clientes de Inscripción
<b>PHMA0110</b>	Forma de Mantenimiento de Actos

#### 4.1.4 Nombres de Formularios (Lógico)

**Longitud:** 9 Bytes

**Tipo :** Alfanumérico

##### FORMATO:

<u>X</u>	<u>XX</u>	<u>XX</u>	<u>99</u>	<u>9</u>	<u>9</u>	
						Número de Subformulario
						Número de Subformulario
						Número de Opción
						Nombre de Menú
						ME = Menú
						IN = Ingreso
						CR = Consulta /Reporte
						PE = Procesos Especiales
						MA = Mantenimiento
						Nombre del Módulo
						TR = Trámite
						CA = Caja
						VE = Ventanilla
						NO = Notarías
						SE = Seguridad
						SI = Sistema
						DT = Distribución de Trabajo
						CO = Consultas
						ER = Emisión de Reportes
						CV = Conversión de Inf. AS400
						DE = Depuración
						PH = Prohibición
						Identificación
						F = Formulario



BIBLIOTECA  
CAMPUS  
PEÑAS

##### EJEMPLOS:


<b>FPHME0000</b>	Forma Menú Principal del Módulo de Prohibiciones
<b>FPHIN0110</b>	Forma Ingreso de Clientes a la inscripción de Prohibición
<b>FPHIN0120</b>	Forma Modificación de Clientes de Inscripción
<b>FPHMA0110</b>	Forma de Mantenimiento de Actos

### 4.1.5 Nombres de Reportes

**Longitud:** 7 Bytes

**Tipo :** Alfanumérico

**FORMATO :**



**EJEMPLOS :**


<b>RPH0100</b>	Reporte de Indices Generales
<b>RPH0300</b>	Reporte de Información Encontrada
<b>RPH0800</b>	Reporte de Clientes

### 4.1.6 Nombres de Objetos

**Longitud:** 10 Bytes

**Tipo** : Alfanumérico

#### FORMATO:



#### EJEMPLOS :


<b>SSCo_Cancelar</b>	Botón de Comando para Cancelar operación
<b>List_Clientes</b>	Control List_View para presentar Lista de Clientes
<b>SSCo_Eliminar</b>	Botón Comando para eliminar información
<b>Grid_Clave</b>	Control Grid que guarda clave de acceso

### 4.1.7 Estandarización de Eventos de Menús

**Longitud:** 10 Bytes

**Tipo :** Alfanumérico

#### FORMATO:



#### EJEMPLO :

<b>MPH1020</b>	Menú Principal Módulo de Prohibiciones Opción 1 (Sistema) Subopción (Cambio de Password)
<b>MTR1020</b>	Menú Principal Módulo de Trámites Opción 1 (Sistema) Subopción (Cambio de Password)

## 4.2 Estandarización De Formatos De Pantallas


- El formato de fecha es dd/mm/aaaa
- La pantalla debe tener la facilidad de las pantallas de Windows, agrandarse, achicarse, cerrarse, etc.
- Se debe tener ayuda en línea.
- Hay que establecer un solo Mouse de espera (reloj de arena).
- Todas las pantallas debe tener el mismo color de fondo.
- Todos los mensajes de errores son canalizados en una misma tabla de errores.
- Todos los números que expresan cantidades deben llevar puntos decimales.
- Los valores totales y números de documentos deben ser de tamaño y apariencia diferente a los demás.
- Al pasar de un campo a otro, a parte de hacerlo con el Mouse deberá poder hacerlo con el TAB.
- Todo lo que es ingreso de información no se debe seleccionar de una lista de valores (con tablas de registros mayores a 10), sino que se debe ingresar la abreviatura.
- Los botones tendrán las siguientes dimensiones:

Para aquellos botones en los cuales no se incluye un gráfico su tamaño será de :


Height = 375

Width = 1095





El **Botón Aceptar** permite aceptar los cambios efectuados ya sea en el ingreso o en la modificación de datos, permitiendo que los datos sean procesados por el computador.



El **Botón Cancelar** es lo contrario a la anterior, ya que está no efectúa ningún proceso con los datos, si no que permite indicarle al computador que los datos no deberán procesarse y a la vez que se cierre el formulario..



El **Botón Imprimir** permite presentar los datos por pantalla, brindando la opción de que el funcionario pueda manipular el reporte para luego poder imprimir.



El **Botón Filtrar** permite que el usuario pueda crear criterio de consultas para la información.



El **Botón Añadir** permite que el funcionario pueda añadir datos en un formulario, indiferente de si el formulario sea de ingreso o de modificación.




El **Botón Eliminar** permite que el funcionario pueda eliminar datos en un formulario, indiferente de si el formulario sea de ingreso o de modificación.



El **Botón Modificar** permite que el funcionario pueda realizar la modificación de los datos que el módulo le permita.



El **Botón Agregar** permite que el funcionario pueda agregar datos o adicionarlos a las relaciones que se deseen establecer.



El **Botón Quitar** permite que el funcionario pueda quitar los datos o eliminarlo de la relación que se deseen establecer.



El **Botón Ver Información** permite poder ver la información a la que hace referencia.



El **Botón Nueva** permite generar una nueva identificación, es decir poder generar una nueva Cédula o R.U.C.




El **Botón Buscar** se entiende como una búsqueda que se hace de acuerdo a ciertos criterios que uno ingresa o selecciona.

Para aquellos botones en los cuales si se incluye un gráfico tendremos dos dimensiones :

- 1) Height = 735  
Width = 735



- 2) Height = 615  
Width = 1215



- 3) Height = 315  
Width = 375



### CONSIDERACIONES DE LOS BOTONES

Los botones van alineados en lo posible a la derecha, las letras son de color azul oscuro.

Los botones que poseen seguridad deben estar deshabilitados en el momento del diseño.

### 4.3 ESTÁNDAR DE IMPRESIÓN

1. Se presiona el botón de Imprimir.
2. Se manda la presentación preliminar del reporte.

Módulo de Prohibiciones - Indices

Fecha: 11/01/1997 **Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil** Página: 1

Indice Activo : (General)


Nombre del Participante	Región	No. de Inscripción		No. de Oficio	
		Reg. Inscripción	Fecha Registro	Tipología	Fecha del Oficio
Rosario Villalba de Rosado Elena Castorena	DRU	18		DRU	793
Banco del Tumbucú S.A.	ACR	1302/1996		DRU	
Rosario Briones José Antonio	DRU			DRU	361
- Apdo Rosales Modesto Gavarró	CAU	33		DRU	
- Teresita del Huevo de Apdo María Perdomo	CAU	1308/1996		DRU	
Apdo Teresita José Modesto	P1736				
Apdo Teresita Modesto Gavarró	P1736				
- Cielo Avelledo Clara (preventa y autorización servidumbre)	DRU	171		DRU	1191
- Cielo López de Cielo Cavallera Horroca (preventa y autorización servidumbre)	DRU	0808/1996		DRU	
Alfonso Cielo Cavallera Horroca	DRU				
- Leticia Salazar José Simón (preventa servidumbre)	DRU	110		DRU	1172
Leticia Salazar Rosa Graciela	DRU	0808/1996		DRU	
Rosario Perdomo José Benigno	DRU			DRU	
- Cielo López de Cielo Cavallera Horroca (preventa y autorización servidumbre)	DRU	171		DRU	1191
- Cielo Avelledo Clara (preventa y autorización servidumbre)	DRU	0808/1996		DRU	
Alfonso Cielo Cavallera Horroca	DRU				
- Teresita del Huevo de Apdo María Perdomo	CAU	33		DRU	361
- Apdo Rosales Modesto Gavarró	CAU	1308/1996		DRU	
Apdo Teresita José Modesto	P1736				
Apdo Teresita Modesto Gavarró	P1736				
Abel Arceza Patricia Hossaino	LIQUID	1000		JUD	0
Abel Arceza Patricia Hossaino	DRU	0402/1996			
Financiero S.A.	ACR	2708/1996		DRU	841
Finca Sotomayor Adriana Lucena	DRU			DRU	
Academia de Teoría Eduardo Zúñiga		774		JUD	338
Zulema Castellano Rosendo		1108/1996		PLR	
Academia de Teoría Eduardo Zúñiga	LIQUID	1000		JUD	0
		0204/1996			
Adelg. Financiera de Inversión María Cecilia	DRU	144		DRU	1401
Financiero S.A.	ACR	1310/1996		DRU	
Adelgato Construcción Sotomayor	DRU				
Adelgato S.A.	P1710	300		DRU	1911
Blanca Cecilia Chirib	P1710	310/1996		ALD	
Luis María Carrillo Luis	P1710				
Finca de Reg. Guay	P1711				
Administración de Bienes de un Financiero - AS Financiera S.A.	LIQUID	398		JUD	6


1 of 25

1962 of 1962 Total 1962 100%

Cerrar  
 Exportar (vía Mail MAPI)  
 Exportar (vía Disco)  
 Imprimir  
 Zoom  
 Cancelar (mientras carga datos)  
 Fin  
 Siguiente  
 Anterior  
 Inicio

3. Si se desea imprimir se presiona Imprimir (el control de Crystal Report).
4. Si es así, aparece la pantalla donde se detalla el # de hojas, desde(To) - hasta (From), el Número de Copias y la configuración de la impresora (default del sistema, si se desea cambiar la impresora se deberá acceder a l panel de control).





# CAPÍTULO 5

---

## DISEÑO DE TABLAS

## 5. Diseño de Tablas

### 5.1 Tabla de Cabecera de información del cliente

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG – Modulo de Prohibiciones				<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión:</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> SCTNTCABU				<b>DESCRIPCION:</b> Tabla usada para la almacenar los datos de la identificación de un cliente, que van en la cabecera del reporte de información encontrada.			
<b>TIPO :</b> Temporal		<b>LONG./REG. :</b> 76 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> TRAMREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION	PK.	FK.	NULO
1.	CABUCEDRUC	N	1	Cédula o RUC			No
2.	CABUNOMBRE	N	60	Nombre del Cliente			No
3.	CABUTIPCLI	C	15	Tipo de Cliente			

## 5.2 Tabla de detalle de información del cliente.

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG – Modulo de Prohibiciones				<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión:</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> SCTNTDEBU				<b>DESCRIPCION:</b> Tabla usada para almacenar la información encontrada sobre un determinado cliente.			
<b>TIPO :</b> Temporal		<b>LONG./REG. :</b> 96 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> TRAMREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION	PK.	FK.	NULO
1.	DEBUNOMLIB	C	40	Nombre del Libro			No
2.	DEBUNUMINS	N	8	Número de inscripción			No
3.	DEBUFECINS	D	8	Fecha de Inscripción			No
4.	DEBUNOMPAP	C	40	Nombre del Papel			No



## 5.3 Tabla de Indices

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG – Modulo de Prohibiciones				<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Enc/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión:</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> SCTNTINDI				<b>DESCRIPCION:</b> Tabla usada para almacenar la información correspondiente a los índices a imprimirse.			
<b>TIPO :</b> Temporal		<b>LONG./REG. :</b> 149 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> TRAMREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION	PK.	FK.	NULO
1.	INDESECUEN	N	8	Secuencia de Grupo	*		No
2.	INDISECUE2	N	4	Secuencia de Elemento	*		No
3.	INDINOMBRE	C	65	Nombre del Cliente			No
4.	INDI PAPEL	C	6	Abreviatura de Papel			No
5.	INDI PARTE1	C	12	Descripción 1			No
6.	INDI PARTE2	C	12	Descripción 2			No
7.	INDI PARTE3	C	12	Descripción 3			No
8.	INDI PARTE4	C	30	Descripción 4			No




## 5.4 Tabla de Cabecera de Inscripciones Realizada.

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG – Modulo de Prohibiciones				<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión:</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> SCTNTCAIN				<b>DESCRIPCION:</b> Tabla usada para almacenar la información correspondiente al rango de fecha correspondiente al trabajo realizado por algún funcionario.			
<b>TIPO :</b> Temporal		<b>LONG./REG. :</b> 103 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> TRAMREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION	PK.	FK.	NULO
1.	CAINDETALL	C	60	Detalle del Rango de Fecha			No
2.	CAINCODFUN	N	3	Código del Funcionario			No
3.	CAINNOMBRE	C	40	Nombre del Funcionario			No

## 5.5 Tabla de detalle de Inscripciones Realizadas.

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG – Modulo de Prohibiciones				<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión:</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> SCTNTDEIN				<b>DESCRIPCION:</b> Tabla usada para la almacenar los datos de las inscripciones realizadas por un determinado funcionario			
<b>TIPO :</b> Temporal		<b>LONG./REG. :</b> 95 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> TRAMREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION	PK.	FK.	NULO
1.	DEINNUMINS	N	8	Número de Inscripción			No
2.	DEINFECINS	D	8	Fecha de Inscripción			No
3.	DEINNUMREP	N	15	Número de Repertorio			No
4.	DEINFECREP	D	8	Fecha de Repertorio			No
5.	DEINFOLINI	N	8	Folio Inicial			No
6.	DEINFOLFIN	N	8	Folio Final			No
7.	DEINNOMACT	C	40	Nombre del Acto			No



## 5.6 Tabla de Parámetros

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG – Modulo de Prohibiciones				<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión:</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> SCTNTPARA				<b>DESCRIPCION:</b> Tabla usada para la almacenar los datos de los parámetros.			
<b>TIPO :</b> Temporal		<b>LONG./REG. :</b> 199 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> TRAMREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION	PK.	FK.	NULO
1.	PARANOMEMP	C	60	Nombre de Empresa			No
2.	PARADIREMP	C	60	Dirección de Empresa			No
3.	PARANOMREG	C	30	Nombre del Registrador			No
4.	PARANOMUSU	C	60	Nombre de Usuario			No
5.	PARALOGIN	C	8	Login del Usuario			No
6.	PARAPREBIE	L	1	Presenta la forma de Bienvenida			No

## 5.7 Tabla de Actos

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG – Modulo de Prohibiciones				<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión:</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> SCTNFACTO				<b>DESCRIPCION:</b> Tabla usada para almacenar la información correspondiente a los Actos.			
<b>TIPO :</b> Temporal		<b>LONG./REG. :</b> 50 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> TRAMREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION	PK.	FK.	NULO
1.	ACTOCODACT	N	3	Código del Acto	*		No
2.	ACTONOMBRE	C	40	Nombre del Acto			No
3.	ACTOABREVI	C	6	Abreviatura del Acto			No
4.	ACTOESTADO	L	1	Estado del Acto			No



## 5.8 Tabla de Papeles

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG – Modulo de Prohibiciones				<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Enc/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión:</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> SCTNTPAPE				<b>DESCRIPCION:</b> Tabla usada para almacenar la información correspondiente a los Papeles.			
<b>TIPO :</b> Temporal		<b>LONG./REG. :</b> 50 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> TRAMREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION	PK.	FK.	NULO
1.	PAPECODTIP	N	3	Código del Papel	*		No
2.	PAPENOMBRE	C	40	Nombre del Papel			No
3.	PAPEABREVI	C	6	Abreviatura del Papel			No
4.	PAPEESTADO	L	1	Estado del Papel			No



## 5.9 Tabla de Juzgados o Notarias

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG – Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil				
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión:</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto				
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> SCTNTJUNO			<b>DESCRIPCION:</b> Tabla usada para almacenar la información correspondiente a los Juzgados o Notarias				
<b>TIPO :</b> Temporal		<b>LONG./REG. :</b> 50 bytes	<b>BASE/DATOS :</b> TRAMREPO.MDB				
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION	PK.	FK.	NULO
1.	JUNOCODJON	N	3	Código del Juzgado o Notaria	*		No
2.	JUNONOMBRE	C	40	Nombre del Juzgado o Notaria			No
3.	JUNOABREVI	C	6	Abreviatura del Juzgado o Notaria			No
4.	JUNOESTADO	L	1	Estado del Juzgado o Notaria			No

## 5.10 Tabla de Cantón

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG – Modulo de Prohibiciones				<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Enc/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión:</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> SCTNTCANT				<b>DESCRIPCION:</b> Tabla usada para almacenar la información correspondiente a los Cantones.			
<b>TIPO :</b> Temporal		<b>LONG./REG. :</b> 44 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> TRAMREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION	PK.	FK.	NULO
1.	CANTCODTIP	N	3	Código del Cantón	*		No
2.	CANTNOMBRE	C	40	Nombre del Cantón			No
3.	CANTESTADO	L	1	Estado del Cantón			No


## 5.11 Tabla de Papeles por Actos

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG – Modulo de Prohibiciones				<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión:</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> SCTNTPAAC				<b>DESCRIPCION:</b> Tabla usada para almacenar la información correspondiente a los Papeles por Actos.			
<b>TIPO :</b> Temporal		<b>LONG./REG. :</b> 46 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> TRAMREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION	PK.	FK.	NULO
1.	PAACCODPAP	N	3	Código del Papel	*		No
2.	PAACCODACT	N	3	Código del Acto	*		No
3.	PAACNOMBRE	C	40	Nombre del Acto			No

## 5.12 Tabla de Clientes

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG – Modulo de Prohibiciones				<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil			
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997		<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997		<b>Versión:</b> 1.0		<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto	
<b>NOMBRE DE TABLA :</b> SCTNTCLIE				<b>DESCRIPCION:</b> Tabla usada para almacenar la información correspondiente a los Clientes.			
<b>TIPO :</b> Temporal		<b>LONG./REG. :</b> 77 bytes		<b>BASE/DATOS :</b> TRAMREPO.MDB			
DISEÑO DE FORMATO DE TABLAS							
No.	NOMBRE	TIPO	LONG.	DESCRIPCION	PK.	FK.	NULO
1.	CLIETIPCLI	C	1	Tipo de Cliente	*		No
2.	CLIECEDRUC	N	15	Cédula o Ruc.	*		No
3.	CLIENOMBRE	C	60	Nombre de Cliente			No
4.	CLIEESTNAC	L	1	Estado de Nacionalidad			No





# CAPÍTULO 6

---


## DISEÑO DE PANTALLAS

## 6. Diseño de Pantallas

### 6.1 Ingreso de Contraseña


<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHSI0000.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma inicial que permite ingresar al módulo del sistema.

#### DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



Observaciones:

## 6.2 Bienvenido a Sinter-Reg

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHSI0200.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma para mostrar las sugerencias con respecto a Sinter-Reg y/o Prohibiciones
<b>DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS</b>			
			
			
<b>Observaciones:</b>			

### 6.3 Menú Principal del Módulo de Prohibiciones

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHME0000.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma Principal que permite mostrar el menú principal

#### DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS




**Observaciones:**

## 6.4 Menú de Opciones de Sistema

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHME0000.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma del menú principal, mostrando las opciones del menú de Sistema.

### DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



**Observaciones:**

### 6.5 Cambio de Contraseña

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHSI0100.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma que permite que el funcionario pueda cambiar su contraseña para acceder al módulo de Prohibiciones.

**DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS**




Observaciones:

## 6.6 Acerca de Sinter-Reg

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHSI020.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma que permite mostrar quienes tienen los derechos para el uso del módulo.

### DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS




Observaciones:

## 6.7 Menú de Opciones de Ingreso

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHME0000.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma del menú principal, mostrando el menú de Ingreso.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



Observaciones:

### 6.8 Ingreso de Prohibición - Partes

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHIN0100.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Permite el ingreso de los datos de la inscripción de Prohibiciones

#### DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Ingreso - Prohibiciones**

Libro: PROHIBICIONES JUDICIALES Y LEGALES

Datos de Prohibiciones:

Nº de Tomo : 0      Nº de Juicio: joes

Nº de Inscripción: 10.000      Nº de Oficio:

Nº de Repertorio : 1.000      Acto : DISOLUCION Y LIQUIDACION

Fecha Inscripción: 01/Jan/1997      Canton : (Ninguno)

Folio Inicial : 1.000      Juzgado : (Ninguno)

Tipo Prohibición : General

**Partes**      **Propiedades Afectadas**

Cédula o Ruc	Apellido Nombre y/o Compañía o Razón Social	Estado Civil	Calidad
900000000001494	Cabada García Jorge	Soltero	DISUELT
900000000001754	Rodríguez Peliza Miriam Alexi	Soltero	

Añadir      Eliminar

Aceptar      Cancelar

Observaciones:

## 6.9 Ingreso de Prohibición - Propiedades Afectadas

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHIN0100.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Permite el ingreso de los datos de la inscripción de Prohibiciones

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Ingreso - Prohibiciones**

Libro: PROHIBICIONES JUDICIALES Y LEGALES

Datos de Prohibiciones:

N° de Tomo : 10      N° de Juicio: 43434  
 N° de Inscripción: 123      N° de Oficio: 78J  
 N° de Repertorio : 34      Acto : PHB PROHIBICION  
 Fecha Inscripción: 10/Jan/1997      Canton : GUAYAQUIL  
 Folio Inicial : 57      Juzgado : A03 JUEZ TERCERO CANTONAL  
 Tipo Prohibición : General

Partes	Propiedades Afectadas
Descripción de la Propiedad	Cancelada
Av. Nueve de Octubre y Chile 1043	No Cancelado

Acceptar    Cancelar

Observaciones:

## 6.10 Ingreso de Clientes

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHIN0110.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma que permite el ingreso de los clientes añadiendo a la inscripción que se este trabajando.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Ingreso de Clientes**

Selección de Cliente:  
Rodríguez Peliza Miriam Alexi

Apellido, Nombre y/o Nombre de Compañía

- Rodríguez Peliza Miriam Alexi
- Rodríguez Pincay Carlos
- Rodríguez Pita Marianita
- Rodríguez Ramos Robila Roberta
- Rodríguez Vásquez Luis A.

Cédula / RUC: 30000000001754

Tipo de Persona: Natural

Estado Civil: Soltero

Papel: P1212ACTOR

Nacional: Nacional

Aceptar Cancelar

**Observaciones:**

La generación del Número ficticio dependerá de la base de datos que se use.



## 6.11 Modificar Cliente

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHIN0120.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma que permite la modificación de los datos asociado al cliente de la inscripción que se este trabajando.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Modificar Cliente**

Datos del Cliente:

Nombre del Cliente: Rodríguez Peliza Miriam Alexi

Calidad del Cliente: P1212 ACTOR

Estado Civil : Soltero

Aceptar Cancelar


Observaciones:



### 6.12 Añadir Descripción del Predio

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHIN0130.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma que permite añadir la descripción de los predios a añadiendo o modificando el predio a la inscripción que se este trabajando.

#### DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



Observaciones:

## 6.13 Modificación de Inscripción de Prohibición - Datos de Inscripción

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHIN0200.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Permite el mantenimiento de los datos de una inscripción de Prohibiciones.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Modificación - Prohibiciones**

Datos del Libro:

Nombre del Libro: PROHIBICIONES JUDICIALES Y LEGALES

Número de Inscripción: 67

Fecha de Inscripción: 03/Ene/1996

Datos de Inscripción	Partes	Propiedades Afectadas
Datos de Prohibiciones:		
Nº de Tomo : 0	Nº de Juicio: 351-95	
Nº de Inscripción: 67	Nº de Oficio: 4928-JCPG	
Nº de Repertorio : 183	Acto : PROHIBICION JUDICIAL	
Fecha Inscripción: 03/Ene/1996	Canton : GUAYAS	
Folio Inicial : 480	Juzgado : P04 JUZGADO CUARTO DE LO PENAL	
Tipo Prohibición : General		

Aceptar Cancelar

Observaciones:

## 6.14 Modificación de Inscripción de Prohibición - Partes

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHIN0200.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Permite el mantenimiento de los datos de una inscripción de Prohibiciones.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Modificación - Prohibiciones**

Datos del Libro:

Nombre del Libro: PROHIBICIONES JUDICIALES Y LEGALES

Número de Inscripción: 67

Fecha de Inscripción: 03/Ene/1996

Cédula o Ruc	Apellido, Nombre y/o Razón Social	Estado Civil	Calidad
900000000000013	Villanueva Mendoza Cristian Adrián	Soltero	DEMAND
900000000000014	Peñafiel Ramirez Cristian Fabián	Soltero	DEMAND

Aceptar Cancelar

**Observaciones:**

## 6.15 Modificación de Inscripción de Prohibición - Propiedades Afectadas

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHIN0200.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Permite el mantenimiento de los datos de una inscripción de Prohibiciones.

### DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Modificación - Prohibiciones**

Datos del Libro:

Nombre del Libro: PROHIBICIONES JUDICIALES Y LEGALES

Número de Inscripción: 67

Fecha de Inscripción: 03/Ene/1996

Propiedades Afectadas

Descripción de la Propiedad	Cancelada

Añadir

Eliminar


Aceptar Cancelar

**Observaciones:**

## 6.16 Menú de Opciones de Consulta/Reporte

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHME0000.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma del menú principal, mostrando el menú de Consulta/Reporte.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



Observaciones:

## 6.17 Consulta/Reporte - Indices - Inscripción

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHCR0100.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma que permite mostrar los índices generales.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Consulta/Reporte - Índice General**

Datos del Índice:

Apellido, Nombre y/o Nombre de ...	Persona	Papel	Acto
Ramos Villacis de Rendón Elen...		GRAVADO-DEUDOR	EMBARGO
+Apolo Ramirez Modesto Gerardo		CAUSANTE	DEMANDA
+Condo Arévalo César (presunto...		DEMANDADO	DEMANDA DE
+León Suárez José Silverio (pre...		DEMANDADO	DEMANDA
+Ortiz López de Condo Carmelin		DEMANDADO	DEMANDA DE

No. Pag: 1 | 1

**Datos de Inscripción** | Partes | Propiedades Afectadas

Descripción	Dato almacenado
◆ Número de Repertorio:	12911
◆ Fecha de Repertorio:	12/Jun/1996
◆ Número de Tomo:	2
◆ Folio Inicial:	865
◆ Folio Final:	880
◆ Naturaleza:	DEMANDA

Índice Activo : [General]    Imprimir    Filtrar    Cancelar

Observaciones:

## 6.18 Consulta/Reporte - Indices - Participantes

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
Fecha/Diseño : 05/ene/1997	Fecha/Actualización : 09/Jun/1997	Versión : 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHCR0100.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma que permite mostrar los índices generales.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Consulta/Reporte - Índice General**

Datos del Índice:

Apellido, Nombre y/o Nombre de ...	Persona	Papel	Acto
Ramos Villacis de Rendón Elen...		GRAVADO-DEUDOR	EMBARGO
+Apolo Ramirez Modesto Gerardo		CAUSANTE	DEMANDA
+Condo Arévalo César (presunto...		DEMANDADO	DEMANDA DE
+León Suárez José Silverio (pre...		DEMANDADO	DEMANDA
+Ortiz López de Condo Carmelín		DEMANDADO	DEMANDA DE

No Pag: 1 1

Datos de inscripción    Partes    Propiedades Afectadas

Cédula o Ruc	Apellido, Nombre y/o Compañía	Estado Civil	Papel
9000000000...	+Apolo Ramirez Modesto Gerardo	Casado	CAUSANTE
9000000000...	+Teràn del Hierro de Apolo María Piedad	Casado	CAUSANTE
9000000000...	Apolo Teràn José Modesto	Soltero	FAVORECII
9000000000...	Apolo Teràn Modesto Gerardo	Soltero	FAVORECII

Índice Activo : (General)    Imprimir    Filtrar    Cancelar

Observaciones:

6.19 Consulta/Reporte - Indices - Propiedades Afectadas

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHCR0100.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma que permite mostrar los índices generales.

DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



**Consulta/Reporte - Índice General**

Datos del Índice:

Apellido, Nombre y/o Nombre de ...	Persona	Papel	Acto
Hamos Villacis de Hendón Elen...		GHAVADU-DEUDUH	EMBAHU
+Apolo Ramirez Modesto Gerardo		CAUSANTE	DEMANDA
+Condo Arévalo César (presunto...		DEMANDADO	DEMANDA DE
+León Suárez José Silverio (pre...		DEMANDADO	DEMANDA
+Ortiz I óñez de Condo Carmelin		DEMANDADO	DEMANDA DE

No. Pag. 1 1

Datos de inscripción      Partes      **Propiedades Afectadas**

Descripción de la Propiedad	Cancelada
Cdla. Urdesa Central, Circunvalación Sur 306 e/Todos Los Santos ...	No Cancelado
Balneario Ballenita Av. 1a. y calle 4a.	No Cancelado
Vélez 513 e/Boyacá y G. Avilés Edif. Acrópolis 6o. piso (50%)	No Cancelado

Índice Activo (General)      Imprimir      Filtrar      Cancelar

BIBLIOTECA  
CAMPUS  
PEÑAS

Observaciones:

## 6.20 Consulta/Reporte - Búsqueda por nombre de Cliente

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHCR0200.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma que permite mostrar poder realizar la búsqueda por nombre algún nombre de cliente.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Consulta/Reporte - Busquedas**

Por Nombre de Cliente:      Por Inscripción:

Selección de Cliente:

rodri

Apellido, Nombre y/o Nombre de Compañía	Cédula o Ruc.
Rodríguez Albán Martha Cecilia	900000000001271
Rodríguez Arroyo Arturo Mauricio	900000000001693
Rodríguez Domínguez Joffre Rosando	900000000001612
Rodríguez Hidalgo José Guillermo	900000000001716
Rodríguez Manzo Kleber	900000000000690
Rodríguez Peliza Miriam Alexi	900000000001754
Rodríguez Pita Marianita	900000000001614

Ver Información

Cancelar




Observaciones:

## 6.21 Consulta/Reporte - Datos Encontrados

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHCR0210.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma que permite mostrar los datos encontrados del cliente.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



Observaciones:

## 6.22 Consulta de Inscripciones de Prohibiciones - Datos de Inscripción

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil		
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto		
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHCR0220.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma para consultar los datos de la inscripción de prohibiciones.		

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Consulta - Inscripción de Prohibiciones**

Datos del Libro:  
**Nombre del Libro:** PROHIBICIONES JUDICIALES Y LEGALES  
**Número de Inscripción:** 1101  
**Fecha de Inscripción:** 27/Feb/1996

Datos de Inscripción	Partes	Propiedades Afectadas
<b>Datos de Prohibiciones:</b>		
<b>Nº de Tomo :</b> 0	<b>Acto :</b> PROHIBICION LEGAL	
<b>Nº de Repertorio :</b> 2524	<b>Canton :</b> SANTA ELENA	
<b>Folio Inicial :</b> 164	<b>Juzgado :</b> COACTIVA DEL BANCO DE FOMENTO	
<b>Nº de Juicio :</b> 468-92		
<b>Nº de Oficio :</b>		
<b>Tipo Prohibición :</b> General		

Cancelar

**Observaciones:**

Esta forma es general ya permite pasarle como parámetros el número de inscripción y la fecha de inscripción. Y es usada por los siguientes formularios:

Nombre de la Forma	Descripción
PHCR0200.frm	Cuando es buscada la información de una inscripción.
PHCR0210.frm	Cuando es Obtenida la inscripción referente al movimiento que tiene un determinado cliente.
PHCR0300.frm	Cuando es obtenido el trabajo realizado por un funcionario.

## 6.23 Consulta de Inscripciones de Prohibiciones - Partes

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHCR0220.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma para consultar los datos de la inscripción de prohibiciones.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

Datos de Inscripción		Partes	Propiedades Afectadas	
Cédula o Ruc	Apellido, Nombre y/o Compañía	Estado Civil	Papel	
9000000000000619	Banco Nacional de Fomento		ACTOR	
9000000000001612	Rodríguez Domínguez Joffre Rosando	Soltero	COACTIVADO	
9000000000001613	Quimubay Suárez Guillermo	Soltero	COACTIVADO	
9000000000001614	Rodríguez Pita Marianita	Soltero	COACTIVADO	

**Observaciones:**

Esta forma es general ya permite pasarle como parámetros el número de inscripción y la fecha de inscripción. Y es usada por los siguientes formularios:

Nombre de la Forma	Descripción
PHCR0200.frm	Cuando es buscada la información de una inscripción.
PHCR0210.frm	Cuando es Obtenida la inscripción referente al movimiento que tiene un determinado cliente.
PHCR0300.frm	Cuando es obtenido el trabajo realizado por un funcionario.

## 6.24 Consulta de Inscripciones de Prohibiciones - Propiedades Afectadas

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHCR0220.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma para consultar los datos de la inscripción de prohibiciones.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Consulta - Inscripción de Prohibiciones**

Datos del Libro:  
**Nombre del Libro:** PROHIBICIONES JUDICIALES Y LEGALES  
**Número de Inscripción:** 1.101  
**Fecha de Inscripción:** 27/Feb/1996

Datos de Inscripción	Partes	Propiedades Afectadas
Descripción de la Propiedad		Cancelada

Cancelar

**Observaciones:**

Esta forma es general ya permite pasarle como parámetros el número de inscripción y la fecha de inscripción. Y es usada por los siguientes formularios:

Nombre de la Forma	Descripción
PHCR0200.frm	Cuando es buscada la información de una inscripción.
PHCR0210.frm	Cuando es Obtenida la inscripción referente al movimiento que tiene un determinado cliente.
PHCR0300.frm	Cuando es obtenido el trabajo realizado por un funcionario.

## 6.25 Consulta/Reporte - Búsqueda por Inscripción

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHCR0200.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma que permite realizar el la búsqueda de información de una inscripción.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Consulta/Reporte - Busquedas**

Por Nombre de Cliente:      Por Inscripción:

Selección para la Búsqueda:

PROHIBICIONES JUDICIALES Y LEGALES

Número de Inscripción: 63

Fecha de Inscripción: 03/Ene/1996

Buscar

Cancelar

Observaciones:



## 6.26 Consulta/Reporte - Datos Ingresados

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHCR0300.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma que permite realizar la búsqueda de información ingresada.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Consulta/Reporte - Datos Ingresados**

Libros: DEMANDAS

Rango de Fechas de Trabajo: [dd/mm/aa]  
 Fecha Inicial: 21/Jul/1996 Fecha Final: 21/Jul/1997

Inscripciones Encontradas:

Número de In...	Fecha de Inscripción	Número de Reperto...	Fecha de Repertorio	Fo
◆ 154	11/Oct/1996	23416	30/09/96	
◆ 1	17/Ene/1996	18103	08/11/95	
◆ 2	17/Ene/1996	18151	09/11/95	
◆ 3	19/Ene/1996	14837	20/09/95	
◆ 4	22/Ene/1996	18749	20/12/95	
◆ 5	05/Feb/1996	18750	20/12/95	
◆ 6	09/Feb/1996	17814	01/11/95	
◆ 7	10/Feb/1996	17814	01/11/95	


Imprimir Cancelar

Observaciones:

## 6.27 Procesos Especiales

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHME0000.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma del menú principal, mostrando el menú de Procesos Especiales.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS




Observaciones:

## 6.28 Generación de Indices Generales

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHPE0100.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma para realizar el proceso de generación de índices Generales.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS




Observaciones:

## 6.29 Menú de Opciones de Mantenimiento

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHME0000.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma del menú principal, mostrando el menú de Mantenimiento.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



Observaciones:

## 6.30 Mantenimiento de Actos

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHMA0100.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma para dar mantenimiento a los datos de los Actos.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Mantenimientos - Actos**

Datos de los Actos:

Código	Nombre del Acto	Libro
22	AMPLIACION DE DEMANDA	DEMANDAS
26	ACLARACION DE EMBARGO	EMBARGOS
30	AFECTACION DE DEMANDA	DEMANDAS
42	CONTRATO ANULADO DE DEMANDAS	DEMANDAS
48	AMPLIACION DE EMBARGO *LIQ	EMBARGOS
56	ANOTACION MARGINAL	EMBARGOS
64	ANOTACION MARGINAL	PROHIBICIONES
74	CONTRATO ANULADO DE PROHIBICION	PROHIBICIONES
89	ANTICRESIS JUDICIAL	EMBARGOS
107	CONTRATO ANULADO DE EMBARGO	DEMANDAS
119	CANCELACION DE DEMANDA *	DEMANDAS

**Añadir**   **Modificar**   **Imprimir**   **Cancelar**



Observaciones:

## 6.31 Ingreso de Contraseña

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHMA0110.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma para añadir y modificar los datos del Acto.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Modificar Acto**

Datos del Acto

Código: 30

Nombre del Acto: AFECTACION DE DEMANDA

Nombre del Libro: Demandas

Abreviatura: AFD

Estado: Activo

Aceptar Cancelar


**Observaciones:**

Esta forma permite añadir o modificar los datos del acto.

## 6.32 Mantenimiento - Papeles

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHMA0200.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma para dar mantenimiento a los datos de los Papeles.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



**Mantenimientos - Papeles**

Datos de los Papeles:

Código	Nombre del Papel	Abrevi...	Estad...
1	ADMINISTRADOR DE ADUANAS	ADM	Activo
2	ACCIONISTA	ACC	Anulac
3	ACREEDOR	ACD	Activo
4	ACEPTANTE	ACE	Activo
5	ACLARANTE	ACL	Activo
6	ACREEDOR PRENDARIO	ACP	Anulac
7	BENEFICIARIO-ACREEDOR	ACR	Activo
8	ACTOR	ACT	Activo
9	ADMINISTRADOR DE BIENES	ADB	Activo
10	ADJUDICATARIO-GRAVADO	ADG	Activo
11	ADMINISTRADOR	ADI	Activo

**Añadir** **Módificar** **Imprimir** **Cancelar**



Observaciones:

### 6.33 Modificar - Papel

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/cne/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHMA0210.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma para añadir y modificar los datos del Papel.

#### DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Modificar Papel**

Datos del Papel

**Código:** 10

**Nombre del Papel:** ADJUDICATARIO-GRAVADO

**Abreviatura:** ADG

**Estado:** Activo

Aceptar Cancelar


#### Observaciones:

Esta forma permite añadir o modificar los datos del Papel.

## 6.34 Mantenimiento - Cantones

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/enc/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHMA0300.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma para dar mantenimiento a los datos de los Cantones.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



Observaciones:

## 6.35 Modificar Cantón

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHMA0310.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma para añadir y modificar los datos del Cantón.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Modificar Cantón**

Datos del Cantón

Código: 10

Nombre del Cantón: BALZAR

Estado: Activo

Aceptar Cancelar

**Observaciones:**


Esta forma permite añadir o modificar los datos del Cantón.



## 6.36 Mantenimiento - Juzgados y Notarias

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHMA0400.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma para dar mantenimiento a los datos de los Juzgados y Notarias

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



Observaciones:

## 6.37 Modificar Juez

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHMA0410.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma para añadir y modificar los datos del Juez.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Modificar Juez**

Datos del Juez

Código: 10

Nombre del Juzgado: COACTIVA DEL BANCO ECUATORIANO VIVIENDA

Abreviatura: BEV

Estado: Activo

Aceptar Cancelar

**Observaciones:**

Esta forma permite añadir o modificar los datos del Juzgado o Notaria.

## 6.38 Mantenimiento - Clientes

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHMA0500.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma para dar mantenimiento a los datos de los Partes.

## DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Mantenimientos - Partes**

Datos de los Partes:

Tipo de Cliente	Cédula o Ruc	Nombre de la Parte	Nacionalidad
N	900000000000549	Ramos Villacis de Rendon Elena Catalina	NA
N	900000000000384	+Apolo Ramirez Modesto Gerardo	NA
N	900000000000849	+Condo Arévalo César (presuntos y desco...	NA
N	900000000000845	+León Suárez José Silverio (presuntos her...	NA
N	900000000000850	+Ortiz López de Condo Carmelina Hortenc...	NA
N	900000000000385	+Terán del Hierro de Apolo María Piedad	NA
N	900000000000712	Abad Rivas Patricio Honorio	NA
J	900000000000053	Academia de Tenis Eduardo Zuleta	NA
N	900000000001083	Achig Fernández de Minango María Cecilia	NA
N	900000000001391	Adenatno S.A.	NA
J	900000000000948	Administradora de fondos de inversiones ...	NA
N	900000000000052	Adrián Angus Grecia Piedad	NA
J	900000000001589	Aero Negocios de Transportación S.A. Ae...	NA
J	900000000001719	Agencias Mimca Cía. Ltda.	NA
J	900000000001192	Agencias y Negocios S.A.	NA
J	900000000001538	Agromiel S.A.	NA
N	900000000001740	Aguayo Briones Teresa del Rosario	NA

**Módificar** **Imprimir** **Cerrar**

**Observaciones:**

### 6.39 Modificar Partes

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHMA0510.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma para modificar los datos del Cliente.

#### DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS

**Modificar Parte**

Datos de la Parte

Tipo de Cliente: J

Cédula o Ruc: 900000000000053

Nombre de la Parte: Academia de Tenis Eduardo Zuleta

Nacionalidad: Nacional

Aceptar Cancelar




#### Observaciones:

Esta forma permite sólo modificar los datos del Clientes.


### 6.40 Mantenimiento - Relación de Papeles por Actos

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO :</b> PHMA0600.frm			<b>DESCRIPCION:</b> Forma para dar mantenimiento a la relación de Papeles por Actos.

#### DISEÑO DE FORMATO DE PANTALLAS



Observaciones:



# CAPÍTULO 7

---

## DISEÑO DE REPORTES





### 7.2 Información Encontrada

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RPR0200.rpt			<b>DESCRIPCION:</b> Reporte utilizado para imprimir el Indice General

#### DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE

**Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil**  
Pedro Moncayo y Nueve de Octubre

**Página: 99**  
**Fecha: 99/XXX/9999**

**Información Encontrada**

**Tipo de Cliente:** XXXXXXXXXXXXXXXX  
**Cédula del Cliente:** XXXXXXXXXXXXXXXX  
**Nombre del Cliente:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-60-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nombre del Libro	Número de Inscripción	Fecha de Inscripción	Papel
XXXXXX-40-XXXXXXXXXX	99999999	99/XXX/9999	XXXXXX-40-XXXXXXXXXX
↓	↓	↓	↓
XXXXXX-40-XXXXXXXXXX	99999999	99/XXX/9999	XXXXXX-40-XXXXXXXXXX

### 7.3 Datos de Inscripciones Ingresadas

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RPR0300.rpt			<b>DESCRIPCION:</b> Reporte utilizado para imprimir los datos de la inscripciones ingresadas por un funcionario.

#### DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE

**Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil**  
Pedro Moncayo y Nueve de Octubre

**Página: 99**  
**Fecha: 99/XXX/9999**

#### Datos de Inscripciones Ingresadas

Correspondientes a la Fecha de 99/XXX/9999 hasta 99/XXX/9999

**Código : 999**

**Nombre: XX**



Núm. Inscripción	Fecha de Inscr	Núm. Repertorio	Fecha Repertorio	Folio Inicial	Folio Final	Acto
9999999	99.XXX.9999	999999999	99.XXX.9999	999999999	999999999	XXXXXXXXXX-40-XXXXXXXXXX
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
9999999	99.XXX.9999	999999999	99.XXX.9999	999999999	999999999	XXXXXXXXXX-40-XXXXXXXXXX



### 7.5 Datos de Papeles

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RPR0500.rpt			<b>DESCRIPCION:</b> Reporte utilizado para imprimir los datos de los papeles.

#### DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE

**Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil**  
Pedro Moncayo y Nueve de Octubre

Página: 99  
Fecha: 99/XXX/9999

#### DATOS DE PAPELES

Código	Nombre del Papel	Abreviatura	Estado
9999	XXXXXXXX-40-XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX
↓	↓	↓	↓
9999	XXXXXXXX-40-XXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXX

Total Papeles: 9999



### 7.6 Datos del Cantón

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RPR0600.rpt			<b>DESCRIPCION:</b> Reporte utilizado para imprimir los datos de los cantones.

#### DISEÑO DE FORMATO DE REPORTE

**Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil**  
Pedro Moncayo y Nueve de Octubre

**Página: 99**  
**Fecha:**  
**99/XXX/9999**

#### DATOS DE CANTONES

Código	Nombre del Cantón	Estado
9999	XXXXXXXXXXXX-40-XXXXXXXXXXXX	XXXXXX
↓	↓	↓
9999	XXXXXXXXXXXX-40-XXXXXXXXXXXX	XXXXXX

**Total Cantones: 9999**

## 7.7 Datos de Juzgados o Notarias

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RPR0700.rpt			<b>DESCRIPCION:</b> Reporte utilizado para imprimir los datos de los Juzgados y Notarias.

**DISEÑO DE FORMATO DE REPOTES**

**Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil**  
Pedro Moncayo y Nueve de Octubre

**Página: 999**  
**Fecha: 99/XXX/9999**

**DATOS DEL JUZGADO O NOTARIAS**

Código	Nombre del Juzgado o Notaria	Abreviatura	Estado
9999	XXXXXX-40-XXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
			
9999	XXXXXX-40-XXXXXXX	XXXXXX	XXXXXX

**Total Juzgados o Notarias: 9999**

**7.8 Datos de Clientes**

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño :</b> 05/enc/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión :</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE REPORTE :</b> RPR0800.rpt			<b>DESCRIPCION:</b> Reporte utilizado para imprimir los datos de los Clientes.

**DISEÑO DE FORMATO DE REPOTES**

**Registro de Propiedad del Cantón Guayaquil**  
Pedro Moncayo y Nueve de Octubre


**Página: 99999**  
**Fecha: 99/XXX/9999**

**DATOS DE CLIENTES**

Tipo	Cédula o RUC	Nombre de Clientes	Nacionalidad
X	9999999999999999	XXXXXXXXXXXX-60-XXXXXXXXXXXXXXXXXX	X
X	9999999999999999	XXXXXXXXXXXX-60-XXXXXXXXXXXXXXXXXX	X

**Total Clientes: 9999999**





# CAPÍTULO 8

---


## DISEÑO DE PROGRAMAS

## 8. Diseño de Programas

### 8.1 Ingreso de Contraseña

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión:</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO:</b> PHSI0000			<b>DESCRIPCION:</b> Proceso que permite poder entrar al módulo.
<b>MENU:</b>			<b>EVENTO:</b>

#### DESCRIPCION DE PROGRAMAS



<b>NARRATIVA DEL PROGRAMA</b>	
<b>NOMBRE DE ARCHIVO:</b> PHSI0000.frm	<b>SECUENCIA :</b> Página 1/ 1
<p>El propósito de este proceso es poder acceder a las opciones que tiene el funcionario el cual se detalla a continuación:</p> <p>Previamente se debe mostrar el login del último funcionario que entro al módulo, la que es obtenido de la tabla “SCTNTPARA”, para que aparezca por default.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 El usuario deberá ingresar el login, el password.</li> <li>2 Una vez ingresados y seleccionado los datos anteriores se debe verificar si el funcionario existe, si existe se debe acceder a la tabla “SCTNMUSUA”, en base a la sentencia <b>SQL01</b>.</li> <li>3 En caso de que no se encuentre el usuario, de deberá emitir el respectivo mensaje de error.</li> <li>4 Si el usuario existe se debe acceder a la tabla de “SCTNTPARA”, para dejar registrado el último funcionario que entro al módulo, se debe obtener el código, el nombre y el cargo que desempeña el funcionario, que son usados en procesos posteriores.</li> </ol>	
<p><b>SENTENCIAS SQL:</b></p> <pre>SQL01 = SELECT  USUACODUSU,USUANOMBRE,USUASTATUS           FROM    SCTNMUSUA           WHERE   USUASTATUS = 'AC'</pre>	

### 8.2 Acerca del Sinter-Reg

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión:</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO:</b> PHSI0100			<b>DESCRIPCION:</b> Permite mostrar quienes tiene el derecho al uso del sistema
<b>MENU:</b> MPH0100			<b>EVENTO:</b> MPH1010

#### DESCRIPCION DE PROGRAMAS



**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO:** PHSI0100.frm**SECUENCIA :** Página 1 / 1

El propósito de este proceso es poder mostrar quien tiene los derechos para el uso de este módulo y esté consiste en:

1. Mostrar el Nombre del Registro de Propiedad
2. Mostrar la Dirección del Registrador
3. Mostrar el nombre del Registrador


**Nota:** Estos datos son obtenidos cuando el funcionario entro al módulo, evitando de esta forma acceder a la tabla "SCTNMPARA", a cada momento cuando ejecute esta opción.

**SENTENCIAS SQL:**

### 8.3 Cambio de Contraseña

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Trámites			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión:</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO:</b> PHSI0200			<b>DESCRIPCION:</b> Pantalla que permite cambiar el Password del funcionario.
<b>MENU:</b> MPH0100			<b>EVENTO:</b> MPH1020

**DESCRIPCION DE PROGRAMAS**



### NARRATIVA DEL PROGRAMA

**NOMBRE DE ARCHIVO:** PHSI0200.frm      **SECUENCIA :** Página 1/ 1

El propósito de este proceso es poder cambiar la contraseña del funcionario, lo cual se detalla a continuación:

- 1 El usuario deberá ingresar el login y el password.
- 2 Una vez ingresados la identificación del funcionario, se debe acceder a la tabla "SCTNMUSUA", en base a la sentencias SQL01.
- 3 En caso de que no se encuentre el usuario, de deberá emitir el respectivo mensaje de error.
- 4 Si el usuario existe se debe pedir el nuevo password o la contraseña, pero se deberá pedir una confirmación de la contraseña, para poder aceptarla, ya que si esta errada no se podrá procesarla.
- 5 Si el nuevo password es equivalente con la confirmación del password, se deberá actualizar el campo "USUAPASSWR", con el nuevo password, el cual es campo de la tablas de usuarios "SCTNMUSUA" y además se debe registrar en la respectiva tabla de bitácora "SCTNDBITA", el cambio de la contraseña.




#### SENTENCIAS SQL:

```
SQL01 = SELECT  USUACODUSU,USUANOMBRE,USUASTATUS
        FROM    SCTNMUSUA
        WHERE   USUASTATUS = 'AC'
```

### 8.4 Ingreso de Prohibiciones

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Ene/1997	<b>Versión:</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO:</b> PHIN0100			<b>DESCRIPCION:</b> Permite el ingreso de una nueva inscripción de Prohibición
<b>MENU:</b> MPH0200			<b>EVENTO:</b> MPH2010

#### DESCRIPCION DE PROGRAMAS



<b>NARRATIVA DEL PROGRAMA</b>	
<b>NOMBRE DE ARCHIVO:</b> PHIN0100.frm	<b>SECUENCIA :</b> Página 1/2

Esta opción permite ingresar una nueva prohibición, permitiendo que se pueda ingresar los datos del acto, clientes que intervienen y los predios que se ven afectados.

Previamente se deben cargar las tablas de libros, Papeles, Actos, Cantón, Juzgado, en base a las sentencia **SQL01, SQL02, SQL03, SQL04, SQL05**, para procesos internos y obtener referencias de los clientes.

Este proceso se detalla a continuación:

1. El funcionario deberá seleccionar e ingresar los datos referentes al acto, para luego poder ingresar los datos de los clientes y predios relacionados al acto en cuestión.
2. Para poder ingresar los datos de los Clientes (Partes) y Predios, se debe verificar que por lo menos que haya sido ingresado el número y fecha de inscripción.
3. Para añadir los datos de los clientes es necesario de otro formulario "**PHIN0110**" que permite realizar las validaciones respectivas.
4. Para modificar los datos de los clientes es necesario de otro formulario "**PHIN0120**" que permitirá realizar la modificación de los datos respectivos.
5. Para ingresar, modificar los datos de los predios es necesario de otro formulario "**PHIN0130**", que permitirá realizar las validaciones respectivas para su manipulación.
6. Para la eliminación de los datos de predios y clientes, es necesario proceder a realizar la pregunta, de si "Está seguro de realizar este proceso".
  - 6.1. Si esta seguro, de realizar este proceso, se procede a acceder a la tabla "**SCTNTCLMV**", para eliminar el respectivo registro y del objeto visualizado y en caso de que sea un predio se elimina solo del objeto de **VISUAL BASIC**.
7. Si el funcionario acepta los datos ingresados se debe:
  - 7.1. Grabar los datos visualizados en las tablas respectivas, como son los datos de los actos en la tabla "**SCTNCMOVI**", los datos de los clientes en la tabla "**SCTNDCLMV**" y los datos de los predios en la tabla "**SCTNDMOL2**".
  - 7.2. Limpiar el temporal "**SCTNTCLMV**", mediante la sentencia **SQL06**.
  - 7.3. Limpiar el área de ingreso para que el funcionario pueda realizar el ingreso de otra inscripción

**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO:** PHIN0100.frm **SECUENCIA :** Página 2/2**SENTENCIAS SQL:**

```
SQL01 = SELECT LIBRCODLIB,LIBRNOMBRE,LIBRSTATUS
        FROM SCTNMLIBR
        WHERE LIBRSTATUS = 'AC'

SQL02 = SELECT PAPECODACT,PAPENOMBRE,PAPESTATUS
        FROM SCTNMPAPE
        WHERE PAPESTATUS = 'AC'

SQL03 = SELECT ACTOCODLIB,ACTONOMBRE,ACTOSTATUS
        FROM SCTNMACTO
        WHERE ACTOSTATUS = 'AC'

SQL04 = SELECT CANTCODLIB,CANTNOMBRE,CANTSTATUS
        FROM SCTNMCANT
        WHERE CANTSTATUS = 'AC'

SQL05 = SELECT JUNOCODLIB,JUNONOMBRE,JUNOSTATUS
        FROM SCTNMJUNO
        WHERE JUNOSTATUS = 'AC'


SQL06 = DELETE FROM SCTNTCLMV
```



### 8.5 Modificación de Prohibiciones

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Ene/1997	<b>Versión:</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO:</b> PHIN0200			<b>DESCRIPCION:</b> Permite dar mantenimiento de una inscripción
<b>MENU:</b> MPH0200			<b>EVENTO:</b> MPH2020

#### DESCRIPCION DE PROGRAMAS



<b>NARRATIVA DEL PROGRAMA</b>	
<b>NOMBRE DE ARCHIVO:</b> PHIN0200.frm	<b>SECUENCIA :</b> Página 1/2
<p>Esta opción permite modificar una inscripción, para lo cual se deberán seleccionar el libro de inscripción, el número y fecha de inscripción, para poder cargar los datos de la inscripción</p> <p>Previamente se deben cargar las tablas de libros, Papeles, Actos, Cantón, Juzgado, en base a las sentencia <b>SQL01, SQL02, SQL03, SQL04, SQL05</b>, para procesos internos y obtener referencias de los clientes.</p> <p>Este proceso se detalla a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El funcionario deberá seleccionar el libro, e ingresar el número y fecha de inscripción, para que los datos de esa inscripción sea mostrados.</li> <li>2. Una vez ingresado y seleccionado los datos anteriores, estos datos permitirán que se muestre la información de la inscripción en base a los datos ingresados lo que está dado por las sentencias <b>SQL06, SQL07, SQL08</b> para obtener los datos de la inscripción como son los datos del acto, de las partes y de los predios afectados.</li> <li>3. Se debe usar la sentencia <b>SQL10</b>, para poder eliminar los datos del temporal de los clientes.</li> <li>4. A la vez que se cargan los datos de las partes (Clientes), se debe añadir datos del cliente en la tabla "<b>SCTNTCLMV</b>", para poder controlar que no se duplique un cliente.</li> <li>5. Para poder ingresar los datos de los Clientes (Partes) y Predios, se debe verificar que por lo menos que haya sido ingresado el número y fecha de inscripción.</li> <li>6. Para añadir los datos de los clientes es necesario de otro formulario "<b>PHIN0110</b>" que permite realizar las validaciones respectivas.</li> <li>7. Para modificar los datos de los clientes es necesario de otro formulario "<b>PHIN0120</b>" que permitirá realizar la modificación de los datos respectivos.</li> <li>8. Para ingresar, modificar los datos de los predios es necesario de otro formulario "<b>PHIN0130</b>", que permitirá realizar las validaciones respectivas para su manipulación.</li> <li>9. Para la eliminación de los datos de predios y clientes, es necesario proceder a realizar la pregunta, de si "Está seguro de realizar este proceso".               <ol style="list-style-type: none"> <li>8.1. Si esta seguro, de realizar este proceso, se procede a acceder a la tabla "<b>SCTNTCLMV</b>", para eliminar el respectivo registro y del objeto visualizado y en caso de que sea un predio se elimina solo del objeto de <b>VISUAL BASIC</b>.</li> <li>9. Si el funcionario acepta los datos ingresados se debe:                   <ol style="list-style-type: none"> <li>9.1. Grabar los datos visualizados en las tablas respectivas, como son los datos de los actos en la tabla "<b>SCTNCMOVI</b>", los datos de los clientes en la tabla "<b>SCTNDCLMV</b>" y los datos de los predios en la tabla "<b>SCTNDMOL2</b>".</li> <li>9.2. Limpiar el temporal "<b>SCTNTCLMV</b>", mediante la sentencia <b>SQL06</b>.</li> <li>9.3. Limpiar el área de ingreso para que el funcionario pueda realizar el ingreso de otra inscripción</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	

## NARRATIVA DEL PROGRAMA

<b>NOMBRE DE ARCHIVO:</b> PHIN0200.frm	<b>SECUENCIA :</b> Página 2/2
--	-------------------------------

**SENTENCIAS SQL:**

```

SQL01 = SELECT LIBRCODLIB,LIBRNOMBRE,LIBRSTATUS
        FROM SCTNMLIBR
        WHERE LIBRSTATUS = 'AC'

SQL02 = SELECT PAPECODACT,PAPENOMBRE,PAPESTATUS
        FROM SCTNMPAPE
        WHERE PAPESTATUS = 'AC'

SQL03 = SELECT ACTOCODLIB,ACTONOMBRE,ACTOSTATUS
        FROM SCTNMACTO
        WHERE ACTOSTATUS = 'AC'

SQL04 = SELECT CANTCODLIB,CANTNOMBRE,CANTSTATUS
        FROM SCTNMCANT
        WHERE CANTSTATUS = 'AC'

SQL05 = SELECT JUNOCODLIB,JUNONOMBRE,JUNOSTATUS
        FROM SCTNMJUNO
        WHERE JUNOSTATUS = 'AC'

SQL06 = SELECT SCTNCMOVI.*
        FROM SCTNCMOVI
        WHERE MOVICODLIB = Parámetro1 AND MOVINUMINS = Parámetro2 AND
        MOVIFECINS = Parámetro3


SQL07 = SELECT CLMVCODLIB, CLMVNUMINS, CLMVFECONS, CLMVTIPCLI,
        CLMVRUCED, CLMVESTCIV, CLMVPAPCLI, CLIECEDRUC,
        CLIENOMBRE, PAPECODTIP, PAPENOMBRE
        FROM SCTNDCLMV, SCTNMCLIE, SCTNMPAPE
        WHERE CLMVRUCED = CLIECEDRUC AND CLMVPAPCLI = PAPECODTIP AND
        CLMVCODLIB = Parámetro1 AND CLMVNUMINS = Parámetro2 AND
        CLMVFECONS = Parámetro3

SQL08 = SELECT MOL2CODLIB, MOL2NUMINS, MOL2FECONS,MOL2REFERE,MOL2STATUS
        FROM SCTNDMOL2
        WHERE MOL2CODLIB = Parámetro1 AND MOL2NUMINS = Parámetro2 AND
        MOL2FECONS = Parámetro3

SQL10 = DELETE FROM SCTNTCLMV
  
```

**Parámetro1** = Código de Libro**Parámetro2** = Número de inscripción**Parámetro3** = Fecha de inscripción

### 8.6 Consultas de Indices Generales



<b>NARRATIVA DEL PROGRAMA</b>	
<b>NOMBRE DE ARCHIVO:</b> PHCR0100.frm	<b>SECUENCIA :</b> Página 1/ 6

Este proceso consiste en mostrar los datos de los índices, que están basados en los movimientos que se han realizado en el registro de propiedad, estos datos están almacenados en la tabla "SCTNTINDI".

Para evitar muchos acceso a la información y mejorar el tiempo de respuesta, se debe cargar las tablas, de actos "SCTNMACTO", de papeles "SCTNMPAPE", de libros "SCTNMLIBR", en objetos de visual basic.

Para el proceso de mostrar la información del índice se usará el concepto de paginación ya que la información que se obtenga de los diferentes criterios que desee el funcionario se lo dividirá en páginas, por efecto de visualización a nivel de los objetos que tiene visual basic.

Para esto se usan las siguientes variables:

**MAXREG** determina el número de registros arrojado en los diferentes criterios de consulta que el funcionario haya seleccionado.

**MAXNUMLIN**, determina el número de registros a mostrar en el objeto de Visual Basic.

**NUMPAG**, determina el número de páginas que hay basadas en el criterio que el usuario haya seleccionado.

**PAGACT**, determina la página a ser visualizada.

El **NUMPAG**, está dado por la siguiente operación:

$$((\text{MAXREG} - 1) \text{ dividido para el MAXNUMLIN}) + 1$$

**Nota:** Esta división debe retornar la parte entera de la división es decir debe ser una división que arroge solo un número entero.

**Este proceso lo podemos dividir en etapas**

**1. Primera Etapa - Para generar la información a visualizar**

Esta contempla dos instancia que son:

**1.1. Cuando sea la primera vez**

Esto es cuando ocurre el evento *Form Load*, que es cuando carga la forma)

Pero en esta instancia la consulta se basara en el criterio dado por la sentencia **SQL1 (Default)**, obteniendo todos los datos almacenados en la tabla de índices.

**1.2. Cuando el usuario desee crear su propio criterio**

Esto es cuando el funcionario desee filtrar o especificar otro tipo de consulta para la información de los índices.

<b>NARRATIVA DEL PROGRAMA</b>	
<b>NOMBRE DE ARCHIVO:</b> PHCR0100.frm	<b>SECUENCIA :</b> Página 2/ 6
<p>Esto quiere decir que el funcionario puede crear criterios de consulta para rastrear al información, este criterio puede ser por libro y/o por rango de fecha.</p> <p>Este proceso consiste en dos fases:</p> <p><b>1.2.1. Primera Fase - Pedir el criterio</b> Se deberá verificar que el usuario seleccione algún criterio para que esto tenga algún efecto.</p> <p><b>1.2.1.1. Si el usuario solo selecciona la consulta por libro, pero seleccionando la opción de todos los libros.</b> Esto quiere decir que se deberá mostrara toda la información que existe en los índices, esta selección deberá generar la sentencia <b>SQL1</b>, que es el default.</p> <p><b>1.2.1.2. Si el usuario solo selecciona la consulta por libro, pero seleccionando por un libro en particular.</b> Esto quiere decir que se mostrara toda la información de un libro específico, cuya información estén en los índices, pero esta selección deberá generar la sentencia <b>SQL2</b>.</p> <p><b>1.2.1.3. Si el usuario solo selecciona la consulta por rango de fecha.</b> Esto quiere decir que se deberá mostrara toda la información que existe en los índices y que corresponda al rango de fecha (Fecha Inicial y Fecha Final), esta selección deberá generar la sentencia <b>SQL3</b>.</p> <p><b>1.2.1.4. Si el usuario selecciona la consulta por Todos los libro y por rango de fecha.</b> Esto quiere decir que se deberá mostrara toda la información que existe en los índices que corresponda al rango de fecha (Fecha Inicial y Fecha Final), esta selección deberá generar la sentencia <b>SQL3</b>.</p> <p><b>1.2.1.5. Si el usuario selecciona la consulta por un libro específico y por rango de fecha.</b> Esto quiere decir que se deberá mostrara toda la información que existe en los índices que corresponda al libro seleccionado y al rango de fecha (Fecha Inicial y Fecha Final), esta selección deberá generar la sentencia <b>SQL4</b>.</p> <p><b>1.2.2. Segunda - Fase Generar la consulta en base al criterio</b> Una vez generado el criterio deberá procederse a cargar los datos respectivos.</p>	

<b>NARRATIVA DEL PROGRAMA</b>	
<b>NOMBRE DE ARCHIVO:</b> PHCR0100.frm	<b>SECUENCIA :</b> Página 3/ 6
<p>Paro para ello deberá realizar el siguiente proceso:</p> <p><b>1.2.2.1.</b> Si el criterio seleccionado no arrogo información se procederá a ASIGNAR a <b>NUMPAG = 0</b>, a <b>PAGACT = 0</b>, a <b>MAXREG = 0</b>.</p> <p><b>1.2.2.2.</b> Si el criterio seleccionado arrogo información se procederá a ASIGNAR a <b>MAXREG</b> el número de registro que arrogo el criterio, a <b>NUMPAG = ((MAXREG - 1 ) dividido para el MAXNUMLIN) + 1</b>, a <b>PAGACT = 1</b>.</p> <p>Una vez especificado que Página <b>PAGACT</b> se va ha mostrar, se usa la rutina para mostrar el índice "<b>MOSTRAR_INDICE</b>".</p> <p><b>2. Segunda Etapa - Cuando el usuario navegue de pagina en pagina</b> Para esto se deberá verificar que <b>MAXREG</b> tenga elementos.</p> <p>En este proceso podrá ir:</p> <p><b>Al inicio:</b> Se deberá cambiar el valor de <b>PAGACT</b>, a <b>1 para que apunte a la página inicial</b>.</p> <p><b>Ir al final:</b> Se deberá cambiar el valor de <b>PAGACT</b> , a <b>NUMPAG para que apunte a la última página</b>.</p> <p><b>Avanzar:</b> Se deberá cambiar el valor de <b>PAGACT</b>, <b>aumentándolo en 1</b>.</p> <p>Pero se deberá verificar que este no exceda al valor de <b>NUMPAG</b>, ya que si este excede se deberá asignar a <b>PAGACT</b> el valor de <b>NUMPAG</b>.</p> <p><b>Retroceder:</b> Se deberá cambiar el valor de <b>PAGACT</b> , <b>restándolo en 1</b>. Pero se deberá verificar <b>PAGACT</b> sea igual a 0, para asignarle el valor a uno.</p> <p>Para cualquiera de estas opciones de desplazamiento se deberá llamar a la rutina "<b>MOSTRAR_INDICES</b>", que mostrará la información en base a la pagina que el usuario se ha movilizado.</p> <p><b>3. Si el usuario selecciona a un cliente en particular:</b></p> <p><b>3.1.</b> Se deberá verificar que existan datos en pantalla para que pueda mostrar la información de la inscripción. Si hay información se procederá a:</p> <p><b>3.1.1.</b> Se deberá obtener el Código de libro, el Número de inscripción y la fecha de inscripción al que esta asociado.</p>	

### NARRATIVA DEL PROGRAMA

**NOMBRE DE ARCHIVO:** PHCR0100.frm | **SECUENCIA :** Página 4/ 6

- 3.3.** Una vez obtenido los anteriores datos se deberá usar la rutina **“MOSTRAR INSCRIPCIÓN”**, la que mostrará los datos de la inscripción en base a los valores obtenidos.
- 4.** Si el usuario desea imprimir el Índice en base a la consulta.
- 4.1.** Se deberá proceder a realizar la impresión, siempre y cuando el filtro por default o el filtro generado por usuario haya generado algún dato, es decir que  $MAXREG > 0$ .
- 4.2.** Se debe proceder a eliminar los temporales de la cabecera del índice **“SCTNTCAIN”** y el detalle del índice **“SCTNTDEIN”**, mediante las sentencias **SQL5, SQL6**, respectivamente.
- 4.3.** Se debe almacenar el filtro que se uso en la consulta en la tabla **“SCTNTCAIN”**.
- 4.4.** Se debe usar la sentencia **SQL7**, en la que se obtiene todos los participantes que han participado en la inscripción de un movimiento.
- 4.5.** Por cada registro que se lee en base al criterio de consulta del índice se debe realizar:
- 4.6.** Contabilizar los registros que se esta leyendo a través de **SECUENCIA-1**
- 4.6.1.** Obtener la identificación del cliente actual (que se acabo de lee del criterio de la consulta de índices) y la identificación de la inscripción.
- 4.6.2.** Inicializar **SECUENCIA-2** a uno
- 4.6.3.** Acceder a los clientes que participaron en el movimiento usando los datos que arrojó la sentencia **SQL7** verificando:
- 4.6.3.1.** Si el cliente de la sentencia **SQL7** coincide con la identificación del cliente obtenida en el punto **4.6.1.**, se debe almacenar los siguientes datos:

CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
INDESECUE1	SECUENCIA-1
INDESECUE2	SECUENCIA-2(=1)
INDENOMBRE	Nombre del Cliente
INDEPAPEL	Abreviatura del Papel que participo el cliente
INDEPARTE1	Número de inscripción
INDEPARTE2	Número de Repertorio
INDEPARTE3	Abreviatura del Libro
INDEPARTE4	Folio Inicial

- 4.6.3.2.** Si la línea de **SECUENCIA-2** es = 2 se deben almacenar los siguientes datos:

CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
INDESECUE1	SECUENCIA-1
INDESECUE2	SECUENCIA-2
INDENOMBRE	5 ESPACIOS + Nombre del Cliente
INDEPAPEL	Abreviatura del Papel que participo el cliente
INDEPARTE1	Fecha de inscripción
INDEPARTE2	Fecha de Repertorio
INDEPARTE3	Abreviatura del Acto
INDEPARTE4	Folio Final

**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO:** PHCR0100.frm **SECUENCIA :** Página 5/ 6

4.6.3.3. Para el resto de líneas se debe almacenar los siguientes datos:

<b>CAMPO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMPO</b>
INDESECUN	SECUENCIA-1
INDESECUE2	SECUENCIA-2
INDENOMBRE	5 ESPACIOS + Nombre del Cliente
INDEPAPEL	Abreviatura del Papel que participo el cliente

4.6.3.4. Incrementar en uno a **SECUENCIA-2**

4.6.4. Verificar que si ha participado una sola parte en el contrato de la inscripción, se debe generar la parte del resto y esto se consigue verificando si **SECUENCIA-2** = 2 con lo que se deben almacenar los siguientes datos:

<b>CAMPO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMPO</b>
INDESECUN	SECUENCIA-1
INDESECUE2	SECUENCIA-2
INDENOMBRE	5 ESPACIOS
INDEPAPEL	ESPACIOS
INDEPARTE1	Fecha de inscripción
INDEPARTE2	Fecha de Repertorio
INDEPARTE3	Abreviatura del Acto
INDEPARTE4	Folio Final



4.6.5. Proceder a llamar el reporte **RPH0100.RPT**

**Rutina MOSTRAR\_INDICES**

1. Se deberá Limpiar el área de visualización de los índices.
2. Si los criterios generados no arrojan valor, **MAXREG** es = 0 para lo cual se deberá impedir que se pueda procesar la información.
3. Se deberá Obtener la posición del registro en donde deberá empezar a mostrar la información, este calculo es:  

$$(\text{PAGACT} - 1) * \text{MAXNUMLIN}$$
4. Al mostrar los datos se deberá que el número de registro a mostrar no exceda a el número de registros a mostrar dado por **MAXNUMLIN**.

### NARRATIVA DEL PROGRAMA

**NOMBRE DE ARCHIVO:** PHCR0100.frm | **SECUENCIA :** Página 6/ 6

#### SENTENCIAS SQL:

```

SQL1 = SELECT      INDICODLIB, INDICODACT, INDINUMREP, INDIFECREP, INDINUMINS, INDIFECINS,
                   INDIFOLINI, INDIFOLFIN, INDITIPCLI, INDICEDRUC, INDINUMTOM, INDICODPAP,
                   CLIETIPCLI, CLIECEDRUC, CLIENOMBRE
FROM              SCTNTINDI, SCTNMCLIE
WHERE             INDITIPCLI = CLIETIPCLI AND INDICEDRUC = CLIECEDRUC
ORDER BY         INDISECUEN

SQL2 = SELECT      INDICODLIB, INDICODACT, INDINUMREP, INDIFECREP, INDINUMINS, INDIFECINS,
                   INDIFOLINI, INDIFOLFIN, INDITIPCLI, INDICEDRUC, INDINUMTOM, INDICODPAP,
                   CLIETIPCLI, CLIECEDRUC, CLIENOMBRE
FROM              SCTNTINDI, SCTNMCLIE
WHERE             INDITIPCLI = CLIETIPCLI AND INDICEDRUC = CLIECEDRUC AND INDICODLIB =
                   Parámetro1
ORDER BY         INDISECUEN

SQL3 = SELECT      INDICODLIB, INDICODACT, INDINUMREP, INDIFECREP, INDINUMINS, INDIFECINS,
                   INDIFOLINI, INDIFOLFIN, INDITIPCLI, INDICEDRUC, INDINUMTOM, INDICODPAP,
                   CLIETIPCLI, CLIECEDRUC, CLIENOMBRE
FROM              SCTNTINDI, SCTNMCLIE
WHERE             INDITIPCLI = CLIETIPCLI AND INDICEDRUC = CLIECEDRUC AND INDIFECINS >=
                   Parámetro2 AND INDIFECINS <= Parámetro3
ORDER BY         INDISECUEN

SQL4 = SELECT      INDICODLIB, INDICODACT, INDINUMREP, INDIFECREP, INDINUMINS, INDIFECINS,
                   INDIFOLINI, INDIFOLFIN, INDITIPCLI, INDICEDRUC, INDINUMTOM, INDICODPAP,
                   CLIETIPCLI, CLIECEDRUC, CLIENOMBRE
FROM              SCTNTINDI, SCTNMCLIE
WHERE             INDITIPCLI = CLIETIPCLI AND INDICEDRUC = CLIECEDRUC AND INDICODLIB =
                   Parámetro1 AND INDIFECINS >= Parámetro2 AND INDIFECINS <= Parámetro3
ORDER BY         INDISECUEN

SQL5 = DELETE FROM SCTNTICAIN

SQL6 = DELETE FROM SCTNTINDE

SQL7 = SELECT      CLMVCODLIB, CLMVNUMINS, CLMVFECS, CLMVTIPCLI, CLMVRUCED, CLMVPAPCLI,
                   CLMVCODACT, LIBRCODLIB, LIBRABREVI, ACTOCODACT, ACTOABREVI, PAPECODTIP,
                   PAPEABREVI, CLIECEDRUC, CLIENOMBRE
FROM              SCTNDCLMV, SCTNMLIBR, SCTNMACTO, SCTNMPAPE, SCTNMCLIE
WHERE             CLMVCODLIB = LIBRCODLIB AND CLMVCODACT = ACTOCODACT AND CLMVPAPCLI =
                   PAPECODTIP AND CLMVRUCED = CLIECEDRUC AND CLMVTIPCLI = CLIETIPCLI
ORDER BY         CLIENOMBRE

```

Parámetro1 = Código de Libro específico

Parámetro2 = Fecha Inicial

Parámetro3 = Fecha Final

## 8.7 Búsqueda de información

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión:</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO:</b> PHCR0200			<b>DESCRIPCION:</b> Proceso que permite realizar las búsquedas por nombre o por datos de inscripción.
<b>MENU:</b> MPH0200			<b>EVENTO:</b> MPH2020
<b>DESCRIPCION DE PROGRAMAS</b>			
			
<b>Entrada</b>	<b>Proceso</b>	<b>Salida</b>	
<p>Nombre del Cliente o Libro, Núm. y Fecha de Inscripción</p> <p>SCTNMCLIE</p> <p>SCTNMLIBR</p>	<p>Busquedas</p>	<p>Hominimos del cliente y datos de libros</p> <p>RPH0200.RPT</p>	

### NARRATIVA DEL PROGRAMA

**NOMBRE DE ARCHIVO:** PHCR0200.frm | **SECUENCIA :** Página 1/ 2

Esta opción permite poder consultar o realizar las búsquedas por nombre del cliente, o por alguna inscripción en particular.

Previamente se deben cargar los datos de la tabla de libro, "SCTNMLIBR", en base de la sentencia **SQL01**, cargándolo en objetos de VISUAL BASIC, para que el funcionario pueda seleccionarlos.

Para describir mejor su proceso se lo ha dividido en dos partes.

#### 1. **Búsqueda por Nombre:**

- 1.1. Que Permite buscar el movimiento que una persona tenga para esto se lo divide en:
  - 1.2. Obtener los nombres que coincidan con el nombre ingresado por el funcionario.
  - 1.3. Previamente el funcionario deberá ingresar el nombre a buscar.
  - 1.4. Para obtener los homónimos se debe usar la tabla "SCTNMCLIE", basándose en la sentencia **SQL02** y para mostrar el movimiento obtenido, se debe barrer secuencialmente todo, mostrando:

CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
CLIETIPCLI	Gráfica del cliente
CLIENOMBRE	Apellido y Nombre del Cliente
CLIECEDRUC	Cédula o R.U.c.

- 1.5. El Funcionario puede seleccionar el cliente y una vez seleccionado se debe obtener la identificación del cliente para poder obtener el movimiento que este tenga, estos datos son enviados como parámetros a la forma "**PHCR0210.FRM**".
- 1.6. Para obtener sus movimientos se basa en la sentencia **SQL03** y para mostrar el movimiento obtenido, se debe barrer secuencialmente todo, mostrando:

CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
LIBRNOMBRE	Nombre del Libro
CLMVNUMINS	Número de Inscripción
CLMVFECONS	Fecha de Inscripción
ACTONOMBRE	Nombre del Acto
PAPENOMBRE	Nombre del Papel

- 1.7. Una vez mostrado el movimiento el funcionario puede realizar la impresión de la información de los movimiento en que ha participado el cliente.
- 1.8. A la vez se puede seleccionar un movimiento, para que pueda acceder a la inscripción, para lo cual se debe enviar como parámetros a la forma "**PHCR0220.FRM**", los datos de la inscripción como son, el código del libro, el número de inscripción y la fecha de inscripción.

### NARRATIVA DEL PROGRAMA

**NOMBRE DE ARCHIVO:** PHCR0200.frm | **SECUENCIA :** Página 2/ 2

#### 2. Por Inscripción:

- 2.1. Permite que un funcionario pueda acceder a la inscripción por medio de los datos de la inscripción, como son El libro, El Número y la Fecha de inscripción.
- 2.2. Para mostrar la información de la inscripción en base a los datos ingresados se deberá enviar como parámetros los datos de la inscripción, a la Forma "PHCR0220.FRM".



#### SENTENCIA SQL:

SQL01 = **SELECT** LIBRCODLIB, LIBRNOMBRE, LIBRSTATUS  
**FROM** SCTNMLIBR  
**WHERE** LIBRSTATUS= 'AC'


SQL02 = **SELECT** CLIETIPCLI, CLIECEDRUC, CLIENOMBRE  
**FROM** SCTNMCLIE  
**WHERE** CLIETIPCLI = Parámetro1 AND CLIECEDRUC = Parámetro2

SQL03 = **SELECT** CLMVCODLIB, CLMVNUMINS, CLMVFECONS, CLMVCODACT,  
 CLMVCODPAP, LIBRCODLIB, LIBRNOMBRE, ACTOCODACT,  
 ACTONOMBRE, PAPECODTIP, PAPENOMBRE  
**FROM** SCTNDCLMV, SCTNMLIBR, SCTNMACTO, SCTNMPAPE  
**WHERE** CLIETIPCLI = Parámetro1 AND CLIECEDRUC = Parámetro2 AND  
 CLMVCODLIB = LIBRCODLIB AND CLMVCODACT AND ACTOCODACT  
 AND CLMVCODPAP = PAPECODTIP

Parámetro1 = Tipo de Cliente

Parámetro2 = Cédula o Ruc.

### 8.8 Consultas de Movimiento de Clientes



### NARRATIVA DEL PROGRAMA

**NOMBRE DE ARCHIVO:** PHCR0210.frm | **SECUENCIA :** Página 1/2

Este proceso (Forma), permite mostrar el o los movimientos que un determinado cliente tenga registrado, pero estos movimientos, es exclusivamente de las inscripciones de prohibición.

1. Para obtener esta información se debe usar la sentencia **SQL01**, que permite obtener la información del cliente, la cual debe barrerse secuencialmente, mostrando los siguientes campos:

CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
LIBRNOMBRE	Nombre del Libro
CLMVNUMINS	Número de Inscripción
CLMVFECONS	Fecha de Inscripción
ACTONOMBRE	Nombre del Acto
PAPENOMBRE	Nombre del Papel

2. Para realizar la impresión de la inscripción se debe:
  - 2.1. Eliminar los datos de las tablas "SCTNTCABU" Y "SCTNTDEBU" mediante las sentencias **SQL02** y **SQL03** respectivamente.
  - 2.2. Almacenar los datos del cliente en la tabla "SCTNTCABU", cuyos datos son los siguientes:

CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
CABUCEDRUC	Cédula o Ruc.
CABUNOMBRE	Nombre del Cliente
CABUTIPCLI	Tipo de Cliente

- 2.3. Almacenar todos los datos mostrados a la tabla "SCTNTDEBU", cuyos datos son los siguientes:

CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
DEBUNOMLIB	Nombre del Libro
DEBUNUMINS	Número de inscripción
DEBUFECONS	Fecha de Inscripción
DEBUNOMPAP	Nombre del Papel

- 2.4. Una vez almacenado los datos se debe proceder a llamar al reporte **RPH0200.RPT**
3. Además el funcionario podrá acceder a la inscripción, mediante la selección del movimiento, para poder obtener los datos del acto, las partes que participaron y los predios que fueron afectados. Para conseguir esto se le debe enviar como parámetros los datos de la inscripción, como son el código del libro, el Número de inscripción y la fecha de inscripción a la forma "**PHCR0220.FRM**".

**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO:** PHCR0210.frm | **SECUENCIA :** Página 2/2**SENTENCIAS SQL:**

SQL01 = **SELECT** CLMVCODLIB, CLMVNUMINS, CLMVFECONS, CLMVCODACT,  
CLMVCODPAP, LIBRCODLIB, LIBRNOMBRE, ACTOCODACT,  
ACTONOMBRE, PAPECODTIP, PAPANOMBRE  
**FROM** SCTNDCLMV, SCTNMLIBR, SCTNMACTO, SCTNMPAPE  
**WHERE** CLJETIPCLI = Parámetro1 AND CLIECEDRUC = Parámetro2 AND  
CLMVCODLIB = LIBRCODLIB AND CLMVCODACT AND  
ACTOCODACT AND CLMVCODPAP = PAPECODTIP

SQL02 = **DELETE FROM** SCTNTCABU

SQL03 = **DELETE FROM** SCTNTDEBU

Parámetro1 = Tipo de Cliente


Parámetro2 = Cédula o Ruc.



### 8.9 Consultas de Inscripción

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión:</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO:</b> PHCR0220			<b>DESCRIPCION:</b> Proceso que permite mostrar los datos de una inscripción, mostrando los datos del acto, los clientes y los predios afectados.
<b>MENU:</b>			<b>EVENTO:</b>

**DESCRIPCION DE PROGRAMAS**



**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO:** PHCR0220.frm | **SECUENCIA :** Página 1/1

Este proceso (forma) permite obtener el movimiento de la inscripción como son los datos del acto, las partes que participaron y los predios que fueron afectados.

Para conseguir esto se le debe enviar como parámetros los datos de la inscripción, como son el código del libro, el Número de inscripción y la fecha de inscripción.


Esto es obtenido mediante la rutina "**MOSTRAR\_INSCRIPCIÓN**", la cual muestra la información respectiva.

**SENTENCIAS SQL:**

### 8.10 Consulta de Datos Ingresados

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Modulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión:</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO:</b> PHCR0300			<b>DESCRIPCION:</b> Proceso que permite obtener las inscripciones ingresadas por un determinado usuario.
<b>MENU:</b> MPH0200			<b>EVENTO:</b> MPH2030

**DESCRIPCION DE PROGRAMAS**



### NARRATIVA DEL PROGRAMA

**NOMBRE DE ARCHIVO:** PHCR0300.frm | **SECUENCIA :** Página 1/2

Esta opción permite poder mostrar las inscripciones realizada en el día, trabajada por un determinado funcionario.

Previamente se debe cargar la tabla de libros "SCTNMLIBR", para que el funcionario pueda seleccionar el libro.

En los campos Fecha Inicial y Fecha Final debe aparecer como campos la fecha actual del día del sistema.

1. El funcionario debe seleccionar el libro e ingresar la fecha inicial y la fecha final en que realizó el ingreso de los datos.
2. Para mostrar la información en base a los datos obtenidos en el criterio se debe usar la sentencia **SQL01** que permitirá obtener los siguientes datos a mostrar:

CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
MOVINUMINS	Número de Inscripción
MOVI FECINS	Fecha de Inscripción
MOVINUMREP	Número de Repertorio
MOVI FECREP	Fecha de Repertorio
MOVI FOLINI	Folio Inicial
MOVI FOLINI+MOVINUMFOJ	Folio Final
MOVI FECING	Fecha de Ingreso

3. A la vez se puede seleccionar un movimiento, para que pueda acceder a la inscripción, para lo cual se debe enviar como parámetros a la forma "**PHCR0220.FRM**", los datos de la inscripción como son, el código del libro, el número de inscripción y la fecha de inscripción.
4. Si el funcionario desea imprimir los datos se debe proceder a:
  - 4.1. Eliminar los datos de la tablas "**SCTNTCAIN**" Y "**SCTNTDEIN**" mediante la sentencias **SQL02** y **SQL03** respectivamente.
  - 4.2. Almacenar los datos del funcionario en la tabla "**SCTNTCAIN**" cuyos datos son los siguientes:

CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
CAINDETALL	Detalle del Rango de Fecha
CAINCODFUN	Código del Funcionario
CAINNOMBRE	Nombre del funcionario

- 4.3. En la tabla "**SCTNTDEIN**" se debe almacenar las inscripciones visualizadas, en la que se deberá almacenar lo siguiente:

**NARRATIVA DEL PROGRAMA****NOMBRE DE ARCHIVO:** PHCR0300.frm | **SECUENCIA :** Página 2/2

<b>CAMPO</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMPO</b>
DEINNUMINS	Número de Inscripción
DEINFECINS	Fecha de Inscripción
DEINNUMREP	Número de Repertorio
DEINFECREP	Fecha de Repertorio
DEINFOLINI	Folio Inicial
DEINFOLFIN	Folio Final
DEINNOMACT	Nombre del Acto

- 4.4. Una vez almacenado los datos se debe proceder a llamar al reporte **RPH0300.RPT.**

**SENTENCIAS SQL:**

```
SQL01 = SELECT  MOVICODLIB,  MOVINUMINS,  MOVIFECINS,  MOVINUMREP,
                MOVIFECREP, MOVIFOLINI, MOVINUMFOJ, MOVIFECING
        FROM    SCTNCMOVI
        WHERE   MOVIFECING >= Parámetro1 AND MOVIFECING = Parámetro2
```


```
SQL02 = DELETE FROM SCTNTCAIN
```

```
SQL03 = DELETE FROM SCTNTDEIN
```

**Parámetro1** = Fecha de ingreso Inicial

**Parámetro2** = Fecha de ingreso Final

## 8.11 Generación de Índices

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG – Módulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión:</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO:</b> PHPE0100			<b>DESCRIPCION:</b> Permite generar el Índice General
<b>MENU:</b> MPH0400			<b>EVENTO:</b> MPH4010
<b>DESCRIPCION DE PROGRAMAS</b>			
			
<b>Entrada</b>	<b>Proceso</b>	<b>Salida</b>	
			

## NARRATIVA DEL PROGRAMA

**NOMBRE DE ARCHIVO:** PHPE0100.frm      **SECUENCIA :**      Página 1/ 1

Este proceso permite generar los índices generales, que serán usados por los funcionarios del sistema, y esto consisten en:

1. Eliminar todos los datos de la tabla temporal "SCTNTINDI", mediante la sentencia SQL01.  
Adicional se debe usar un *contador* para generar la secuencia en que los registros se almacenan, el cual deberá ser inicializado con 0, antes de empezar el proceso.
2. Para extraer los datos de los movimientos de los clientes, ordenados por su nombre, se debe usar la sentencia SQL02 y estos datos se leerán en forma secuencial.
3. Por cada Registro leído se debe acceder a la inscripción que tiene asociado para completar datos para el índice.
- 3.1. En caso de que se encuentre la inscripción se deberá actualizar los siguientes campos con la información equivalente detallada.


CAMPOS EN QUE SE ALMANCENAN	CAMPOS QUE DAN LOS DATOS
INDICODLIB	MOVICODLIB
INDICODACT	MOVICODACT
INDIFECREP	MOVIFECREP
INDINUMINS	MOVINUMINS
INDIFECINS	MOVIFECINS
INDIFOLINI	MOVIFOLINI
INDIFOLFIN	MOVIFOLINI + MOVINUMFOJ
INDICEDRUC	CLMVCEDRUC
INDITIPCLI	CLMVTIPCLI
INDINUMTOM	MOVINUMTOM
INDICODPAP	MOVICODPAP
INDISECUEN	Contador



## SENTENCIAS SQL:

```
SQL01 = DELETE FROM SCTNTINDI
SQL02 = SELECT CLMVCODLIB, CLMVNUMINS, CLMVFECONS, CLMVTIPCLI, CLMVRUCED, CLMVPAPCLI,
              CLIETIPCLI, CLIECEDRUC, CLIENOMBRE
        FROM SCTNDCLMV, SCTNMCLIE
        WHERE CLMVTIPCLI = CLIETIPCLI AND CLMVRUCED = CLIECEDRUC
        ORDER BY CLIENOMBRE
```

## 8.12 Mantenimiento de Actos



## NARRATIVA DEL PROGRAMA

NOMBRE DE ARCHIVO: PHMA0100.frm | SECUENCIA : | Página 1/1

Está opción permite que el funcionario pueda dar mantenimiento de los datos de los actos, permitiéndole poder añadir o modificar un acto en particular.

1. Para mostrar los datos de los actos se usa la tabla "SCTNMACTO", barriendo todos los datos que esta tenga secuencialmente, mostrando los siguientes datos en base a la sentencia SQL01:

CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
ACTOCODACT	Código del Acto
ACTONOMBRE	Nombre del Acto
LIBRNOMBRE	Nombre del libro al que esta asociado
ACTOABREVI	Abreviatura del Acto
ACTOSTATUS	Estado del Acto

2. Una vez presentado todos los datos el funcionario que tenga los permisos para dar mantenimiento podrá añadir un nuevo acto o modificar un acto ya existente.
3. Si el funcionario desea añadir esto se da cuando el pulsó el botón añadir, lo que permite llamar a la forma "PHMA0110.FRM", para ello deberá pasarle como parámetro los datos del nuevo código (Provisional) del acto e indicándole la bandera BANDERA\_GENERAL = 0, que significa añadir.
4. Este nuevo código Provisional será obtenido de contar todos los registro que fueron mostrados sumado uno.
5. Si el funcionario desea modificar un acto, esto se da cuando el seleccione un acto de la lista que se mostró o pulse el botón modificar, lo que permite llamar a la forma "PHMA0110.FRM", para ello deberá pasarle como parámetros los datos de el código del Acto, el Nombre del Acto, el Libro al que esta asociado, la Abreviatura y estado actual del acto (Activo o Inactivo) e indicándole la bandera BANDERA\_GENERAL = 1 que significa modificación.

Si el usuario desea imprimir los datos de los actos consistirá, en barrer los datos actualmente mostrado y mandarlo al temporal "SCTNTACTO", usando el reporte "RPH0400.RPT".


## SENTENCIAS SQL:

```
SQL01 = SELECT  ACTOCODACT,  ACTONOMBRE,  ACTOCODLIB,  ACTOABREVI,
                ACTOSTATUS, LIBRCODLIB, LIBRNOMBRE
FROM    SCTNMACTO, SCTNMLIBR
WHERE   ACTOCODLIB = LIBRCODLIB
```

## 8.13 Mantenimiento de Papeles

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Módulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión:</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO:</b> PHMA0200			<b>DESCRIPCION:</b> Proceso que permite dar mantenimiento a los datos de los Papeles.
<b>MENU:</b> MPH0500			<b>EVENTO:</b> MPH5020

## DESCRIPCION DE PROGRAMAS



## NARRATIVA DEL PROGRAMA

NOMBRE DE ARCHIVO: PHMA0200.frm SECUENCIA : Página 1/1

Esta opción permite que el funcionario pueda dar mantenimiento de los datos de los papeles, permitiéndole poder añadir o modificar un papel en particular.

1. Para mostrar los datos de los papeles se usa la tabla "SCTNMPAPE", barriendo todos los datos que esta tenga secuencialmente, mostrando los siguientes datos en base a la sentencia SQL01:

CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
PAPECODTIP	Código del Papel
PAPENOMBRE	Nombre del Papel
PAPEABREVI	Abreviatura del Papel
PAPESTATUS	Estado del Papel

2. Una vez presentado todos los datos el funcionario que tenga los permisos para dar mantenimiento podrá añadir un nuevo o modificar un papel ya existente.
3. Si el funcionario desea añadir esto se da cuando el pulsó el botón añadir, lo que permite llamar a la forma "PHMA0310.FRM", para ello deberá pasarle como parámetro los datos del nuevo código (Provisional) del papel e indicándole la bandera BANDERA\_GENERAL = 0, que significa añadir.
4. Este nuevo código Provisional será obtenido de contar todos los registro que fueron mostrados sumado uno.
5. Si el funcionario desea modificar un papel, esto se da cuando el seleccione un cantón de la lista que se mostró o pulse el botón modificar, lo que permite llamar a la forma "PHMA0310.FRM", para ello deberá pasarle como parámetros los datos de el código del papel, el Nombre del papel, abreviatura y el estado actual del papel (Activo o Inactivo) e indicándole la bandera BANDERA\_GENERAL = 1 que significa modificación.

Si el usuario desea imprimir los datos de los actos consistirá, en barrer los datos actualmente mostrado y mandarlo al temporal "SCTNTPAPE", usando el reporte "RPH0500.RPT".


## SENTENCIAS SQL:

```
SQL01 = SELECT PAPECODTIP, PAPENOMBRE, PAPEABREVI, PAPESTATUS
        FROM SCTNMPAPE
```

## 8.14 Mantenimiento de Cantones

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Módulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión:</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO:</b> PHMA0300			<b>DESCRIPCION:</b> Proceso que permite dar mantenimiento a los datos de los Cantones.
<b>MENU:</b> MPH0500			<b>EVENTO:</b> MPH5030

## DESCRIPCION DE PROGRAMAS



## NARRATIVA DEL PROGRAMA

NOMBRE DE ARCHIVO: PHMA0300.frm SECUENCIA : Página 1/1

Esta opción permite que el funcionario pueda dar mantenimiento de los datos de los cantones, permitiéndole poder añadir o modificar un cantón en particular.

1. Para mostrar los datos de los cantones se usa la tabla "SCTNMCANT", barriendo todos los datos que esta tenga secuencialmente, mostrando los siguientes datos en base a la sentencia SQL01:

CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
CANTCODCAN	Código del Cantón
CANTNOMBRE	Nombre del Cantón
CANTSTATUS	Estado del Cantón

2. Una vez presentado todos los datos el funcionario que tenga los permisos para dar mantenimiento podrá añadir un nuevo cantón o modificar un cantón ya existente.
3. Si el funcionario desea añadir esto se da cuando el pulsó el botón añadir, lo que permite llamar a la forma "PHMA0210.FRM", para ello deberá pasarle como parámetro los datos del nuevo código (Provisional) del cantón e indicándole la bandera BANDERA\_GENERAL = 0, que significa añadir.
4. Este nuevo código Provisional será obtenido de contar todos los registro que fueron mostrados sumado uno.
5. Si el funcionario desea modificar un cantón, esto se da cuando el seleccione un cantón de la lista que se mostró o pulse el botón modificar, lo que permite llamar a la forma "PHMA0210.FRM", para ello deberá pasarle como parámetros los datos de el código del cantón, el Nombre del cantón y el estado actual del cantón (Activo o Inactivo) e indicándole la bandera BANDERA\_GENERAL = 1 que significa modificación.

Si el usuario desea imprimir los datos de los actos consistirá, en barrer los datos actualmente mostrado y mandarlo al temporal "SCTNTCANT", usando el reporte "RPH0600.RPT".

## SENTENCIAS SQL:


```
SQL01 = SELECT  CANTCODCAN, CANTNOMBRE, CANTSTATUS
          FROM    SCTNMCANT
```

## 8.15 Mantenimiento de Juzgados o Notarias

<b>SISTEMA:</b> SINTER-REG - Módulo de Prohibiciones			<b>EMPRESA:</b> Registro de la Propiedad del Cantón Guayaquil
<b>Fecha/Diseño:</b> 05/Ene/1997	<b>Fecha/Actualización :</b> 09/Jun/1997	<b>Versión:</b> 1.0	<b>AUTOR:</b> Espinoza Santos, Jacinto Otto
<b>NOMBRE DE ARCHIVO:</b> PHMA0400			<b>DESCRIPCION:</b> Proceso que permite dar mantenimiento a los dato de los Juzgados y Notarias.
<b>MENU:</b> MPH0500			<b>EVENTO:</b> MPH5040
<b>DESCRIPCION DE PROGRAMAS</b>			
			
<b>Entrada</b>	<b>Proceso</b>	<b>Salida</b>	
<p>Datos del Juzgado o Notaria a modificar o añadir</p> <p>SCTNMJUNO</p>	<p>Mantenimiento de Juzgados</p>	<p>Datos del Juzgado o Notaria</p> <p>SCTNTJUNO</p> <p>SCTNMJUNO</p> <p>RPH0700.RPT</p>	

NARRATIVA DEL PROGRAMA											
NOMBRE DE ARCHIVO: PHMA0400.frm	SECUENCIA :      Página 1/1										
<p>Está opción permite que el funcionario pueda dar mantenimiento de los datos de los Juzgados y Notarias, permitiéndole poder añadir o modificar un juzgado o Notaria en particular.</p>											
<p>1. Para mostrar los datos de los actos se usa la tabla "SCTNMJUNO", barriendo todos los datos que esta tenga secuencialmente, mostrando los siguientes datos en base a la sentencia SQL01:</p>											
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">CAMPO</th> <th style="width: 50%;">DESCRIPCIÓN DEL CAMPO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUNOCODJON</td> <td>Código del Juzgado</td> </tr> <tr> <td>JUNONOMBRE</td> <td>Nombre del Juzgado o Notaria</td> </tr> <tr> <td>JUNOABREVI</td> <td>Abreviatura del Juzgado</td> </tr> <tr> <td>JUNOSTATUS</td> <td>Estado del Juzgado</td> </tr> </tbody> </table>		CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO	JUNOCODJON	Código del Juzgado	JUNONOMBRE	Nombre del Juzgado o Notaria	JUNOABREVI	Abreviatura del Juzgado	JUNOSTATUS	Estado del Juzgado
CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO										
JUNOCODJON	Código del Juzgado										
JUNONOMBRE	Nombre del Juzgado o Notaria										
JUNOABREVI	Abreviatura del Juzgado										
JUNOSTATUS	Estado del Juzgado										
<p>2. Una vez presentado todos los datos el funcionario que tenga los permisos para dar mantenimiento podrá añadir un nuevo juzgado o notaria o modificar un juzgado ya existente.</p>											
<p>3. Si el funcionario desea añadir esto se da cuando el pulsó el botón añadir, lo que permite llamar a la forma "PHMA0410.FRM", para ello deberá pasarle como parámetro los datos del nuevo código (Provisional) del Juzgado o Notaria e indicándole la bandera BANDERA_GENERAL = 0, que significa añadir.</p>											
<p>4. Este nuevo código Provisional será obtenido de contar todos los registro que fueron mostrados sumado uno.</p>											
<p>5. Si el funcionario desea modificar un Juzgado o Notaria, esto se da cuando el seleccione un Juzgado o Notaria de la lista que se mostró o pulse el botón modificar, lo que permite llamar a la forma "PHMA0410.FRM", para ello deberá pasarle como parámetros los datos de el código, el Nombre , abreviatura y el estado actual del Juzgado o Notaria (Activo o Inactivo) e indicándole la bandera BANDERA_GENERAL = 1 que significa modificación.</p>											
<p>Si el usuario desea imprimir los datos de los actos consistirá, en barrer los datos actualmente mostrado y mandarlo al temporal "SCTNTJUNO", usando el reporte "RPH0700.RPT".</p>											
<p><b>SENTENCIAS SQL:</b></p> <pre>SQL01 = SELECT  JUNOCODJON, JUNONOMBRE, JUNOABREVI, JUNOSTATUS           FROM    SCTNMJUNO</pre>											

## 8.16 Mantenimiento de Clientes



## NARRATIVA DEL PROGRAMA

NOMBRE DE ARCHIVO: PHMA0500.frm | SECUENCIA : Página 1/1

Esta opción permite que el funcionario pueda dar mantenimiento de los datos de los clientes, permitiéndole poder dar mantenimiento a los datos de los clientes.

1. Para mostrar los datos de los clientes se usa la tabla "SCTNMCLIE", barriendo todos los datos que esta tenga secuencialmente, mostrando los siguientes datos en base a la sentencia SQL01:

CAMPO	DESCRIPCIÓN DEL CAMPO
CLIETIPPER	Tipo de Persona
CLIECEDRUC	Cédula o R.U.C.
CLIENOMBRE	Nombre del Cliente
CLIENACION	Estado de la nacionalidad del Cliente

2. Una vez presentado todos los datos el funcionario que tenga los permisos para dar mantenimiento podrá modificar un cliente ya existente.
3. Si el funcionario desea modificar los datos de un cliente, esto se da cuando el seleccione un cliente de la lista que se mostró o pulse el botón modificar, lo que permite llamar a la forma "PHMA0510.FRM", para ello deberá pasarle como parámetros los datos de el tipo de cliente, el Número de Cédula o RUC., el Nombre del cliente, el estado actual del cliente (Activo o Inactivo) e indicándole la bandera BANDERA\_GENERAL = 1 que significa modificación.


Si el usuario desea imprimir los datos de los clientes consistirá, en barrer los datos actualmente mostrado y mandarlo al temporal "SCTNTCLIE", usando el reporte "RPH0800.RPT".

## SENTENCIAS SQL:

```
SQL01 = SELECT PAPECODTIP, PAPERNOMBRE, PAPEABREVI, PAPESTATUS
        FROM SCTNMPAPE
```



## 8.17 Mantenimiento de Relación de Papeles por Actos



NARRATIVA DEL PROGRAMA	
NOMBRE DE ARCHIVO: PHMA0600.frm	SECUENCIA :      Página 1/2
<p>Está opción permite que el funcionario pueda dar mantenimiento a los datos de la relación entre papeles por actos.</p> <p>Previamente se deben cargar los datos de los libros "SCTNMLIBR", para que el funcionario pueda elegir el libro y le puedan aparecer los actos que este libro tenga relacionado. Para que luego de haber seleccionado el acto puedan aparecer los datos de los papeles que este tenga seleccionado y luego los datos de los papeles que no estén relacionados.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Para mostrar los datos de los libros se usa la sentencia SQL01,</li> <li>2. Una vez seleccionado el libro se debe obtener los actos que este libro tenga relacionado, lo que es obtenido con la sentencia SQL02.</li> <li>3. Una vez seleccionado el acto, se debe :</li> <li>3.4. Se debe cargar los papeles relacionados y colocarlos en el objeto de papeles seleccionados, mediante la sentencia SQL03.</li> <li>3.5. Se debe cargar los papeles que no estén relacionados y colocarlos en el objeto papeles disponibles, mediante la sentencia SQL04.</li> <li>6. El funcionario podrá Añadir y Quitar papeles pudiendo de esta forma poder dar mantenimiento a los datos relacionados.</li> <li>7. Al aceptar los datos se debe realizar:</li> <li>8. Eliminar la relación actual.</li> <li>6.1. Para ello se debe correr la sentencia SQL05.</li> <li>7. Añadido la relación actual.</li> <li>7.8. Para ello se debe adicionar a la tabla relacionada "SCTNRPAAC"</li> <li>9. Si el usuario desea imprimir los datos de los papeles por actos se debe guardar los datos de que arroja la sentencia SQL06 en la tabla "SCTNTPAAC" y almacenar los libros que se trabaja en prohibiciones en la tabla "SCTNTLIBR" para luego proceder a usar el reporte "RPH0900.RPT".</li> </ol>	
<b>SENTENCIAS SQL:</b>	
SQL01 =	<b>SELECT</b> LIBRCODLIB, LIBRNOMBRE, LIBRTIPLIB <b>FROM</b> SCTNMLIBR <b>WHERE</b> LIBRTIPLIB = 'PH'
SQL02=	<b>SELECT</b> ACTOCODACT, ACTONOMBRE, ACTOSTATUS, ACTOCODLIB <b>FROM</b> SCTNMACTO <b>WHERE</b> ACTOSTATUS = 'AC' AND ACTOCODLIB = <b>Parámetro1</b>
SQL03=	<b>SELECT</b> PAACCODACT, PAACCODPAP, PEPECODTIP, PAPANOMBRE, <b>FROM</b> SCTNRPAAC, SCTNMPAPE <b>WHERE</b> PAACCODACT = <b>Parámetro2</b> AND PAACCODPAP = PAPECODTIP

## NARRATIVA DEL PROGRAMA

NOMBRE DE ARCHIVO: PHMA0600.frm	SECUENCIA :	Página 2/2
---------------------------------	-------------	------------

```
SQL04 = SELECT PAPECODTIP, PAPANOMBRE, PAPESTATUS
        FROM SCTNMPAPE
        WHERE PAPESTATUS = 'AC' Parámetro3
```

```
SQL05 = DELETE FROM SCTNTPAAC
```

```
SQL06= SELECT PAACCODACT, PAACCODPAP, PEPECODTIP, PAPANOMBRE,
             ACTOCODACT, ACTONOMBRE, ACTOCODLIB
        FROM SCTNRPAAC, SCTNMPAPE, SCTNTMACTO
        WHERE PAACCODPAP = PAPECODTIP AND PAACCODACT = ACTOCODACT AND
             ACTOCODLIB = ... (Códigos de Libros de prohibiciones)
```

**Parámetro1** = Código de Libro seleccionado

**Parámetro2** = Código de Acto seleccionado

**Parámetro3** = PAPECODTIP = ... (Códigos de Papeles Seleccionados)

